

# Modelo de datos Campus Virtual CCB

## Listas de tablas

- [account\\_account](#)
- [account\\_otherserviceinfo](#)
- [account\\_passwordreset](#)
- [announcements\\_announcement](#)
- [auth\\_group](#)
- [auth\\_group\\_permissions](#)
- [auth\\_permission](#)
- [auth\\_user](#)
- [auth\\_user\\_groups](#)
- [auth\\_user\\_user\\_permissions](#)
- [autodiagnostic\\_area](#)
- [autodiagnostic\\_awardedtostudent](#)
- [autodiagnostic\\_awardedtostudent\\_awarded\\_requisites](#)
- [autodiagnostic\\_category](#)
- [autodiagnostic\\_competencies](#)
- [autodiagnostic\\_coordinator](#)
- [autodiagnostic\\_coordinator\\_themes](#)
- [autodiagnostic\\_course](#)
- [autodiagnostic\\_course\\_awards](#)
- [autodiagnostic\\_course\\_competencies](#)
- [autodiagnostic\\_course\\_files](#)
- [autodiagnostic\\_course\\_requisites](#)
- [autodiagnostic\\_courseType](#)
- [autodiagnostic\\_external\\_content](#)
- [autodiagnostic\\_filetask](#)
- [autodiagnostic\\_massivestudentload](#)
- [autodiagnostic\\_message](#)
- [autodiagnostic\\_methodology](#)
- [autodiagnostic\\_module](#)
- [autodiagnostic\\_objectmodulepercentage](#)
- [autodiagnostic\\_place](#)
- [autodiagnostic\\_resource](#)
- [autodiagnostic\\_resourceinsession](#)
- [autodiagnostic\\_resultfeedback](#)
- [autodiagnostic\\_sectioninmodule](#)
- [autodiagnostic\\_sectioninmodule\\_feedbacks](#)
- [autodiagnostic\\_selfevaluation](#)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse\\_tutors](#)
- [autodiagnostic\\_stage](#)
- [autodiagnostic\\_studentlog](#)
- [autodiagnostic\\_subcourseType](#)
- [autodiagnostic\\_task](#)
- [autodiagnostic\\_taskinmodule](#)
- [autodiagnostic\\_theme](#)
- [autodiagnostic\\_tutor](#)
- [autodiagnostic\\_tutor\\_themes](#)
- [autodiagnostic\\_tutorType](#)
- [autodiagnostic\\_userbysession](#)

- [autodiagnostic\\_usertask](#)
- [autodiagnostic\\_versiondiagnostic](#)
- [avatar\\_avatar](#)
- [badger\\_award](#)
- [badger\\_badge](#)
- [badger\\_badge\\_prerequisites](#)
- [badger\\_deferredaward](#)
- [badger\\_multiplayer\\_nomination](#)
- [badger\\_nomination](#)
- [badger\\_progress](#)
- [blog\\_post](#)
- [bookmarks\\_bookmark](#)
- [bookmarks\\_bookmarkinstance](#)
- [brabeion\\_badgeaward](#)
- [cats\\_groupresponsible](#)
- [cats\\_groupresponsible\\_users](#)
- [celery\\_taskmeta](#)
- [celery\\_tasksetmeta](#)
- [community\\_newsfeeditem](#)
- [community\\_newsfeediteminstance](#)
- [components\\_certificate](#)
- [components\\_cryptatemplate](#)
- [components\\_contenttemplate](#)
- [components\\_dateranger](#)
- [components\\_requisite](#)
- [constance\\_config](#)
- [content\\_choice](#)
- [content\\_content](#)
- [content\\_content\\_files](#)
- [content\\_content\\_requisite](#)
- [content\\_content\\_trainingContent](#)
- [content\\_diapositive](#)
- [content\\_filecontent](#)
- [content\\_imagechoice](#)
- [content\\_imagequestion](#)
- [content\\_question](#)
- [content\\_question\\_skills](#)
- [content\\_questioncomponent](#)
- [content\\_questiongroup](#)
- [content\\_questiontheme](#)
- [content\\_scormcontent](#)
- [content\\_user\\_studygroup](#)
- [content\\_user\\_studygroup\\_invited](#)
- [content\\_user\\_studygroup\\_tutors](#)
- [content\\_user\\_studygroup\\_user\\_tests](#)
- [content\\_user\\_studygroupmessage](#)
- [content\\_user\\_studygroupmessage\\_starred\\_by](#)
- [content\\_user\\_testanswer](#)
- [content\\_user\\_testslide](#)
- [content\\_user\\_testslide\\_selected\\_choices](#)
- [content\\_user\\_testslideview](#)
- [content\\_user\\_userattempt](#)
- [content\\_user\\_usertest](#)
- [curriculum\\_curriculum](#)

- [curriculum\\_curriculum\\_group](#)
- [curriculum\\_curriculumcategory](#)
- [curriculum\\_curriculumdocument](#)
- [curriculum\\_curriculumuser](#)
- [curriculum\\_document](#)
- [curriculum\\_documentsubtheme](#)
- [curriculum\\_documentusergrade](#)
- [diagnostic\\_user\\_diagnosticgroupmessage](#)
- [diagnostic\\_user\\_diagnosticgroupmessage\\_starred\\_by](#)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup](#)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup\\_invited](#)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup\\_tutors](#)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup\\_user\\_tests](#)
- [diagnostic\\_user\\_testanswer](#)
- [diagnostic\\_user\\_testslide](#)
- [diagnostic\\_user\\_testslide\\_selected\\_choices](#)
- [diagnostic\\_user\\_testslideview](#)
- [diagnostic\\_user\\_userattempt](#)
- [diagnostic\\_user\\_userdiagnostic](#)
- [django\\_admin\\_log](#)
- [django\\_comment\\_flags](#)
- [django\\_comments](#)
- [django\\_content\\_type](#)
- [django\\_dbstorage\\_file](#)
- [django\\_openid\\_association](#)
- [django\\_openid\\_nonce](#)
- [django\\_openid\\_useropenidassociation](#)
- [django\\_session](#)
- [django\\_site](#)
- [djcelery\\_crontabschedule](#)
- [djcelery\\_intervalschedule](#)
- [djcelery\\_periodictask](#)
- [djcelery\\_periodictasks](#)
- [djcelery\\_taskstate](#)
- [djcelery\\_workerstate](#)
- [emailconfirmation\\_emailaddress](#)
- [emailconfirmation\\_emailconfirmation](#)
- [flag\\_flaggedcontent](#)
- [flag\\_flaginstance](#)
- [friends\\_contact](#)
- [friends\\_contact\\_users](#)
- [friends\\_friendship](#)
- [friends\\_friendshipinvitation](#)
- [friends\\_friendshipinvitationhistory](#)
- [friends\\_joininvitation](#)
- [lms\\_additionalfield](#)
- [lms\\_area](#)
- [lms\\_awardedtostudent](#)
- [lms\\_awardedtostudent\\_awarded\\_requisites](#)
- [lms\\_category](#)
- [lms\\_competencies](#)
- [lms\\_configuration](#)
- [lms\\_configurationuser](#)
- [lms\\_contentinmodule](#)

- [lms\\_coordinator](#)
- [lms\\_coordinator\\_themes](#)
- [lms\\_course](#)
- [lms\\_course\\_awards](#)
- [lms\\_course\\_badges](#)
- [lms\\_course\\_competencies](#)
- [lms\\_course\\_files](#)
- [lms\\_course\\_requisites](#)
- [lms\\_courseType](#)
- [lms\\_external\\_content](#)
- [lms\\_filetask](#)
- [lms\\_genericobject](#)
- [lms\\_genericobjectbadge](#)
- [lms\\_genericobjectbadge\\_elements](#)
- [lms\\_massivesstudentload](#)
- [lms\\_message](#)
- [lms\\_methodology](#)
- [lms\\_module](#)
- [lms\\_objectinmodule](#)
- [lms\\_objectinversioncourse](#)
- [lms\\_objectmodulepercentage](#)
- [lms\\_pagosonlinedata](#)
- [lms\\_place](#)
- [lms\\_resource](#)
- [lms\\_resourceinsession](#)
- [lms\\_selfevaluation](#)
- [lms\\_sessioncourse](#)
- [lms\\_sessioncourse\\_tutors](#)
- [lms\\_stage](#)
- [lms\\_studentlog](#)
- [lms\\_subcourseType](#)
- [lms\\_task](#)
- [lms\\_taskinmodule](#)
- [lms\\_theme](#)
- [lms\\_tutor](#)
- [lms\\_tutor\\_themes](#)
- [lms\\_tutorType](#)
- [lms\\_userbysession](#)
- [lms\\_usertask](#)
- [lms\\_versioncourse](#)
- [lms\\_videoconference](#)
- [locations\\_location](#)
- [lrs\\_activity](#)
- [lrs\\_activityprofile](#)
- [lrs\\_activitystate](#)
- [lrs\\_agent](#)
- [lrs\\_agent\\_member](#)
- [lrs\\_agentprofile](#)
- [lrs\\_consumer](#)
- [lrs\\_nonce](#)
- [lrs\\_statement](#)
- [lrs\\_statement\\_attachments](#)
- [lrs\\_statementattachment](#)
- [lrs\\_statementcontextactivity](#)

- [lrs\\_statementcontextactivity\\_context\\_activity](#)
- [lrs\\_statementref](#)
- [lrs\\_substatement](#)
- [lrs\\_substatementcontextactivity](#)
- [lrs\\_substatementcontextactivity\\_context\\_activity](#)
- [lrs\\_token](#)
- [lrs\\_verb](#)
- [mailer\\_dontsendentry](#)
- [mailer\\_message](#)
- [mailer\\_messagelog](#)
- [messages\\_message](#)
- [microblogging\\_following](#)
- [microblogging\\_tweet](#)
- [microblogging\\_tweetinstance](#)
- [notification\\_notice](#)
- [notification\\_noticequeuebatch](#)
- [notification\\_noticesetting](#)
- [notification\\_noticeType](#)
- [notification\\_observeditem](#)
- [object\\_permissions\\_content\\_perms](#)
- [object\\_permissions\\_contentinmodule\\_perms](#)
- [object\\_permissions\\_group\\_perms](#)
- [object\\_permissions\\_question\\_perms](#)
- [object\\_permissions\\_section\\_perms](#)
- [object\\_permissions\\_sectioninmodule\\_perms](#)
- [object\\_permissions\\_versioncourse\\_perms](#)
- [object\\_permissions\\_versiondiagnostic\\_perms](#)
- [oembed\\_providerrule](#)
- [oembed\\_storedoembed](#)
- [photo\\_albums\\_album](#)
- [photologue\\_gallery](#)
- [photologue\\_gallery\\_photos](#)
- [photologue\\_galleryupload](#)
- [photologue\\_photo](#)
- [photologue\\_photoeffect](#)
- [photologue\\_photosize](#)
- [photologue\\_watermark](#)
- [photos\\_image](#)
- [photos\\_image\\_photoset](#)
- [photos\\_photoset](#)
- [photos\\_pool](#)
- [profiles\\_area](#)
- [profiles\\_city](#)
- [profiles\\_competencebypositionandarea](#)
- [profiles\\_country](#)
- [profiles\\_massiveuserload](#)
- [profiles\\_position](#)
- [profiles\\_profile](#)
- [profiles\\_province](#)
- [profiles\\_school](#)
- [ratings\\_score](#)
- [ratings\\_vote](#)
- [schedule\\_calendar](#)
- [schedule\\_calendarrelation](#)

- [schedule\\_event](#)
- [schedule\\_eventrelation](#)
- [schedule\\_occurrence](#)
- [schedule\\_rule](#)
- [scorm\\_competencysco](#)
- [scorm\\_correct\\_response](#)
- [scorm\\_datascorm](#)
- [scorm\\_interaction](#)
- [scorm\\_interaction\\_datascorm](#)
- [scorm\\_objective](#)
- [scorm\\_objective\\_datascorm](#)
- [scorm\\_objective\\_interaction](#)
- [scorm\\_scobystudent](#)
- [sections\\_choice](#)
- [sections\\_diapositive](#)
- [sections\\_filecontent](#)
- [sections\\_glossary](#)
- [sections\\_imagechoice](#)
- [sections\\_imagequestion](#)
- [sections\\_question](#)
- [sections\\_question\\_skills](#)
- [sections\\_questiongroup](#)
- [sections\\_relatedquestion](#)
- [sections\\_scormcontent](#)
- [sections\\_section](#)
- [sections\\_section\\_files](#)
- [sections\\_section\\_requisite](#)
- [sections\\_section\\_trainingContent](#)
- [sessionprofile\\_sessionprofile](#)
- [south\\_migrationhistory](#)
- [swaps\\_offer](#)
- [swaps\\_swap](#)
- [tagging\\_tag](#)
- [tagging\\_taggeditem](#)
- [threadedcomments\\_freethreadedcomment](#)
- [threadedcomments\\_testmodel](#)
- [threadedcomments\\_threadedcomment](#)
- [tickets\\_generatedorderticket](#)
- [tickets\\_ticket](#)
- [tickets\\_ticket\\_groups](#)
- [tickets\\_ticket\\_users](#)
- [topics\\_topic](#)
- [training\\_plan\\_assistance](#)
- [training\\_plan\\_clasification](#)
- [training\\_plan\\_customitem](#)
- [training\\_plan\\_facilitator](#)
- [training\\_plan\\_historicaldate](#)
- [training\\_plan\\_training](#)
- [training\\_plan\\_trainingplan](#)
- [training\\_plan\\_trainingplan\\_group](#)
- [training\\_plan\\_trainingplan\\_training](#)
- [tribes\\_tribe](#)
- [tribes\\_tribe\\_members](#)
- [votes](#)

- [wakawaka\\_revision](#)
- [wakawaka\\_wikipage](#)

**account\_account** (Nombre físico: account\_account)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id (FK)	user_id			
timezone	timezone			
language	language			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**account\_otherserviceinfo** (Nombre físico: account\_otherserviceinfo)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id (FK)	user_id			
key	key			
value	value			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**account\_passwordreset** (Nombre físico: account\_passwordreset)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id (FK)	user_id			
temp_key	temp_key			
timestamp_data	timestamp_data			
reset	reset			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**announcements\_announcement** (Nombre físico: announcements\_announcement)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
title	title			
content	content			
creator_id (FK)	creator_id			
creation_date	creation_date			
site_wide	site_wide			
members_only	members_only			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)

**auth\_group** (Nombre físico: auth\_group)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			

**Referenciado por**

- [auth\\_group\\_permissions](#) referenciando (id)
- [auth\\_user\\_groups](#) referenciando (id)
- [blog\\_post](#) referenciando (id)
- [bookmarks\\_bookmarkinstance](#) referenciando (id)
- [cats\\_groupresponsible](#) referenciando (id)
- [curriculum\\_curriculum\\_group](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_content\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_contentinmodule\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_group\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_group\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_question\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_section\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_sectioninmodule\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_versioncourse\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_versiondiagnostic\\_perms](#) referenciando (id)
- [photo\\_albums\\_album](#) referenciando (id)
- [photos\\_image](#) referenciando (id)
- [tickets\\_ticket\\_groups](#) referenciando (id)
- [training\\_plan\\_trainingplan\\_group](#) referenciando (id)
- [tribes\\_tribe](#) referenciando (id)

**auth\_group\_permissions** (Nombre físico: auth\_group\_permissions)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
group_id ( <a href="#">FK</a> )	group_id			
permission_id ( <a href="#">FK</a> )	permission_id			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_permission](#) a través de (permission\_id)

**auth\_permission** (Nombre físico: auth\_permission)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
codename	codename			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

**Referenciado por**

- [auth\\_group\\_permissions](#) referenciando (id)
- [auth\\_user\\_user\\_permissions](#) referenciando (id)

**auth\_user** (Nombre físico: auth\_user)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
password	password			
last_login	last_login			
is_superuser	is_superuser			

username	username
first_name	first_name
last_name	last_name
email	email
is_staff	is_staff
is_active	is_active
date_joined	date_joined

**Referenciado por**

- [account\\_account](#) referenciando (id)
- [account\\_otherserviceinfo](#) referenciando (id)
- [account\\_passwordreset](#) referenciando (id)
- [announcements\\_announcement](#) referenciando (id)
- [auth\\_user\\_groups](#) referenciando (id)
- [auth\\_user\\_user\\_permissions](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_area](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_category](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_competencies](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_coordinator](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_course](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_courseType](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_external\\_content](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_filetask](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_massivestudentload](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_methodology](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_module](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_place](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_resource](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_stage](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_subcourseType](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_task](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_theme](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_tutor](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_tutorType](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_userbysession](#) referenciando (id)
- [avatar\\_avatar](#) referenciando (id)
- [badger\\_award](#) referenciando (id)
- [badger\\_award](#) referenciando (id)
- [badger\\_badge](#) referenciando (id)
- [badger\\_deferredaward](#) referenciando (id)
- [badger\\_multiplayer\\_nomination](#) referenciando (id)
- [badger\\_multiplayer\\_nomination](#) referenciando (id)
- [badger\\_multiplayer\\_nomination](#) referenciando (id)
- [badger\\_nomination](#) referenciando (id)
- [badger\\_progress](#) referenciando (id)
- [blog\\_post](#) referenciando (id)
- [bookmarks\\_bookmark](#) referenciando (id)

- [bookmarks\\_bookmarkinstance](#) referenciando (id)
- [brabeion\\_badgeaward](#) referenciando (id)
- [cats\\_groupresponsible\\_users](#) referenciando (id)
- [components\\_certificate](#) referenciando (id)
- [components\\_certificatetemplate](#) referenciando (id)
- [components\\_contenttemplate](#) referenciando (id)
- [components\\_requisite](#) referenciando (id)
- [content\\_content](#) referenciando (id)
- [content\\_diapositive](#) referenciando (id)
- [content\\_question](#) referenciando (id)
- [content\\_questiongroup](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_userattempt](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_usertest](#) referenciando (id)
- [curriculum\\_curriculumuser](#) referenciando (id)
- [curriculum\\_document](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_userattempt](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_userdiaognostic](#) referenciando (id)
- [django\\_admin\\_log](#) referenciando (id)
- [django\\_comment\\_flags](#) referenciando (id)
- [django\\_comments](#) referenciando (id)
- [django\\_openid\\_useropenidassociation](#) referenciando (id)
- [emailconfirmation\\_emailaddress](#) referenciando (id)
- [flag\\_flaggedcontent](#) referenciando (id)
- [flag\\_flaggedcontent](#) referenciando (id)
- [flag\\_flaginstance](#) referenciando (id)
- [friends\\_contact](#) referenciando (id)
- [friends\\_contact\\_users](#) referenciando (id)
- [friends\\_friendship](#) referenciando (id)
- [friends\\_friendship](#) referenciando (id)
- [friends\\_friendshipinvitation](#) referenciando (id)
- [friends\\_friendshipinvitation](#) referenciando (id)
- [friends\\_friendshipinvitationhistory](#) referenciando (id)
- [friends\\_friendshipinvitationhistory](#) referenciando (id)
- [friends\\_joininvitation](#) referenciando (id)
- [lms\\_area](#) referenciando (id)
- [lms\\_category](#) referenciando (id)
- [lms\\_competencies](#) referenciando (id)
- [lms\\_configurationuser](#) referenciando (id)
- [lms\\_coordinator](#) referenciando (id)
- [lms\\_course](#) referenciando (id)
- [lms\\_courseType](#) referenciando (id)
- [lms\\_external\\_content](#) referenciando (id)
- [lms\\_filetask](#) referenciando (id)
- [lms\\_massivestudentload](#) referenciando (id)
- [lms\\_methodology](#) referenciando (id)
- [lms\\_module](#) referenciando (id)
- [lms\\_pagosonlinedata](#) referenciando (id)
- [lms\\_place](#) referenciando (id)
- [lms\\_resource](#) referenciando (id)
- [lms\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [lms\\_stage](#) referenciando (id)
- [lms\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [lms\\_subcourseType](#) referenciando (id)
- [lms\\_task](#) referenciando (id)

- [lms\\_theme](#) referenciando (id)
- [lms\\_tutor](#) referenciando (id)
- [lms\\_tutorType](#) referenciando (id)
- [lms\\_userbysession](#) referenciando (id)
- [locations\\_location](#) referenciando (id)
- [lrs\\_consumer](#) referenciando (id)
- [lrs\\_statement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_token](#) referenciando (id)
- [messages\\_message](#) referenciando (id)
- [messages\\_message](#) referenciando (id)
- [notification\\_notice](#) referenciando (id)
- [notification\\_noticesetting](#) referenciando (id)
- [notification\\_observeditem](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_content\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_contentinmodule\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_group\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_question\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_section\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_sectioninmodule\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_versioncourse\\_perms](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_versiondiagnostic\\_perms](#) referenciando (id)
- [photo\\_albums\\_album](#) referenciando (id)
- [photos\\_image](#) referenciando (id)
- [profiles\\_massiveuserload](#) referenciando (id)
- [profiles\\_profile](#) referenciando (id)
- [profiles\\_profile](#) referenciando (id)
- [profiles\\_profile](#) referenciando (id)
- [ratings\\_vote](#) referenciando (id)
- [schedule\\_event](#) referenciando (id)
- [scorm\\_competencyco](#) referenciando (id)
- [scorm\\_datascorm](#) referenciando (id)
- [scorm\\_scobystudent](#) referenciando (id)
- [sections\\_diapositive](#) referenciando (id)
- [sections\\_question](#) referenciando (id)
- [sections\\_questiongroup](#) referenciando (id)
- [sections\\_section](#) referenciando (id)
- [sessionprofile\\_sessionprofile](#) referenciando (id)
- [swaps\\_offer](#) referenciando (id)
- [threadedcomments\\_threadedcomment](#) referenciando (id)
- [tickets\\_generatedorderticket](#) referenciando (id)
- [tickets\\_ticket\\_users](#) referenciando (id)
- [topics\\_topic](#) referenciando (id)
- [training\\_plan\\_assistance](#) referenciando (id)
- [training\\_plan\\_facilitator](#) referenciando (id)
- [tribes\\_tribe](#) referenciando (id)
- [tribes\\_tribe\\_members](#) referenciando (id)
- [votes](#) referenciando (id)
- [wakawaka\\_revision](#) referenciando (id)

**auth\_user\_groups** (Nombre físico: auth\_user\_groups)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
group_id ( <a href="#">FK</a> )	group_id			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**auth\_user\_user\_permissions** (Nombre físico: auth\_user\_user\_permissions)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
permission_id ( <a href="#">FK</a> )	permission_id			

**Referencias**

- [auth\\_permission](#) a través de (permission\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**autodiagnostic\_area** (Nombre físico: autodiagnostic\_area)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_course](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_awardedtostudent** (Nombre físico: autodiagnostic\_awardedtostudent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_session_id ( <a href="#">FK</a> )	user_session_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_userbysession](#) a través de (user\_session\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_awardedtostudent\\_awarded\\_requisites](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_awardedtostudent\_awarded\_requisites** (Nombre físico: autodiagnostic\_awardedtostudent\_awarded\_requisites)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
awardedtostudent_id ( <a href="#">FK</a> )	awardedtostudent_id			
requisite_id ( <a href="#">FK</a> )	requisite_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_awardedtostudent](#) a través de (awardedtostudent\_id)
- [components\\_requisite](#) a través de (requisite\_id)

**autodiagnostic\_category** (Nombre físico: autodiagnostic\_category)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
image	image			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_course](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_competencies** (Nombre físico: autodiagnostic\_competencies)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
code	code			
name	name			
description	description			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_course\\_competencies](#) referenciando (id)
- [sections\\_question\\_skills](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_coordinator** (Nombre físico: autodiagnostic\_coordinator)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
employee	employee			
last_name	last_name			
first_name	first_name			
document	document			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_coordinator\\_themes](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_coordinator\_themes** (Nombre físico: autodiagnostic\_coordinator\_themes)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
coordinator_id ( <a href="#">FK</a> )	coordinator_id			
theme_id ( <a href="#">FK</a> )	theme_id			
experience	experience			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_coordinator](#) a través de (coordinator\_id)
- [autodiagnostic\\_theme](#) a través de (theme\_id)

**autodiagnostic\_course** (Nombre físico: autodiagnostic\_course)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
code	code			
theme_id ( <a href="#">FK</a> )	theme_id			
versiondiagnostic_id ( <a href="#">FK</a> )	versiondiagnostic_id			
name	name			
description	description			
image	image			
tags	tags			
category_id ( <a href="#">FK</a> )	category_id			
minimal_grade	minimal_grade			
quantity_inscriptions	quantity_inscriptions			
attendance	attendance			
ordered_modules	ordered_modules			
methodology_id ( <a href="#">FK</a> )	methodology_id			
gral_objective	gral_objective			
objective	objective			
target_public	target_public			
goal	goal			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
parent_id ( <a href="#">FK</a> )	parent_id			
version	version			
published	published			
cost	cost			
duration	duration			
courseTipo_id ( <a href="#">FK</a> )	courseTipo_id			
area_id ( <a href="#">FK</a> )	area_id			
subcourseTipo_id ( <a href="#">FK</a> )	subcourseTipo_id			
stage_id ( <a href="#">FK</a> )	stage_id			

active	active
created	created
updated	updated
contents_per_day	contents_per_day

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_course](#) a través de (parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [autodiagnostic\\_area](#) a través de (area\_id)
- [autodiagnostic\\_category](#) a través de (category\_id)
- [autodiagnostic\\_courseType](#) a través de (courseTipo\_id)
- [autodiagnostic\\_methodology](#) a través de (methodology\_id)
- [autodiagnostic\\_stage](#) a través de (stage\_id)
- [autodiagnostic\\_subcourseType](#) a través de (subcourseTipo\_id)
- [autodiagnostic\\_theme](#) a través de (theme\_id)
- [autodiagnostic\\_versiondiagnostic](#) a través de (versiondiagnostic\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_course](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_course\\_awards](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_course\\_competencies](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_course\\_files](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_course\\_requisites](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_module](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_course\_awards** (Nombre físico: autodiagnostic\_course\_awards)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
course_id ( <a href="#">FK</a> )	course_id			
requisite_id ( <a href="#">FK</a> )	requisite_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_course](#) a través de (course\_id)
- [components\\_requisite](#) a través de (requisite\_id)

**autodiagnostic\_course\_competencies** (Nombre físico: autodiagnostic\_course\_competencies)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
--------------------------	--------------------------	------	----	------

id (PK)	id	PK
course_id (FK)	course_id	
competency_id (FK)	competency_id	

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_competencies](#) a través de (competency\_id)
- [autodiagnostic\\_course](#) a través de (course\_id)

**autodiagnostic\_course\_files** (Nombre físico: autodiagnostic\_course\_files)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
course_id (FK)	course_id			
filecontent_id (FK)	filecontent_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_course](#) a través de (course\_id)
- [sections\\_filecontent](#) a través de (filecontent\_id)

**autodiagnostic\_course\_requisites** (Nombre físico: autodiagnostic\_course\_requisites)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
course_id (FK)	course_id			
requisite_id (FK)	requisite_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_course](#) a través de (course\_id)
- [components\\_requisite](#) a través de (requisite\_id)

**autodiagnostic\_courseType** (Nombre físico: autodiagnostic\_courseType)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	

name	name
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id
<b>Referencias</b>	
• <a href="#">auth_user</a> a través de (user_id)	
<b>Referenciado por</b>	
• <a href="#">autodiagnostic_course</a> referenciando (id) • <a href="#">autodiagnostic_subcourseType</a> referenciando (id)	

## autodiagnostic\_external\_content (Nombre físico: autodiagnostic\_external\_content)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			
URL	URL			
embedded_content	embedded_content			
tags	tags			
file	file			
Tipo_content	Tipo_content			
first_file	first_file			
visible	visible			
mastery_score	mastery_score			
launch_data	launch_data			
time_limit_action	time_limit_action			
max_time_allowed	max_time_allowed			
scorm_id	scorm_id			
is_course	is_course			
localpath	localpath			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

### Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

### Referenciado por

- [autodiagnostic\\_sectioninmodule](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_studentlog](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_filetask** (Nombre físico: autodiagnostic\_filetask)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
task_id ( <a href="#">FK</a> )	task_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
file_content_id ( <a href="#">FK</a> )	file_content_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [autodiagnostic\\_task](#) a través de (task\_id)
- [sections\\_filecontent](#) a través de (file\_content\_id)

**autodiagnostic\_massivestudentload** (Nombre físico: autodiagnostic\_massivestudentload)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
file	file			
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**autodiagnostic\_message** (Nombre físico: autodiagnostic\_message)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
subject	subject			
body	body			
attachment	attachment			

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_methodology** (Nombre físico: autodiagnostic\_methodology)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
code	code			
name	name			
description	description			
user_id (FK)	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_course](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_module** (Nombre físico: autodiagnostic\_module)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
course_id (FK)	course_id			
name	name			
description	description			
position	position			
restricted	restricted			
tags	tags			
user_id (FK)	user_id			
tree_parent_id (FK)	tree_parent_id			
level	level			
numeral	numeral			
identifier	identifier			
prerequisites	prerequisites			
visible	visible			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_module](#) a través de (tree\_parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [autodiagnostic\\_course](#) a través de (course\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_module](#) referenciando (id)

- [autodiagnostic\\_objectmodulepercentage](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_sectioninmodule](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_taskinmodule](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_userbysession](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_objectmodulepercentage** (Nombre físico: autodiagnostic\_objectmodulepercentage)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
percentage	percentage			
module_id ( <a href="#">FK</a> )	module_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_module](#) a través de (module\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

**autodiagnostic\_place** (Nombre físico: autodiagnostic\_place)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
city_id ( <a href="#">FK</a> )	city_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [profiles\\_city](#) a través de (city\_id)

**autodiagnostic\_resource** (Nombre físico: autodiagnostic\_resource)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	

<b>name</b>	name
<b>user_id (EK)</b>	user_id
<b>code</b>	code

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_resourceinsession](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_resourceinsession** (Nombre físico: autodiagnostic\_resourceinsession)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
<b>id (PK)</b>	id		PK	
<b>session_id (FK)</b>	session_id			
<b>cost</b>	cost			
<b>resource_id (FK)</b>	resource_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_resource](#) a través de (resource\_id)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) a través de (session\_id)

**autodiagnostic\_resultfeedback** (Nombre físico: autodiagnostic\_resultfeedback)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
<b>id (PK)</b>	id		PK	
<b>name</b>	name			
<b>image</b>	image			
<b>min_range</b>	min_range			
<b>max_range</b>	max_range			
<b>feedback_text</b>	feedback_text			

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_sectioninmodule\\_feedbacks](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_sectioninmodule** (Nombre físico: autodiagnostic\_sectioninmodule)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
module_id ( <a href="#">FK</a> )	module_id			
content_id ( <a href="#">FK</a> )	content_id			
position	position			
external_id ( <a href="#">FK</a> )	external_id			
date_availability_id ( <a href="#">FK</a> )	date_availability_id			
show_results	show_results			
keep_alive	keep_alive			
obligatory	obligatory			
self_grade	self_grade			
ending_text	ending_text			
can_repeat_answer	can_repeat_answer			
show_finish	show_finish			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_external\\_content](#) a través de (external\_id)
- [autodiagnostic\\_module](#) a través de (module\_id)
- [components\\_dateranger](#) a través de (date\_availability\_id)
- [sections\\_section](#) a través de (content\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_sectioninmodule\\_feedbacks](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_selfevaluation](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_userdiagnostic](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_sectioninmodule\\_perms](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_sectioninmodule\_feedbacks** (Nombre físico: autodiagnostic\_sectioninmodule\_feedbacks)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
sectioninmodule_id ( <a href="#">FK</a> )	sectioninmodule_id			
resultfeedback_id ( <a href="#">FK</a> )	resultfeedback_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_resultfeedback](#) a través de (resultfeedback\_id)
- [autodiagnostic\\_sectioninmodule](#) a través de (sectioninmodule\_id)

**autodiagnostic\_selfevaluation** (Nombre físico: autodiagnostic\_selfevaluation)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id	id			
date	date			
userbysession_id <a href="#">(FK)</a>	userbysession_id			
contentinmodule_id <a href="#">(FK)</a>	contentinmodule_id			
content_id <a href="#">(FK)</a>	content_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_sectioninmodule](#) a través de (contentinmodule\_id)
- [autodiagnostic\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)
- [sections\\_section](#) a través de (content\_id)

**autodiagnostic\_sessioncourse** (Nombre físico: autodiagnostic\_sessioncourse)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
certificate_id <a href="#">(FK)</a>	certificate_id			
initial_date	initial_date			
final_date	final_date			
inscription	inscription			
state	state			
creator_id <a href="#">(FK)</a>	creator_id			
versiondiagnostic_id <a href="#">(FK)</a>	versiondiagnostic_id			
max_inscriptions	max_inscriptions			
position	position			
message_id <a href="#">(FK)</a>	message_id			
place_id	place_id			
cityreal_id <a href="#">(FK)</a>	cityreal_id			
city_id	city_id			
area_id <a href="#">(FK)</a>	area_id			
theme_id <a href="#">(FK)</a>	theme_id			
society	society			
entity_id	entity_id			
province_id <a href="#">(FK)</a>	province_id			
coordinator_id <a href="#">(FK)</a>	coordinator_id			
course_id <a href="#">(FK)</a>	course_id			
cost_center	cost_center			

duration	duration
description	description
code	code
<b>Referencias</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">auth_user</a> a través de (creator_id)</li> <li><a href="#">autodiagnostic_area</a> a través de (area_id)</li> <li><a href="#">autodiagnostic_coordinator</a> a través de (coordinator_id)</li> <li><a href="#">autodiagnostic_course</a> a través de (course_id)</li> <li><a href="#">autodiagnostic_message</a> a través de (message_id)</li> <li><a href="#">autodiagnostic_theme</a> a través de (theme_id)</li> <li><a href="#">autodiagnostic_versiondiagnostic</a> a través de (versiondiagnostic_id)</li> <li><a href="#">components_certificate</a> a través de (certificate_id)</li> <li><a href="#">profiles_city</a> a través de (cityreal_id)</li> <li><a href="#">profiles_province</a> a través de (province_id)</li> </ul>	
<b>Referenciado por</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">autodiagnostic_resourceinsession</a> referenciando (id)</li> <li><a href="#">autodiagnostic_sessioncourse_tutors</a> referenciando (id)</li> <li><a href="#">autodiagnostic_userbysession</a> referenciando (id)</li> </ul>	

## autodiagnostic\_sessioncourse\_tutors (Nombre físico: autodiagnostic\_sessioncourse\_tutors)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
sessioncourse_id ( <a href="#">FK</a> )	sessioncourse_id			
tutor_id ( <a href="#">FK</a> )	tutor_id			
<b>Referencias</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">autodiagnostic_sessioncourse</a> a través de (sessioncourse_id)</li> <li><a href="#">autodiagnostic_tutor</a> a través de (tutor_id)</li> </ul>				

## autodiagnostic\_stage (Nombre físico: autodiagnostic\_stage)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
<b>Referencias</b>				

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

#### Referenciado por

- [autodiagnostic\\_course](#) referenciando (id)

## autodiagnostic\_studentlog (Nombre físico: autodiagnostic\_studentlog)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
date	date			
action	action			
content_id ( <a href="#">FK</a> )	content_id			
external_content_id ( <a href="#">FK</a> )	external_content_id			
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			
module_id ( <a href="#">FK</a> )	module_id			
userdiagnostic_id ( <a href="#">FK</a> )	userdiagnostic_id			
admin_id ( <a href="#">FK</a> )	admin_id			

#### Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (admin\_id)
- [autodiagnostic\\_external\\_content](#) a través de (external\_content\_id)
- [autodiagnostic\\_module](#) a través de (module\_id)
- [autodiagnostic\\_sectioninmodule](#) a través de (content\_id)
- [autodiagnostic\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)
- [diagnostic\\_user\\_userdiagnostic](#) a través de (userdiagnostic\_id)

## autodiagnostic\_subcourseType (Nombre físico: autodiagnostic\_subcourseType)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
course_type_id ( <a href="#">FK</a> )	course_type_id			

#### Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [autodiagnostic\\_courseType](#) a través de (course\_type\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_course](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_task** (Nombre físico: autodiagnostic\_task)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			
initial_date	initial_date			
final_date	final_date			
percentage	percentage			
tags	tags			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_filetask](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_taskinmodule](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_usertask](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_taskinmodule** (Nombre físico: autodiagnostic\_taskinmodule)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
module_id ( <a href="#">FK</a> )	module_id			
task_id ( <a href="#">FK</a> )	task_id			
position	position			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_module](#) a través de (module\_id)
- [autodiagnostic\\_task](#) a través de (task\_id)

**autodiagnostic\_theme** (Nombre físico: autodiagnostic\_theme)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_coordinator\\_themes](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_course](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_tutor\\_themes](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_tutor** (Nombre físico: autodiagnostic\_tutor)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
employee	employee			
last_name	last_name			
first_name	first_name			
document	document			
tutorTipo_id ( <a href="#">FK</a> )	tutorTipo_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [autodiagnostic\\_tutorType](#) a través de (tutorTipo\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_sessioncourse\\_tutors](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_tutor\\_themes](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_tutor\_themes** (Nombre físico: autodiagnostic\_tutor\_themes)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
tutor_id (FK)	tutor_id			
theme_id (FK)	theme_id			
experience	experience			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_theme](#) a través de (theme\_id)
- [autodiagnostic\\_tutor](#) a través de (tutor\_id)

**autodiagnostic\_tutorType** (Nombre físico: autodiagnostic\_tutorType)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id (FK)	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_tutor](#) referenciando (id)

**autodiagnostic\_userbysession** (Nombre físico: autodiagnostic\_userbysession)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
session_id (FK)	session_id			
inscription_date	inscription_date			
postulation_date	postulation_date			
student_id (FK)	student_id			
state	state			
calification	calification			
last_module_visited_id (FK)	last_module_visited_id			
percentage	percentage			
participation	participation			
elements_viewed	elements_viewed			
last_date_visited	last_date_visited			

quantity_login	quantity_login
time_study	time_study
employee_id	employee_id
has_participated	has_participated
document	document
first_name	first_name
last_name	last_name
cost_center	cost_center

### Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (student\_id)
- [autodiagnostic\\_module](#) a través de (last\_module\_visited\_id)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) a través de (session\_id)

### Referenciado por

- [autodiagnostic\\_awardedtostudent](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_selfevaluation](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_usertask](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_diagnosticgroupmessage](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_diagnosticgroupmessage\\_starred\\_by](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup\\_invited](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup\\_tutors](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_userattempt](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_userdiaognostic](#) referenciando (id)

## autodiagnostic\_usertask (Nombre físico: autodiagnostic\_usertask)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
task_id ( <a href="#">FK</a> )	task_id			
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			
date	date			
score	score			

### Referencias

- [autodiagnostic\\_task](#) a través de (task\_id)
- [autodiagnostic\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)

## autodiagnostic\_versiondiagnostic (Nombre físico: autodiagnostic\_versiondiagnostic)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
uuid	uuid			
version	version			
position	position			

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_course](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_versiondiagnostic\\_perms](#) referenciando (id)

**avatar\_avatar** (Nombre físico: avatar\_avatar)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
primary	primary			
avatar	avatar			
date_uploaded	date_uploaded			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**badger\_award** (Nombre físico: badger\_award)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
image	image			
badge_id ( <a href="#">FK</a> )	badge_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
creator_id ( <a href="#">FK</a> )	creator_id			
hidden	hidden			
created	created			
modified	modified			
description	description			
claim_code	claim_code			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)
- [badger\\_badge](#) a través de (badge\_id)

**Referenciado por**

- [badger\\_multiplayer\\_nomination](#) referenciando (id)
- [badger\\_nomination](#) referenciando (id)

**badger\_badge** (Nombre físico: badger\_badge)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
title	title			
slug	slug			
description	description			
badge_category	badge_category			
origin_id ( <a href="#">FK</a> )	origin_id			
image	image			
unique	unique			
creator_id ( <a href="#">FK</a> )	creator_id			
created	created			
modified	modified			
nominations_accepted	nominations_accepted			
nominations_autoapproved	nominations_autoapproved			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)
- [profiles\\_area](#) a través de (origin\_id)

**Referenciado por**

- [badger\\_award](#) referenciando (id)
- [badger\\_badge\\_prerequisites](#) referenciando (id)
- [badger\\_badge\\_prerequisites](#) referenciando (id)
- [badger\\_deferredaward](#) referenciando (id)
- [badger\\_multiplayer\\_nomination](#) referenciando (id)
- [badger\\_nomination](#) referenciando (id)
- [badger\\_progress](#) referenciando (id)
- [lms\\_course\\_badges](#) referenciando (id)
- [lms\\_genericobjectbadge](#) referenciando (id)
- [profiles\\_competencebypositionandarea](#) referenciando (id)
- [profiles\\_competencebypositionandarea](#) referenciando (id)

**badger\_badge\_prerequisites** (Nombre físico: badger\_badge\_prerequisites)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
from_badge_id ( <a href="#">FK</a> )	from_badge_id			
to_badge_id ( <a href="#">FK</a> )	to_badge_id			

**Referencias**

- [badger\\_badge](#) a través de (to\_badge\_id)
- [badger\\_badge](#) a través de (from\_badge\_id)

**badger\_deferredaward** (Nombre físico: badger\_deferredaward)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
badge_id ( <a href="#">FK</a> )	badge_id			
description	description			
Reusable	Reusable			
email	email			
claim_code	claim_code			
claim_group	claim_group			
creator_id ( <a href="#">FK</a> )	creator_id			
created	created			
modified	modified			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)
- [badger\\_badge](#) a través de (badge\_id)

**badger\_multiplayer\_nomination** (Nombre físico: badger\_multiplayer\_nomination)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
badge_id ( <a href="#">FK</a> )	badge_id			
nominee_id ( <a href="#">FK</a> )	nominee_id			

accepted	accepted
creator_id ( <a href="#">FK</a> )	creator_id
approver_id ( <a href="#">FK</a> )	approver_id
award_id ( <a href="#">FK</a> )	award_id
created	created
modified	modified

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (approver\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (nominee\_id)
- [badger\\_award](#) a través de (award\_id)
- [badger\\_badge](#) a través de (badge\_id)

**badger\_nomination** (Nombre físico: badger\_nomination)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
badge_id ( <a href="#">FK</a> )	badge_id			
nominee_id ( <a href="#">FK</a> )	nominee_id			
accepted	accepted			
creator_id ( <a href="#">FK</a> )	creator_id			
approver_id ( <a href="#">FK</a> )	approver_id			
rejected_by_id ( <a href="#">FK</a> )	rejected_by_id			
rejected_reason	rejected_reason			
award_id ( <a href="#">FK</a> )	award_id			
created	created			
modified	modified			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (rejected\_by\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (approver\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (nominee\_id)
- [badger\\_award](#) a través de (award\_id)
- [badger\\_badge](#) a través de (badge\_id)

**badger\_progress** (Nombre físico: badger\_progress)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
badge_id (FK)	badge_id			
user_id (FK)	user_id			
percent	percent			
counter	counter			
notes	notes			
created	created			
modified	modified			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [badger\\_badge](#) a través de (badge\_id)

**blog\_post** (Nombre físico: blog\_post)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
title	title			
slug	slug			
author_id (FK)	author_id			
creator_ip	creator_ip			
body	body			
tease	tease			
status	status			
allow_comments	allow_comments			
publish	publish			
group_id (FK)	group_id			
created_at	created_at			
updated_at	updated_at			
markup	markup			
tags	tags			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (author\_id)

**bookmarks\_bookmark** (Nombre físico: bookmarks\_bookmark)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
url	url			
description	description			
note	note			
has_favicon	has_favicon			
favicon_checked	favicon_checked			
adder_id (FK)	adder_id			
added	added			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (adder\_id)

**Referenciado por**

- [bookmarks\\_bookmarkinstance](#) referenciando (id)

**bookmarks\_bookmarkinstance** (Nombre físico: bookmarks\_bookmarkinstance)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
bookmark_id (FK)	bookmark_id			
user_id (FK)	user_id			
saved	saved			
description	description			
note	note			
group_id (FK)	group_id			
tags	tags			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [bookmarks\\_bookmark](#) a través de (bookmark\_id)

**brabeion\_badgeaward** (Nombre físico: brabeion\_badgeaward)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	

<u>user_id</u> ( <b>FK</b> )	user_id
<u>awarded_at</u>	awarded_at
<u>slug</u>	slug
<u>level</u>	level

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**cats\_groupresponsible** (Nombre físico: cats\_groupresponsible)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
<u>id</u> ( <b>PK</b> )	id		PK	
<u>group_id</u> ( <b>FK</b> )	group_id			
<u>group_type</u>	group_type			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)

**Referenciado por**

- [cats\\_groupresponsible\\_users](#) referenciando (id)

**cats\_groupresponsible\_users** (Nombre físico: cats\_groupresponsible\_users)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
<u>id</u> ( <b>PK</b> )	id		PK	
<u>groupresponsible_id</u> ( <b>FK</b> )	groupresponsible_id			
<u>user_id</u> ( <b>FK</b> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [cats\\_groupresponsible](#) a través de (groupresponsible\_id)

**celery\_taskmeta** (Nombre físico: celery\_taskmeta)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
task_id	task_id			
status	status			
result	result			
date_done	date_done			
traceback	traceback			
hidden	hidden			
meta	meta			

**celery\_tasksetmeta** (Nombre físico: celery\_tasksetmeta)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
taskset_id	taskset_id			
result	result			
date_done	date_done			
hidden	hidden			

**community\_newsfeeditem** (Nombre físico: community\_newsfeeditem)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
sender_type_id (FK)	sender_type_id			
sender_id	sender_id			
message	message			
attached_type_id (FK)	attached_type_id			
attached_id	attached_id			
pub_date	pub_date			
hidden	hidden			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (attached\_type\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (sender\_type\_id)

**Referenciado por**

- [community\\_newsfeediteminstance](#) referenciando (id)

**community\_newsfeediteminstance** (Nombre físico: community\_newsfeediteminstance)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
newsfeeditem_id ( <a href="#">FK</a> )	newsfeeditem_id			
recipient_type_id ( <a href="#">FK</a> )	recipient_type_id			
recipient_id	recipient_id			

**Referencias**

- [community\\_newsfeeditem](#) a través de (newsfeeditem\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (recipient\_type\_id)

**components\_certificate** (Nombre físico: components\_certificate)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
template_id ( <a href="#">FK</a> )	template_id			
certificator_name	certificator_name			
text	text			
aprobation_text	aproprobacion_text			
aditional_text	aditional_text			
certicator_name	certicator_name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
tags	tags			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [components\\_certificatemplate](#) a través de (template\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [content\\_content](#) referenciando (id)
- [lms\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [sections\\_section](#) referenciando (id)

**components\_certificatemplate** (Nombre físico: components\_certificatemplate)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
image	image			
public	public			
font_type	font_type			
tags	tags			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [components\\_certificate](#) referenciando (id)

**components\_contenttemplate** (Nombre físico: components\_contenttemplate)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
image	image			
font_type	font_type			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
public	public			
tags	tags			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_content](#) referenciando (id)
- [content\\_diapositive](#) referenciando (id)
- [sections\\_diapositive](#) referenciando (id)
- [sections\\_section](#) referenciando (id)

**components\_dateranger** (Nombre físico: components\_dateranger)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
initial_date	initial_date			
final_date	final_date			
available_after	available_after			
available_for	available_for			

Referenciado por

- [autodiagnostic\\_sectioninmodule](#) referenciando (id)
- [lms\\_contentinmodule](#) referenciando (id)
- [lms\\_videoconference](#) referenciando (id)
- [topics\\_topic](#) referenciando (id)
- [tribes\\_tribe](#) referenciando (id)

**components\_requisite** (Nombre físico: components\_requisite)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
value	value			
optionals_id ( <a href="#">FK</a> )	optionals_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

Referencias

- [components\\_requisite](#) a través de (optionals\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

Referenciado por

- [autodiagnostic\\_awardedtostudent\\_awarded\\_requisites](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_course\\_awards](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_course\\_requisites](#) referenciando (id)
- [components\\_requisite](#) referenciando (id)
- [content\\_content\\_requisite](#) referenciando (id)
- [lms\\_awardedtostudent\\_awarded\\_requisites](#) referenciando (id)
- [lms\\_course\\_awards](#) referenciando (id)
- [lms\\_course\\_requisites](#) referenciando (id)
- [sections\\_section\\_requisite](#) referenciando (id)

**constance\_config** (Nombre físico: constance\_config)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
key	key			
value	value			

**content\_choice** (Nombre físico: content\_choice)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
option	option			
question_id ( <a href="#">FK</a> )	question_id			
correct	correct			
feedback	feedback			

**Referencias**

- [content\\_question](#) a través de (question\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_imagechoice](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_testanswer](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_testslide\\_selected\\_choices](#) referenciando (id)

**content\_content** (Nombre físico: content\_content)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
title	title			
description	description			
content_template_id ( <a href="#">FK</a> )	content_template_id			
duration	duration			
certificate_id ( <a href="#">FK</a> )	certificate_id			
training	training			
aprobation	aprobadon			
opportunities	opportunities			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
tags	tags			
manual_thumbnail	manual_thumbnail			
created	created			

updated	updated
parent_id ( <a href="#">FK</a> )	parent_id
version	version
published	published
efficiency_percentage	efficiency_percentage
minutes_study	minutes_study
s3_key	s3_key
display_mode	display_mode
path	path

## Referencias

- [content\\_content](#) a través de (parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [components\\_certificate](#) a través de (certificate\_id)
- [components\\_contenttemplate](#) a través de (content\_template\_id)

## Referenciado por

- [content\\_content](#) referenciando (id)
- [content\\_content\\_files](#) referenciando (id)
- [content\\_content\\_requisite](#) referenciando (id)
- [content\\_content\\_trainingContent](#) referenciando (id)
- [content\\_content\\_trainingContent](#) referenciando (id)
- [content\\_diapositive](#) referenciando (id)
- [content\\_scormcontent](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_userattempt](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_usertest](#) referenciando (id)
- [lms\\_contentinmodule](#) referenciando (id)
- [lms\\_selfevaluation](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_content\\_perms](#) referenciando (id)

## content\_content\_files (Nombre físico: content\_content\_files)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_id ( <a href="#">FK</a> )	content_id			
filecontent_id ( <a href="#">FK</a> )	filecontent_id			

## Referencias

- [content\\_content](#) a través de (content\_id)
- [content\\_filecontent](#) a través de (filecontent\_id)

**content\_content\_requisite** (Nombre físico: content\_content\_requisite)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_id ( <a href="#">FK</a> )	content_id			
requisite_id ( <a href="#">FK</a> )	requisite_id			

**Referencias**

- [components\\_requisite](#) a través de (requisite\_id)
- [content\\_content](#) a través de (content\_id)

**content\_content\_trainingContent** (Nombre físico: content\_content\_trainingContent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
from_content_id ( <a href="#">FK</a> )	from_content_id			
to_content_id ( <a href="#">FK</a> )	to_content_id			

**Referencias**

- [content\\_content](#) a través de (to\_content\_id)
- [content\\_content](#) a través de (from\_content\_id)

**content\_diapositive** (Nombre físico: content\_diapositive)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
title	title			
questionGroup_id ( <a href="#">FK</a> )	questionGroup_id			
questionGroup_max_nr_slides	questionGroup_max_nr_slides			
questionGroup_min_weight	questionGroup_min_weight			
questionGroup_max_weight	questionGroup_max_weight			
text	text			
question_id ( <a href="#">FK</a> )	question_id			
content_id ( <a href="#">FK</a> )	content_id			
position	position			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
content_template_id ( <a href="#">FK</a> )	content_template_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [components\\_contenttemplate](#) a través de (content\_template\_id)
- [content\\_content](#) a través de (content\_id)
- [content\\_question](#) a través de (question\_id)
- [content\\_questiongroup](#) a través de (questionGroup\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_user\\_testslide](#) referenciando (id)

**content\_filecontent** (Nombre físico: content\_filecontent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
filename	filename			
file	file			
position	position			
visible	visible			
created	created			
updated	updated			
mimeType	mimeType			

**Referenciado por**

- [content\\_content\\_files](#) referenciando (id)
- [content\\_scormcontent](#) referenciando (id)
- [lms\\_course\\_files](#) referenciando (id)

**content\_imagechoice** (Nombre físico: content\_imagechoice)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
choice_id ( <a href="#">FK</a> )	choice_id			
image	image			
created	created			
updated	updated			
mimeType	mimeType			

**Referencias**

- [content\\_choice](#) a través de (choice\_id)

**content\_imagequestion** (Nombre físico: content\_imagequestion)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
question_id ( <a href="#">FK</a> )	question_id			
image	image			
created	created			
updated	updated			
mimeType	mimeType			

**Referencias**

- [content\\_question](#) a través de (question\_id)

**content\_question** (Nombre físico: content\_question)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
Tipo	Tipo			
statement	statement			
evaluable	evaluable			
title	title			
time	time			
weight	weight			
questionGroup_id ( <a href="#">FK</a> )	questionGroup_id			
tags	tags			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
aleatory	aleatory			
guide	guide			
parent_id ( <a href="#">FK</a> )	parent_id			
version	version			
obligatory	obligatory			
component_id ( <a href="#">FK</a> )	component_id			
theme_id ( <a href="#">FK</a> )	theme_id			
feedback	feedback			

**Referencias**

- [content\\_question](#) a través de (parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [content\\_questioncomponent](#) a través de (component\_id)
- [content\\_questiongroup](#) a través de (questionGroup\_id)
- [content\\_questiontheme](#) a través de (theme\_id)

#### Referenciado por

- [content\\_choice](#) referenciando (id)
- [content\\_diapositive](#) referenciando (id)
- [content\\_imagequestion](#) referenciando (id)
- [content\\_question](#) referenciando (id)
- [content\\_question\\_skills](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_testsslide](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_question\\_perms](#) referenciando (id)

### **content\_question\_skills** (Nombre físico: content\_question\_skills)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
question_id ( <a href="#">FK</a> )	question_id			
competency_id ( <a href="#">FK</a> )	competency_id			

#### Referencias

- [content\\_question](#) a través de (question\_id)
- [lms\\_competencies](#) a través de (competency\_id)

### **content\_questioncomponent** (Nombre físico: content\_questioncomponent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			

#### Referenciado por

- [content\\_question](#) referenciando (id)

**content\_questiongroup** (Nombre físico: content\_questiongroup)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
file	file			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
aleatory	aleatory			
parent_id ( <a href="#">FK</a> )	parent_id			
version	version			

**Referencias**

- [content\\_questiongroup](#) a través de (parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_diapositive](#) referenciando (id)
- [content\\_question](#) referenciando (id)
- [content\\_questiongroup](#) referenciando (id)

**content\_questiontheme** (Nombre físico: content\_questiontheme)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			

**Referenciado por**

- [content\\_question](#) referenciando (id)

**content\_scormcontent** (Nombre físico: content\_scormcontent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_id ( <a href="#">FK</a> )	content_id			
first_file_id ( <a href="#">FK</a> )	first_file_id			
scorm_id	scorm_id			

parameters	parameters
launch_data	launch_data
time_limit_action	time_limit_action
state	state
points	points

**Referencias**

- [content\\_content](#) a través de (content\_id)
- [content\\_filecontent](#) a través de (first\_file\_id)

**content\_user\_studygroup** (Nombre físico: content\_user\_studygroup)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
testslide_pinger_id ( <a href="#">FK</a> )	testslide_pinger_id			

**Referencias**

- [content\\_user\\_testslide](#) a través de (testslide\_pinger\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_user\\_studygroup\\_invited](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_studygroup\\_tutors](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_studygroup\\_user\\_tests](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_usertest](#) referenciando (id)

**content\_user\_studygroup\_invited** (Nombre físico: content\_user\_studygroup\_invited)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
studygroup_id ( <a href="#">FK</a> )	studygroup_id			
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			

**Referencias**

- [content\\_user\\_studygroup](#) a través de (studygroup\_id)
- [lms\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)

**content\_user\_studygroup\_tutors** (Nombre físico: content\_user\_studygroup\_tutors)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
studygroup_id ( <a href="#">FK</a> )	studygroup_id			
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			

**Referencias**

- [content\\_user\\_studygroup](#) a través de (studygroup\_id)
- [lms\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)

**content\_user\_studygroup\_user\_tests** (Nombre físico: content\_user\_studygroup\_user\_tests)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
studygroup_id ( <a href="#">FK</a> )	studygroup_id			
usertest_id ( <a href="#">FK</a> )	usertest_id			

**Referencias**

- [content\\_user\\_studygroup](#) a través de (studygroup\_id)
- [content\\_user\\_usertest](#) a través de (usertest\_id)

**content\_user\_studygroupmessage** (Nombre físico: content\_user\_studygroupmessage)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
comment_ptr_id (PK) ( <a href="#">FK</a> )	comment_ptr_id		PK	
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			

**Referencias**

- [django\\_comments](#) a través de (comment\_ptr\_id)
- [lms\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_user\\_studygroupmessage\\_starred\\_by](#) referenciando (comment\_ptr\_id)

**content\_user\_studygroupmessage\_starred\_by** (Nombre físico: content\_user\_studygroupmessage\_starred\_by)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
studygroupmessage_id ( <a href="#">FK</a> )	studygroupmessage_id			
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			

**Referencias**

- [content\\_user\\_studygroupmessage](#) a través de (studygroupmessage\_id)
- [lms\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)

**content\_user\_testanswer** (Nombre físico: content\_user\_testanswer)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
test_slide_id ( <a href="#">FK</a> )	test_slide_id			
test_answer_view_id ( <a href="#">FK</a> )	test_answer_view_id			
test_answer_id ( <a href="#">FK</a> )	test_answer_id			
timestamp_data	timestamp_data			

**Referencias**

- [content\\_choice](#) a través de (test\_answer\_id)
- [content\\_user\\_testslide](#) a través de (test\_slide\_id)
- [content\\_user\\_testslideview](#) a través de (test\_answer\_view\_id)

**content\_user\_testslide** (Nombre físico: content\_user\_testslide)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
position	position			
user_test_id ( <a href="#">FK</a> )	user_test_id			
diapositive_id ( <a href="#">FK</a> )	diapositive_id			
question_id ( <a href="#">FK</a> )	question_id			
text_response	text_response			
grade	grade			
feedback	feedback			

**Referencias**

- [content\\_diapositive](#) a través de (diapositive\_id)
- [content\\_question](#) a través de (question\_id)
- [content\\_user\\_usertest](#) a través de (user\_test\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_user\\_studygroup](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_testanswer](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_testslide\\_selected\\_choices](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_testslideview](#) referenciando (id)

**content\_user\_testslide\_selected\_choices** (Nombre físico: content\_user\_testslide\_selected\_choices)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
testslide_id ( <a href="#">FK</a> )	testslide_id			
choice_id ( <a href="#">FK</a> )	choice_id			

**Referencias**

- [content\\_choice](#) a través de (choice\_id)
- [content\\_user\\_testslide](#) a través de (testslide\_id)

**content\_user\_testslideview** (Nombre físico: content\_user\_testslideview)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_test_id ( <a href="#">FK</a> )	user_test_id			
test_slide_id ( <a href="#">FK</a> )	test_slide_id			
timestamp_data	timestamp_data			

**Referencias**

- [content\\_user\\_testslide](#) a través de (test\_slide\_id)
- [content\\_user\\_usertest](#) a través de (user\_test\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_user\\_testanswer](#) referenciando (id)

**content\_user\_userattempt** (Nombre físico: content\_user\_userattempt)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id (FK)	user_id			
content_id (FK)	content_id			
userbysession_id (FK)	userbysession_id			
completed_date	completed_date			
efficiency	efficiency			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [content\\_content](#) a través de (content\_id)
- [lms\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)

**content\_user\_usertest** (Nombre físico: content\_user\_usertest)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id (FK)	user_id			
userbysession_id (FK)	userbysession_id			
contentinmodule_id (FK)	contentinmodule_id			
content_id (FK)	content_id			
begin_date	begin_date			
end_date	end_date			
score	score			
accepted_score	accepted_score			
nr_correct_answers	nr_correct_answers			
nr_incorrect_answers	nr_incorrect_answers			
observations	observations			
studygroup_id (FK)	studygroup_id			
time_study	time_study			
temp_end_date	temp_end_date			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [content\\_content](#) a través de (content\_id)
- [content\\_user\\_studygroup](#) a través de (studygroup\_id)
- [lms\\_contentinmodule](#) a través de (contentinmodule\_id)

[lms\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)

#### Referenciado por

- [content\\_user\\_studygroup\\_user\\_tests](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_testslide](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_testslideview](#) referenciando (id)
- [lms\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [scorm\\_competencySCO](#) referenciando (id)
- [scorm\\_datascorm](#) referenciando (id)
- [scorm\\_scobystudent](#) referenciando (id)

## curriculum\_curriculum (Nombre físico: curriculum\_curriculum)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
title	title			
process	process			
city	city			
division	division			
section	section			
coordinator_id ( <a href="#">FK</a> )	coordinator_id			
comments	comments			

#### Referencias

- [lms\\_coordinator](#) a través de (coordinator\_id)

#### Referenciado por

- [curriculum\\_curriculum\\_group](#) referenciando (id)
- [curriculum\\_curriculumcategory](#) referenciando (id)
- [curriculum\\_curriculumdocument](#) referenciando (id)
- [curriculum\\_curriculumuser](#) referenciando (id)

## curriculum\_curriculum\_group (Nombre físico: curriculum\_curriculum\_group)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
curriculum_id ( <a href="#">FK</a> )	curriculum_id			
group_id ( <a href="#">FK</a> )	group_id			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [curriculum\\_curriculum](#) a través de (curriculum\_id)

**curriculum\_curriculumcategory** (Nombre físico: curriculum\_curriculumcategory)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
curriculum_id ( <a href="#">FK</a> )	curriculum_id			

**Referencias**

- [curriculum\\_curriculum](#) a través de (curriculum\_id)

**curriculum\_curriculumdocument** (Nombre físico: curriculum\_curriculumdocument)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
curriculum_id ( <a href="#">FK</a> )	curriculum_id			
document_id ( <a href="#">FK</a> )	document_id			

**Referencias**

- [curriculum\\_curriculum](#) a través de (curriculum\_id)
- [curriculum\\_document](#) a través de (document\_id)

**curriculum\_curriculumuser** (Nombre físico: curriculum\_curriculumuser)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
curriculum_id ( <a href="#">FK</a> )	curriculum_id			
entrance_date	entrance_date			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [curriculum\\_curriculum](#) a través de (curriculum\_id)

#### Referenciado por

- [curriculum\\_documentusergrade](#) referenciando (id)

### **curriculum\_document** (Nombre físico: curriculum\_document)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
document_code	document_code			
edition	edition			
course_id ( <a href="#">FK</a> )	course_id			
training_day	training_day			
tutor_id ( <a href="#">FK</a> )	tutor_id			
responsible_area_id ( <a href="#">FK</a> )	responsible_area_id			
place	place			
daruma_code	daruma_code			
position	position			

#### Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (tutor\_id)
- [lms\\_area](#) a través de (responsible\_area\_id)
- [lms\\_course](#) a través de (course\_id)

#### Referenciado por

- [curriculum\\_curriculumdocument](#) referenciando (id)
- [curriculum\\_documentsubtheme](#) referenciando (id)
- [curriculum\\_documentusergrade](#) referenciando (id)

### **curriculum\_documentsubtheme** (Nombre físico: curriculum\_documentsubtheme)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
theme_id ( <a href="#">FK</a> )	theme_id			
document_id ( <a href="#">FK</a> )	document_id			

#### Referencias

- [curriculum\\_document](#) a través de (document\_id)
- [lms\\_theme](#) a través de (theme\_id)

**curriculum\_documentusergrade** (Nombre físico: curriculum\_documentusergrade)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
curriculum_user_id ( <a href="#">FK</a> )	curriculum_user_id			
document_id ( <a href="#">FK</a> )	document_id			
start_hour	start_hour			
end_hour	end_hour			
embodiment_date	embodiment_date			
quality_score	quality_score			

**Referencias**

- [curriculum\\_curriculumuser](#) a través de (curriculum\_user\_id)
- [curriculum\\_document](#) a través de (document\_id)

**diagnostic\_user\_diagnosticgroupmessage** (Nombre físico: diagnostic\_user\_diagnosticgroupmessage)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
comment_ptr_id (PK) ( <a href="#">FK</a> )	comment_ptr_id		PK	
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)
- [django\\_comments](#) a través de (comment\_ptr\_id)

**Referenciado por**

- [diagnostic\\_user\\_diagnosticgroupmessage\\_starred\\_by](#) referenciando (comment\_ptr\_id)

**diagnostic\_user\_diagnosticgroupmessage\_starred\_by** (Nombre físico: diagnostic\_user\_diagnosticgroupmessage\_starred\_by)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo

<b>id (PK)</b>	<b>id</b>	<b>PK</b>
<a href="#">diagnosticgroupmessage_id (FK)</a>	<a href="#">diagnosticgroupmessage_id</a>	
<a href="#">userbysession_id (FK)</a>	<a href="#">userbysession_id</a>	

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)
- [diagnostic\\_user\\_diagnosticgroupmessage](#) a través de (diagnosticgroupmessage\_id)

**diagnostic\_user\_studygroup** (Nombre físico: diagnostic\_user\_studygroup)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
<b>id (PK)</b>	<b>id</b>		PK	
<a href="#">testslide_pinger_id (FK)</a>	<a href="#">testslide_pinger_id</a>			

**Referencias**

- [diagnostic\\_user\\_testslide](#) a través de (testslide\_pinger\_id)

**Referenciado por**

- [diagnostic\\_user\\_studygroup\\_invited](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup\\_tutors](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup\\_user\\_tests](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_userdiagnostic](#) referenciando (id)

**diagnostic\_user\_studygroup\_invited** (Nombre físico: diagnostic\_user\_studygroup\_invited)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
<b>id (PK)</b>	<b>id</b>		PK	
<a href="#">studygroup_id (FK)</a>	<a href="#">studygroup_id</a>			
<a href="#">userbysession_id (FK)</a>	<a href="#">userbysession_id</a>			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup](#) a través de (studygroup\_id)

**diagnostic\_user\_studygroup\_tutors** (Nombre físico: diagnostic\_user\_studygroup\_tutors)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
studygroup_id ( <a href="#">FK</a> )	studygroup_id			
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			

**Referencias**

- [autodiagnostic\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup](#) a través de (studygroup\_id)

**diagnostic\_user\_studygroup\_user\_tests** (Nombre físico: diagnostic\_user\_studygroup\_user\_tests)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
studygroup_id ( <a href="#">FK</a> )	studygroup_id			
userdiagnostic_id ( <a href="#">FK</a> )	userdiagnostic_id			

**Referencias**

- [diagnostic\\_user\\_studygroup](#) a través de (studygroup\_id)
- [diagnostic\\_user\\_userdiagnostic](#) a través de (userdiagnostic\_id)

**diagnostic\_user\_testanswer** (Nombre físico: diagnostic\_user\_testanswer)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
test_slide_id ( <a href="#">FK</a> )	test_slide_id			
test_answer_view_id ( <a href="#">FK</a> )	test_answer_view_id			
test_answer_id ( <a href="#">FK</a> )	test_answer_id			
timestamp_data	timestamp_data			

**Referencias**

- [diagnostic\\_user\\_testslide](#) a través de (test\_slide\_id)
- [diagnostic\\_user\\_testslideview](#) a través de (test\_answer\_view\_id)
- [sections\\_choice](#) a través de (test\_answer\_id)

**diagnostic\_user\_testslide** (Nombre físico: diagnostic\_user\_testslide)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
position	position			
user_test_id ( <a href="#">FK</a> )	user_test_id			
diapositive_id ( <a href="#">FK</a> )	diapositive_id			
question_id ( <a href="#">FK</a> )	question_id			
text_response	text_response			
comment	comment			

**Referencias**

- [diagnostic\\_user\\_userdiagnostic](#) a través de (user\_test\_id)
- [sections\\_diapositive](#) a través de (diapositive\_id)
- [sections\\_question](#) a través de (question\_id)

**Referenciado por**

- [diagnostic\\_user\\_studygroup](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_testanswer](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_testslide\\_selected\\_choices](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_testslideview](#) referenciando (id)

**diagnostic\_user\_testslide\_selected\_choices** (Nombre físico: diagnostic\_user\_testslide\_selected\_choices)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
testslide_id ( <a href="#">FK</a> )	testslide_id			
choice_id ( <a href="#">FK</a> )	choice_id			

**Referencias**

- [diagnostic\\_user\\_testslide](#) a través de (testslide\_id)
- [sections\\_choice](#) a través de (choice\_id)

**diagnostic\_user\_testslideview** (Nombre físico: diagnostic\_user\_testslideview)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	

user_test_id (FK)	user_test_id
test_slide_id (FK)	test_slide_id
timestamp_data	timestamp_data

**Referencias**

- [diagnostic\\_user\\_testsslide](#) a través de (test\_slide\_id)
- [diagnostic\\_user\\_userdiagnostic](#) a través de (user\_test\_id)

**Referenciado por**

- [diagnostic\\_user\\_testanswer](#) referenciando (id)

**diagnostic\_user\_userattempt** (Nombre físico: diagnostic\_user\_userattempt)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id (FK)	user_id			
content_id (FK)	content_id			
userbysession_id (FK)	userbysession_id			
completed_date	completed_date			
efficiency	efficiency			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [autodiagnostic\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)
- [sections\\_section](#) a través de (content\_id)

**diagnostic\_user\_userdiagnostic** (Nombre físico: diagnostic\_user\_userdiagnostic)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id (FK)	user_id			
userbysession_id (FK)	userbysession_id			
contentinmodule_id (FK)	contentinmodule_id			
content_id (FK)	content_id			
begin_date	begin_date			
end_date	end_date			
score	score			
accepted_score	accepted_score			

nr_correct_answers	nr_correct_answers
nr_incorrect_answers	nr_incorrect_answers
observations	observations
studygroup_id ( <a href="#">FK</a> )	studygroup_id
time_study	time_study
temp_end_date	temp_end_date
queryx_jobtitle	queryx_jobtitle
queryx_area	queryx_area
queryx_division	queryx_division
queryx_department	queryx_department
queryx_city	queryx_city
queryx_bossname	queryx_bossname
queryx_bosssdocument	queryx_bosssdocument

#### Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [autodiagnostic\\_sectioninmodule](#) a través de (contentinmodule\_id)
- [autodiagnostic\\_userbyession](#) a través de (userbyession\_id)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup](#) a través de (studygroup\_id)
- [sections\\_section](#) a través de (content\_id)

#### Referenciado por

- [autodiagnostic\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_studygroup\\_user\\_tests](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_testslide](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_testslideview](#) referenciando (id)

## django\_admin\_log (Nombre físico: django\_admin\_log)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
action_time	action_time			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
object_repr	object_repr			
action_flag	action_flag			
change_message	change_message			

#### Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

**django\_comment\_flags** (Nombre físico: django\_comment\_flags)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
comment_id ( <a href="#">FK</a> )	comment_id			
flag	flag			
flag_date	flag_date			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [django\\_comments](#) a través de (comment\_id)

**django\_comments** (Nombre físico: django\_comments)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_pk	object_pk			
site_id ( <a href="#">FK</a> )	site_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
user_name	user_name			
user_email	user_email			
user_url	user_url			
comment	comment			
submit_date	submit_date			
ip_address	ip_address			
is_public	is_public			
is_removed	is_removed			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)
- [django\\_site](#) a través de (site\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_user\\_studygroupmessage](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_diagnosticgroupmessage](#) referenciando (id)

[django\\_comment\\_flags](#) referenciando (id)

## [django\\_content\\_type](#) (Nombre físico: django\_content\_type)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
app_label	app_label			
model	model			

### Referenciado por

- [auth\\_permission](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_objectmodulepercentage](#) referenciando (id)
- [community\\_newsfeeditem](#) referenciando (id)
- [community\\_newsfeeditem](#) referenciando (id)
- [community\\_newsfeediteminstance](#) referenciando (id)
- [django\\_admin\\_log](#) referenciando (id)
- [django\\_comments](#) referenciando (id)
- [flag\\_flaggedcontent](#) referenciando (id)
- [lms\\_genericobject](#) referenciando (id)
- [lms\\_objectinmodule](#) referenciando (id)
- [lms\\_objectinversioncourse](#) referenciando (id)
- [lms\\_objectmodulepercentage](#) referenciando (id)
- [microblogging\\_following](#) referenciando (id)
- [microblogging\\_following](#) referenciando (id)
- [microblogging\\_tweet](#) referenciando (id)
- [microblogging\\_tweetinstance](#) referenciando (id)
- [microblogging\\_tweetinstance](#) referenciando (id)
- [notification\\_observeditem](#) referenciando (id)
- [photos\\_pool](#) referenciando (id)
- [ratings\\_score](#) referenciando (id)
- [ratings\\_vote](#) referenciando (id)
- [schedule\\_calendarrelation](#) referenciando (id)
- [schedule\\_eventrelation](#) referenciando (id)
- [tagging\\_taggeditem](#) referenciando (id)
- [threadedcomments\\_freethreadedcomment](#) referenciando (id)
- [threadedcomments\\_threadedcomment](#) referenciando (id)
- [topics\\_topic](#) referenciando (id)
- [tribes\\_tribe](#) referenciando (id)
- [votes](#) referenciando (id)
- [wakawaka\\_wikipage](#) referenciando (id)

## [django\\_dbstorage\\_file](#) (Nombre físico: django\_dbstorage\_file)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
name (PK)	name		PK	
data	data			
size	size			

**django\_openid\_association** (Nombre físico: django\_openid\_association)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
server_url	server_url			
handle	handle			
assoc_type	assoc_type			
secret	secret			
issued	issued			
lifetime	lifetime			

**django\_openid\_nonce** (Nombre físico: django\_openid\_nonce)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
server_url	server_url			
timestamp	timestamp			
salt	salt			

**django\_openid\_useropenidassociation** (Nombre físico: django\_openid\_useropenidassociation)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id (FK)	user_id			
openid	openid			
created	created			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**django\_session** (Nombre físico: django\_session)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
session_key (PK)	session_key		PK	
session_data	session_data			
expire_date	expire_date			

## Referenciado por

- [sessionprofile\\_sessionprofile](#) referenciando (session\_key)

**django\_site** (Nombre físico: django\_site)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
domain	domain			
name	name			

## Referenciado por

- [django\\_comments](#) referenciando (id)

**djcelery\_crontabschedule** (Nombre físico: djcelery\_crontabschedule)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
minute	minute			
hour	hour			
day_of_week	day_of_week			
day_of_month	day_of_month			
month_of_year	month_of_year			

## Referenciado por

- [djcelery\\_periodictask](#) referenciando (id)

**djcelery\_intervalschedule** (Nombre físico: djcelery\_intervalschedule)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
every	every			
period	period			

## Referenciado por

- [djcelery\\_periodictask](#) referenciando (id)

**djcelery\_periodictask** (Nombre físico: djcelery\_periodictask)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
task	task			
interval_id ( <a href="#">FK</a> )	interval_id			
crontab_id ( <a href="#">FK</a> )	crontab_id			
args	args			
kwargs	kwargs			
queue	queue			
exchange	exchange			
routing_key	routing_key			
expires	expires			
enabled	enabled			
last_run_at	last_run_at			
total_run_count	total_run_count			
date_changed	date_changed			
description	description			

## Referencias

- [djcelery\\_crontabschedule](#) a través de (crontab\_id)
- [djcelery\\_intervalschedule](#) a través de (interval\_id)

**djcelery\_periodictasks** (Nombre físico: djcelery\_periodictasks)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
ident (PK)	ident		PK	
last_update	last_update			

**djcelery\_taskstate** (Nombre físico: djcelery\_taskstate)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
state	state			
task_id	task_id			
name	name			
tstamp	tstamp			
args	args			
kwargs	kwargs			
eta	eta			
expires	expires			
result	result			
traceback	traceback			
runtime	runtime			
retries	retries			
worker_id ( <a href="#">FK</a> )	worker_id			
hidden	hidden			

**Referencias**

- [djcelery\\_workerstate](#) a través de (worker\_id)

**djcelery\_workerstate** (Nombre físico: djcelery\_workerstate)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
hostname	hostname			
last_heartbeat	last_heartbeat			

**Referenciado por**

- [djcelery\\_taskstate](#) referenciando (id)

**emailconfirmation\_emailaddress** (Nombre físico: emailconfirmation\_emailaddress)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
email	email			
verified	verified			
primary	primary			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [emailconfirmation\\_emailconfirmation](#) referenciando (id)

**emailconfirmation\_emailconfirmation** (Nombre físico: emailconfirmation\_emailconfirmation)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
email_address_id ( <a href="#">FK</a> )	email_address_id			
sent	sent			
confirmation_key	confirmation_key			

**Referencias**

- [emailconfirmation\\_emailaddress](#) a través de (email\_address\_id)

**flag\_flaggedcontent** (Nombre físico: flag\_flaggedcontent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
creator_id ( <a href="#">FK</a> )	creator_id			
status	status			
moderator_id ( <a href="#">FK</a> )	moderator_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (moderator\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

#### Referenciado por

- [flag\\_flaginstance](#) referenciando (id)

### **flag\_flaginstance** (Nombre físico: flag\_flaginstance)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
flagged_content_id ( <a href="#">FK</a> )	flagged_content_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
when_added	when_added			
when_recalled	when_recalled			
comment	comment			

#### Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [flag\\_flaggedcontent](#) a través de (flagged\_content\_id)

### **friends\_contact** (Nombre físico: friends\_contact)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
name	name			
email	email			
added	added			

#### Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

#### Referenciado por

- [friends\\_contact\\_users](#) referenciando (id)
- [friends\\_joininvitation](#) referenciando (id)

**friends\_contact\_users** (Nombre físico: friends\_contact\_users)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
contact_id ( <a href="#">FK</a> )	contact_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [friends\\_contact](#) a través de (contact\_id)

**friends\_friendship** (Nombre físico: friends\_friendship)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
to_user_id ( <a href="#">FK</a> )	to_user_id			
from_user_id ( <a href="#">FK</a> )	from_user_id			
added	added			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (to\_user\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (from\_user\_id)

**friends\_friendshipinvitation** (Nombre físico: friends\_friendshipinvitation)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
from_user_id ( <a href="#">FK</a> )	from_user_id			
to_user_id ( <a href="#">FK</a> )	to_user_id			
message	message			
sent	sent			
status	status			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (from\_user\_id)

- [auth\\_user](#) a través de (to\_user\_id)

**friends\_friendshipinvitationhistory** (Nombre físico: friends\_friendshipinvitationhistory)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id			PK
from_user_id ( <a href="#">FK</a> )	from_user_id			
to_user_id ( <a href="#">FK</a> )	to_user_id			
message	message			
sent	sent			
status	status			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (to\_user\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (from\_user\_id)

**friends\_joininvitation** (Nombre físico: friends\_joininvitation)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
from_user_id ( <a href="#">FK</a> )	from_user_id			
contact_id ( <a href="#">FK</a> )	contact_id			
message	message			
sent	sent			
status	status			
confirmation_key	confirmation_key			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (from\_user\_id)
- [friends\\_contact](#) a través de (contact\_id)

**lms\_additionalfield** (Nombre físico: lms\_additionalfield)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo

id (PK)	id	PK
name	name	
value	value	
Tipo_field	Tipo_field	

**lms\_area** (Nombre físico: lms\_area)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id (FK)	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [curriculum\\_document](#) referenciando (id)
- [lms\\_course](#) referenciando (id)
- [lms\\_sessioncourse](#) referenciando (id)

**lms\_awardedtostudent** (Nombre físico: lms\_awardedtostudent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_session_id (FK)	user_session_id			

**Referencias**

- [lms\\_userbysession](#) a través de (user\_session\_id)

**Referenciado por**

- [lms\\_awardedtostudent\\_awarded\\_requisites](#) referenciando (id)

**lms\_awardedtostudent\_awarded\_requisites** (Nombre físico: lms\_awardedtostudent\_awarded\_requisites)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
awardedtostudent_id ( <a href="#">FK</a> )	awardedtostudent_id			
requisite_id ( <a href="#">FK</a> )	requisite_id			

**Referencias**

- [components\\_requisite](#) a través de (requisite\_id)
- [lms\\_awardedtostudent](#) a través de (awardedtostudent\_id)

**lms\_category** (Nombre físico: lms\_category)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
image	image			
banner_image	banner_image			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [lms\\_course](#) referenciando (id)
- [tickets\\_generatedorderticket](#) referenciando (id)

**lms\_competencies** (Nombre físico: lms\_competencies)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
code	code			
name	name			
description	description			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_question\\_skills](#) referenciando (id)
- [lms\\_course\\_competencies](#) referenciando (id)

**lms\_configuration** (Nombre físico: lms\_configuration)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
code	code			
name	name			

## Referenciado por

- [lms\\_configurationuser](#) referenciando (id)

**lms\_configurationuser** (Nombre físico: lms\_configurationuser)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
configuration_id ( <a href="#">FK</a> )	configuration_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

## Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [lms\\_configuration](#) a través de (configuration\_id)

**lms\_contentinmodule** (Nombre físico: lms\_contentinmodule)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
module_id ( <a href="#">FK</a> )	module_id			
content_id ( <a href="#">FK</a> )	content_id			
position	position			
external_id ( <a href="#">FK</a> )	external_id			
date_availability_id ( <a href="#">FK</a> )	date_availability_id			
show_results	show_results			

keep_alive	keep_alive
obligatory	obligatory
self_grade	self_grade
parent_id ( <a href="#">FK</a> )	parent_id

**Referencias**

- [lms\\_contentinmodule](#) a través de (parent\_id)
- [components\\_dateranger](#) a través de (date\_availability\_id)
- [content\\_content](#) a través de (content\_id)
- [lms\\_external\\_content](#) a través de (external\_id)
- [lms\\_module](#) a través de (module\_id)

**Referenciado por**

- [content\\_user\\_usertest](#) referenciando (id)
- [lms\\_contentinmodule](#) referenciando (id)
- [lms\\_selfevaluation](#) referenciando (id)
- [lms\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_contentinmodule\\_perms](#) referenciando (id)

**lms\_coordinator** (Nombre físico: lms\_coordinator)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
employee	employee			
last_name	last_name			
first_name	first_name			
document	document			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [curriculum\\_curriculum](#) referenciando (id)
- [lms\\_coordinator\\_themes](#) referenciando (id)
- [lms\\_sessioncourse](#) referenciando (id)

**lms\_coordinator\_themes** (Nombre físico: lms\_coordinator\_themes)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
coordinator_id (FK)	coordinator_id			
theme_id (FK)	theme_id			
experience	experience			

## Referencias

- [lms\\_coordinator](#) a través de (coordinator\_id)
- [lms\\_theme](#) a través de (theme\_id)

**lms\_course** (Nombre físico: lms\_course)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
code	code			
theme_id (FK)	theme_id			
versioncourse_id (FK)	versioncourse_id			
name	name			
description	description			
image	image			
tags	tags			
category_id (FK)	category_id			
minimal_grade	minimal_grade			
quantity_inscriptions	quantity_inscriptions			
attendance	attendance			
ordered_modules	ordered_modules			
methodology_id (FK)	methodology_id			
gral_objective	gral_objective			
objective	objective			
target_public	target_public			
goal	goal			
user_id (FK)	user_id			
parent_id (FK)	parent_id			
version	version			
published	published			
cost	cost			
duration	duration			
courseTipo_id (FK)	courseTipo_id			
area_id (FK)	area_id			
subcourseTipo_id (FK)	subcourseTipo_id			
stage_id (FK)	stage_id			
active	active			

sicompite	sicompite
created	created
updated	updated
contents_per_day	contents_per_day
calendar_enabled	calendar_enabled

**Referencias**

- [lms\\_course](#) a través de (parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [lms\\_area](#) a través de (area\_id)
- [lms\\_category](#) a través de (category\_id)
- [lms\\_courseType](#) a través de (courseTipo\_id)
- [lms\\_methodology](#) a través de (methodology\_id)
- [lms\\_stage](#) a través de (stage\_id)
- [lms\\_subcourseType](#) a través de (subcourseTipo\_id)
- [lms\\_theme](#) a través de (theme\_id)
- [lms\\_versioncourse](#) a través de (versioncourse\_id)

**Referenciado por**

- [curriculum\\_document](#) referenciando (id)
- [lms\\_course](#) referenciando (id)
- [lms\\_course\\_awards](#) referenciando (id)
- [lms\\_course\\_badges](#) referenciando (id)
- [lms\\_course\\_competencies](#) referenciando (id)
- [lms\\_course\\_files](#) referenciando (id)
- [lms\\_course\\_requisites](#) referenciando (id)
- [lms\\_module](#) referenciando (id)
- [lms\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [training\\_plan\\_training](#) referenciando (id)

**lms\_course\_awards** (Nombre físico: lms\_course\_awards)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
course_id ( <a href="#">FK</a> )	course_id			
requisite_id ( <a href="#">FK</a> )	requisite_id			

**Referencias**

- [components\\_requisite](#) a través de (requisite\_id)
- [lms\\_course](#) a través de (course\_id)

**lms\_course\_badges** (Nombre físico: lms\_course\_badges)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
course_id ( <a href="#">FK</a> )	course_id			
badge_id ( <a href="#">FK</a> )	badge_id			

**Referencias**

- [badger\\_badge](#) a través de (badge\_id)
- [lms\\_course](#) a través de (course\_id)

**lms\_course\_competencies** (Nombre físico: lms\_course\_competencies)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
course_id ( <a href="#">FK</a> )	course_id			
competency_id ( <a href="#">FK</a> )	competency_id			

**Referencias**

- [lms\\_competencies](#) a través de (competency\_id)
- [lms\\_course](#) a través de (course\_id)

**lms\_course\_files** (Nombre físico: lms\_course\_files)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
course_id ( <a href="#">FK</a> )	course_id			
filecontent_id ( <a href="#">FK</a> )	filecontent_id			

**Referencias**

- [content\\_filecontent](#) a través de (filecontent\_id)
- [lms\\_course](#) a través de (course\_id)

**lms\_course\_requisites** (Nombre físico: lms\_course\_requisites)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
course_id ( <a href="#">FK</a> )	course_id			
requisite_id ( <a href="#">FK</a> )	requisite_id			

Referencias

- [components\\_requisite](#) a través de (requisite\_id)
- [lms\\_course](#) a través de (course\_id)

**lms\_courseType** (Nombre físico: lms\_courseType)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

Referenciado por

- [lms\\_course](#) referenciando (id)
- [lms\\_subcourseType](#) referenciando (id)

**lms\_external\_content** (Nombre físico: lms\_external\_content)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			
URL	URL			
embedded_content	embedded_content			
tags	tags			
file	file			
Tipo_content	Tipo_content			
first_file	first_file			
visible	visible			

mastery_score	mastery_score
launch_data	launch_data
time_limit_action	time_limit_action
max_time_allowed	max_time_allowed
scorm_id	scorm_id
is_course	is_course
localpath	localpath
user_id <a href="#">(FK)</a>	user_id

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [lms\\_contentinmodule](#) referenciando (id)
- [lms\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [scorm\\_competencySCO](#) referenciando (id)
- [scorm\\_datascorm](#) referenciando (id)
- [scorm\\_scobystudent](#) referenciando (id)

**lms\_filetask** (Nombre físico: lms\_filetask)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
task_id <a href="#">(FK)</a>	task_id			
user_id <a href="#">(FK)</a>	user_id			
file_content	file_content			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [lms\\_task](#) a través de (task\_id)

**lms\_genericobject** (Nombre físico: lms\_genericobject)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id <a href="#">(FK)</a>	content_type_id			
object_id	object_id			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

#### Referenciado por

- [lms\\_genericobjectbadge\\_elements](#) referenciando (id)

### **lms\_genericobjectbadge** (Nombre físico: lms\_genericobjectbadge)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
badge_id ( <a href="#">FK</a> )	badge_id			

#### Referencias

- [badger\\_badge](#) a través de (badge\_id)

#### Referenciado por

- [lms\\_genericobjectbadge\\_elements](#) referenciando (id)

### **lms\_genericobjectbadge\_elements** (Nombre físico: lms\_genericobjectbadge\_elements)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
genericobjectbadge_id ( <a href="#">FK</a> )	genericobjectbadge_id			
genericobject_id ( <a href="#">FK</a> )	genericobject_id			

#### Referencias

- [lms\\_genericobject](#) a través de (genericobject\_id)
- [lms\\_genericobjectbadge](#) a través de (genericobjectbadge\_id)

### **lms\_massivestudentload** (Nombre físico: lms\_massivestudentload)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
file	file			

name	name
user_id (FK)	user_id

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**lms\_message** (Nombre físico: lms\_message)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
subject	subject			
body	body			
attachment	attachment			

**Referenciado por**

- [lms\\_sessioncourse](#) referenciando (id)

**lms\_methodology** (Nombre físico: lms\_methodology)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
code	code			
name	name			
description	description			
user_id (FK)	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [lms\\_course](#) referenciando (id)

**lms\_module** (Nombre físico: lms\_module)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
course_id (FK)	course_id			
name	name			
description	description			
position	position			
restricted	restricted			
tags	tags			
user_id (FK)	user_id			
tree_parent_id (FK)	tree_parent_id			
level	level			
numeral	numeral			
identifier	identifier			
prerequisites	prerequisites			
visible	visible			

**Referencias**

- [lms\\_module](#) a través de (tree\_parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [lms\\_course](#) a través de (course\_id)

**Referenciado por**

- [lms\\_contentinmodule](#) referenciando (id)
- [lms\\_module](#) referenciando (id)
- [lms\\_objectinmodule](#) referenciando (id)
- [lms\\_objectmodulepercentage](#) referenciando (id)
- [lms\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [lms\\_taskinmodule](#) referenciando (id)
- [lms\\_userbyession](#) referenciando (id)

**lms\_objectinmodule** (Nombre físico: lms\_objectinmodule)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id (FK)	content_type_id			
object_id	object_id			
module_id (FK)	module_id			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)
- [lms\\_module](#) a través de (module\_id)

**lms\_objectinversioncourse** (Nombre físico: lms\_objectinversioncourse)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
versioncourse_id ( <a href="#">FK</a> )	versioncourse_id			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)
- [lms\\_versioncourse](#) a través de (versioncourse\_id)

**lms\_objectmodulepercentage** (Nombre físico: lms\_objectmodulepercentage)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
percentage	percentage			
module_id ( <a href="#">FK</a> )	module_id			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)
- [lms\\_module](#) a través de (module\_id)

**lms\_pagosonlinedata** (Nombre físico: lms\_pagosonlinedata)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
ref_info	ref_info			
owner	owner			
cost	cost			
currency	currency			
pol_state	pol_state			
pol_ref	pol_ref			

signature_string	signature_string
signature_created	signature_created
signature_sent	signature_sent
processing_date	processing_date
cus	cus
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id
course_uuid	course_uuid
bank	bank
message	message

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**lms\_place** (Nombre físico: lms\_place)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
city_id ( <a href="#">FK</a> )	city_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [profiles\\_city](#) a través de (city\_id)

**lms\_resource** (Nombre físico: lms\_resource)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
code	code			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

[lms\\_resourceinsession](#) referenciando (id)

### **lms\_resourceinsession** (Nombre físico: lms\_resourceinsession)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
session_id ( <a href="#">FK</a> )	session_id			
cost	cost			
resource_id ( <a href="#">FK</a> )	resource_id			

#### Referencias

- [lms\\_resource](#) a través de (resource\_id)
- [lms\\_sessioncourse](#) a través de (session\_id)

### **lms\_selfevaluation** (Nombre físico: lms\_selfevaluation)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
date	date			
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			
contentinmodule_id ( <a href="#">FK</a> )	contentinmodule_id			
content_id ( <a href="#">FK</a> )	content_id			

#### Referencias

- [content\\_content](#) a través de (content\_id)
- [lms\\_contentinmodule](#) a través de (contentinmodule\_id)
- [lms\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)

### **lms\_sessioncourse** (Nombre físico: lms\_sessioncourse)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
certificate_id ( <a href="#">FK</a> )	certificate_id			
initial_date	initial_date			

final_date	final_date
inscription	inscription
state	state
creator_id (FK)	creator_id
versioncourse_id (FK)	versioncourse_id
max_inscriptions	max_inscriptions
position	position
message_id (FK)	message_id
place_id	place_id
cityreal_id (FK)	cityreal_id
city_id	city_id
area_id (FK)	area_id
theme_id (FK)	theme_id
society	society
entity_id	entity_id
province_id (FK)	province_id
coordinator_id (FK)	coordinator_id
course_id (FK)	course_id
cost_center	cost_center
duration	duration
location	location
description	description
code	code
sicompile	sicompile
chat_enabled	chat_enabled
credit_value	credit_value

## Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)
- [components\\_certificate](#) a través de (certificate\_id)
- [lms\\_area](#) a través de (area\_id)
- [lms\\_coordinator](#) a través de (coordinator\_id)
- [lms\\_course](#) a través de (course\_id)
- [lms\\_message](#) a través de (message\_id)
- [lms\\_theme](#) a través de (theme\_id)
- [lms\\_versioncourse](#) a través de (versioncourse\_id)
- [profiles\\_city](#) a través de (cityreal\_id)
- [profiles\\_province](#) a través de (province\_id)

## Referenciado por

- [lms\\_resourceinsession](#) referenciando (id)
- [lms\\_sessioncourse\\_tutors](#) referenciando (id)
- [lms\\_userbysession](#) referenciando (id)
- [scorm\\_competencyso](#) referenciando (id)
- [scorm\\_datascorm](#) referenciando (id)
- [scorm\\_scobystudent](#) referenciando (id)

**lms\_sessioncourse\_tutors** (Nombre físico: lms\_sessioncourse\_tutors)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
sessioncourse_id ( <a href="#">FK</a> )	sessioncourse_id			
tutor_id ( <a href="#">FK</a> )	tutor_id			

## Referencias

- [lms\\_sessioncourse](#) a través de (sessioncourse\_id)
- [lms\\_tutor](#) a través de (tutor\_id)

**lms\_stage** (Nombre físico: lms\_stage)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

## Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

## Referenciado por

- [lms\\_course](#) referenciando (id)

**lms\_studentlog** (Nombre físico: lms\_studentlog)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
date	date			
action	action			
content_id ( <a href="#">FK</a> )	content_id			
external_content_id ( <a href="#">FK</a> )	external_content_id			
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			
module_id ( <a href="#">FK</a> )	module_id			
usertest_id ( <a href="#">FK</a> )	usertest_id			

admin_id ( <a href="#">FK</a> )	admin_id
videoconference_id ( <a href="#">FK</a> )	videoconference_id
<b>Referencias</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">auth_user</a> a través de (admin_id)</li> <li><a href="#">content_user_usertest</a> a través de (usertest_id)</li> <li><a href="#">lms_contentinmodule</a> a través de (content_id)</li> <li><a href="#">lms_external_content</a> a través de (external_content_id)</li> <li><a href="#">lms_module</a> a través de (module_id)</li> <li><a href="#">lms_userbysession</a> a través de (userbysession_id)</li> <li><a href="#">lms_videoconference</a> a través de (videoconference_id)</li> </ul>	

**lms\_subcourseType** (Nombre físico: lms\_subcourseType)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
course_type_id ( <a href="#">FK</a> )	course_type_id			
<b>Referencias</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">auth_user</a> a través de (user_id)</li> <li><a href="#">lms_courseType</a> a través de (course_type_id)</li> </ul>				
<b>Referenciado por</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">lms_course</a> referenciando (id)</li> </ul>				

**lms\_task** (Nombre físico: lms\_task)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			
initial_date	initial_date			
final_date	final_date			
percentage	percentage			
tags	tags			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [lms\\_filetask](#) referenciando (id)
- [lms\\_taskinmodule](#) referenciando (id)
- [lms\\_usertask](#) referenciando (id)

**lms\_taskinmodule** (Nombre físico: lms\_taskinmodule)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
module_id ( <a href="#">FK</a> )	module_id			
task_id ( <a href="#">FK</a> )	task_id			
position	position			

**Referencias**

- [lms\\_module](#) a través de (module\_id)
- [lms\\_task](#) a través de (task\_id)

**lms\_theme** (Nombre físico: lms\_theme)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**Referenciado por**

- [curriculum\\_documentsubtheme](#) referenciando (id)
- [lms\\_coordinator\\_themes](#) referenciando (id)
- [lms\\_course](#) referenciando (id)
- [lms\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [lms\\_tutor\\_themes](#) referenciando (id)

**lms\_tutor** (Nombre físico: lms\_tutor)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
employee	employee			
last_name	last_name			
first_name	first_name			
document	document			
tutorTipo_id ( <a href="#">FK</a> )	tutorTipo_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [lms\\_tutorType](#) a través de (tutorTipo\_id)

**Referenciado por**

- [lms\\_sessioncourse\\_tutors](#) referenciando (id)
- [lms\\_tutor\\_themes](#) referenciando (id)

**lms\_tutor\_themes** (Nombre físico: lms\_tutor\_themes)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
tutor_id ( <a href="#">FK</a> )	tutor_id			
theme_id ( <a href="#">FK</a> )	theme_id			
experience	experience			

**Referencias**

- [lms\\_theme](#) a través de (theme\_id)
- [lms\\_tutor](#) a través de (tutor\_id)

**lms\_tutorType** (Nombre físico: lms\_tutorType)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	

<b>name</b>	<b>name</b>
<b>user_id</b> ( <a href="#">FK</a> )	<b>user_id</b>
<b>Referencias</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">auth_user</a> a través de (user_id)</li> </ul>	
<b>Referenciado por</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">lms_tutor</a> referenciando (id)</li> </ul>	

## **lms\_userbysession** (Nombre físico: lms\_userbysession)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
<b>id</b> ( <b>PK</b> )	<b>id</b>		PK	
<b>session_id</b> ( <a href="#">FK</a> )	<b>session_id</b>			
<b>inscription_date</b>	<b>inscription_date</b>			
<b>postulation_date</b>	<b>postulation_date</b>			
<b>student_id</b> ( <a href="#">FK</a> )	<b>student_id</b>			
<b>state</b>	<b>state</b>			
<b>calification</b>	<b>calification</b>			
<b>last_module_visited_id</b> ( <a href="#">FK</a> )	<b>last_module_visited_id</b>			
<b>percentage</b>	<b>percentage</b>			
<b>participation</b>	<b>participation</b>			
<b>elements_viewed</b>	<b>elements_viewed</b>			
<b>last_date_visited</b>	<b>last_date_visited</b>			
<b>quantity_login</b>	<b>quantity_login</b>			
<b>time_study</b>	<b>time_study</b>			
<b>employee_id</b>	<b>employee_id</b>			
<b>has_participated</b>	<b>has_participated</b>			
<b>document</b>	<b>document</b>			
<b>first_name</b>	<b>first_name</b>			
<b>last_name</b>	<b>last_name</b>			
<b>cost_center</b>	<b>cost_center</b>			

### **Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (student\_id)
- [lms\\_module](#) a través de (last\_module\_visited\_id)
- [lms\\_sessioncourse](#) a través de (session\_id)

### **Referenciado por**

- [content\\_user\\_studygroup\\_invited](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_studygroup\\_tutors](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_studygroupmessage](#) referenciando (id)

- [content\\_user\\_studygroupmessage\\_starred\\_by](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_userattempt](#) referenciando (id)
- [content\\_user\\_usertest](#) referenciando (id)
- [lms\\_awardedtostudent](#) referenciando (id)
- [lms\\_selfevaluation](#) referenciando (id)
- [lms\\_studentlog](#) referenciando (id)
- [lms\\_usertask](#) referenciando (id)

**lms\_usertask** (Nombre físico: lms\_usertask)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
task_id ( <a href="#">FK</a> )	task_id			
userbysession_id ( <a href="#">FK</a> )	userbysession_id			
date	date			
score	score			
feedback	feedback			

**Referencias**

- [lms\\_task](#) a través de (task\_id)
- [lms\\_userbysession](#) a través de (userbysession\_id)

**lms\_versioncourse** (Nombre físico: lms\_versioncourse)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
uuid	uuid			
version	version			
position	position			
unit	unit			
version_type	version_type			

**Referenciado por**

- [lms\\_course](#) referenciando (id)
- [lms\\_objectinversioncourse](#) referenciando (id)
- [lms\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_versioncourse\\_perms](#) referenciando (id)

**lms\_videoconference** (Nombre físico: lms\_videoconference)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			
date_availability_id ( <a href="#">FK</a> )	date_availability_id			
evaluable	evaluable			
created	created			
updated	updated			
url	url			

**Referencias**

- [components\\_dateranger](#) a través de (date\_availability\_id)

**Referenciado por**

- [lms\\_studentlog](#) referenciando (id)

**locations\_location** (Nombre físico: locations\_location)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
time_checkin	time_checkin			
place	place			
latitude	latitude			
longitude	longitude			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**lrs\_activity** (Nombre físico: lrs\_activity)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	

activity_id	activity_id
objectType	objectType
activity_definition_name	activity_definition_name
activity_definition_description	activity_definition_description
activity_definition_type	activity_definition_type
activity_definition_moreInfo	activity_definition_moreInfo
activity_definition_interactionType	activity_definition_interactionType
activity_definition_extensions	activity_definition_extensions
activity_definition_crpanswers	activity_definition_crpanswers
activity_definition_choices	activity_definition_choices
activity_definition_scales	activity_definition_scales
activity_definition_sources	activity_definition_sources
activity_definition_targets	activity_definition_targets
activity_definition_steps	activity_definition_steps
authoritative	authoritative
canonical_version	canonical_version

**Referenciado por**

- [lrs\\_statement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_statementcontextactivity\\_context\\_activity](#) referenciando (id)
- [lrs\\_substatement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_substatementcontextactivity\\_context\\_activity](#) referenciando (id)

**lrs\_activityprofile** (Nombre físico: lrs\_activityprofile)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
profileId	profileId			
updated	updated			
activityId	activityId			
profile	profile			
json_profile	json_profile			
content_type	content_type			
etag	etag			

**lrs\_activitystate** (Nombre físico: lrs\_activitystate)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	

state_id	state_id
updated	updated
state	state
json_state	json_state
agent_id (FK)	agent_id
activity_id	activity_id
registration_id	registration_id
content_type	content_type
etag	etag

**Referencias**

- [lrs\\_agent](#) a través de (agent\_id)

**lrs\_agent** (Nombre físico: lrs\_agent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
objectType	objectType			
name	name			
mbox	mbox			
mbox_sha1sum	mbox_sha1sum			
openID	openID			
oauth_identifier	oauth_identifier			
canonical_version	canonical_version			
account_homePage	account_homePage			
account_name	account_name			

**Referenciado por**

- [lrs\\_activitystate](#) referenciando (id)
- [lrs\\_agent\\_member](#) referenciando (id)
- [lrs\\_agent\\_member](#) referenciando (id)
- [lrs\\_agentprofile](#) referenciando (id)
- [lrs\\_statement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_statement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_statement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_statement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_substatement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_substatement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_substatement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_substatement](#) referenciando (id)

**Irs\_agent\_member** (Nombre físico: Irs\_agent\_member)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
from_agent_id ( <a href="#">FK</a> )	from_agent_id			
to_agent_id ( <a href="#">FK</a> )	to_agent_id			

## Referencias

- [Irs\\_agent](#) a través de (from\_agent\_id)
- [Irs\\_agent](#) a través de (to\_agent\_id)

**Irs\_agentprofile** (Nombre físico: Irs\_agentprofile)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
profileId	profileId			
updated	updated			
agent_id ( <a href="#">FK</a> )	agent_id			
profile	profile			
json_profile	json_profile			
content_type	content_type			
etag	etag			

## Referencias

- [Irs\\_agent](#) a través de (agent\_id)

**Irs\_consumer** (Nombre físico: Irs\_consumer)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			
default_scopes	default_scopes			
key	key			
secret	secret			
status	status			

<b>user_id (FK)</b>	user_id
<b>Referencias</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">auth_user</a> a través de (user_id)</li> </ul>	
<b>Referenciado por</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">lrs_token</a> referenciando (id)</li> </ul>	

**lrs\_nonce** (Nombre físico: lrs\_nonce)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
token_key	token_key			
consumer_key	consumer_key			
key	key			

**lrs\_statement** (Nombre físico: lrs\_statement)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
statement_id	statement_id			
object_agent_id (FK)	object_agent_id			
id	id			
object_activity_id (FK)	object_activity_id			
object_substatement_id (FK)	object_substatement_id			
object_statementref_id (FK)	object_statementref_id			
actor_id (FK)	actor_id			
verb_id (FK)	verb_id			
result_success	result_success			
result_completion	result_completion			
result_response	result_response			
result_duration	result_duration			
result_score_scaled	result_score_scaled			
result_score_raw	result_score_raw			
result_score_min	result_score_min			
result_score_max	result_score_max			
result_extensions	result_extensions			
stored	stored			
timestamp	timestamp			
authority_id (FK)	authority_id			

voided	voided
context_registration	context_registration
context_instructor_id ( <a href="#">FK</a> )	context_instructor_id
context_team_id ( <a href="#">FK</a> )	context_team_id
context_revision	context_revision
context_platform	context_platform
context_language	context_language
context_extensions	context_extensions
context_statement	context_statement
version	version
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id
full_statement	full_statement

## Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [lrs\\_activity](#) a través de (object\_activity\_id)
- [lrs\\_agent](#) a través de (context\_team\_id)
- [lrs\\_agent](#) a través de (object\_agent\_id)
- [lrs\\_agent](#) a través de (actor\_id)
- [lrs\\_agent](#) a través de (authority\_id)
- [lrs\\_agent](#) a través de (context\_instructor\_id)
- [lrs\\_statementref](#) a través de (object\_statementref\_id)
- [lrs\\_substatement](#) a través de (object\_substatement\_id)
- [lrs\\_verb](#) a través de (verb\_id)

## Referenciado por

- [lrs\\_statement\\_attachments](#) referenciando ()
- [lrs\\_statementcontextactivity](#) referenciando ()

## [lrs\\_statement\\_attachments](#) (Nombre físico: lrs\_statement\_attachments)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
statement_id	statement_id			
statementattachment_id ( <a href="#">FK</a> )	statementattachment_id			

## Referencias

- [lrs\\_statement](#) a través de ()
- [lrs\\_statementattachment](#) a través de (statementattachment\_id)

**lrs\_statementattachment** (Nombre físico: lrs\_statementattachment)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
usageTipo	usageTipo			
contentTipo	contentTipo			
length	length			
sha2	sha2			
fileUrl	fileUrl			
payload	payload			
display	display			
description	description			

## Referenciado por

- [lrs\\_statement\\_attachments](#) referenciando (id)

**lrs\_statementcontextactivity** (Nombre físico: lrs\_statementcontextactivity)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
key	key			
statement_id	statement_id			

## Referencias

- [lrs\\_statement](#) a través de ()

## Referenciado por

- [lrs\\_statementcontextactivity\\_context\\_activity](#) referenciando (id)

**lrs\_statementcontextactivity\_context\_activity** (Nombre físico: lrs\_statementcontextactivity\_context\_activity)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
statementcontextactivity_id ( <a href="#">FK</a> )	statementcontextactivity_id			
activity_id ( <a href="#">FK</a> )	activity_id			

## Referencias

- [lrs\\_activity](#) a través de (activity\_id)
- [lrs\\_statementcontextactivity](#) a través de (statementcontextactivity\_id)

**lrs\_statementref** (Nombre físico: lrs\_statementref)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
object_type	object_type			
ref_id	ref_id			

## Referenciado por

- [lrs\\_statement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_substatement](#) referenciando (id)

**lrs\_substatement** (Nombre físico: lrs\_substatement)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
object_agent_id ( <a href="#">FK</a> )	object_agent_id			
object_activity_id ( <a href="#">FK</a> )	object_activity_id			
object_statementref_id ( <a href="#">FK</a> )	object_statementref_id			
actor_id ( <a href="#">FK</a> )	actor_id			
verb_id ( <a href="#">FK</a> )	verb_id			
result_success	result_success			
result_completion	result_completion			
result_response	result_response			
result_duration	result_duration			
result_score_scaled	result_score_scaled			
result_score_raw	result_score_raw			
result_score_min	result_score_min			
result_score_max	result_score_max			
result_extensions	result_extensions			
timestamp	timestamp			
context_registration	context_registration			
context_instructor_id ( <a href="#">FK</a> )	context_instructor_id			
context_team_id ( <a href="#">FK</a> )	context_team_id			
context_revision	context_revision			
context_platform	context_platform			

context_language	context_language
context_extensions	context_extensions
context_statement	context_statement

## Referencias

- [lrs\\_activity](#) a través de (object\_activity\_id)
- [lrs\\_agent](#) a través de (actor\_id)
- [lrs\\_agent](#) a través de (context\_instructor\_id)
- [lrs\\_agent](#) a través de (context\_team\_id)
- [lrs\\_agent](#) a través de (object\_agent\_id)
- [lrs\\_statementref](#) a través de (object\_statementref\_id)
- [lrs\\_verb](#) a través de (verb\_id)

## Referenciado por

- [lrs\\_statement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_substatementcontextactivity](#) referenciando (id)

## lrs\_substatementcontextactivity (Nombre físico: lrs\_substatementcontextactivity)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
key	key			
substatement_id ( <a href="#">FK</a> )	substatement_id			

## Referencias

- [lrs\\_substatement](#) a través de (substatement\_id)

## Referenciado por

- [lrs\\_substatementcontextactivity\\_context\\_activity](#) referenciando (id)

## lrs\_substatementcontextactivity\_context\_activity (Nombre físico: lrs\_substatementcontextactivity\_context\_activity)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
substatementcontextactivity_id ( <a href="#">FK</a> )	substatementcontextactivity_id			
activity_id ( <a href="#">FK</a> )	activity_id			

## Referencias

- [lrs\\_activity](#) a través de (activity\_id)
- [lrs\\_substatementcontextactivity](#) a través de (substatementcontextactivity\_id)

**lrs\_token** (Nombre físico: lrs\_token)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
key	key			
secret	secret			
token_type	token_type			
timestamp	timestamp			
is_approved	is_approved			
lrs_auth_id	lrs_auth_id			
user_id (FK)	user_id			
consumer_id (FK)	consumer_id			
scope	scope			
verifier	verifier			
callback	callback			
callback_confirmed	callback_confirmed			

## Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [lrs\\_consumer](#) a través de (consumer\_id)

**lrs\_verb** (Nombre físico: lrs\_verb)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
verb_id	verb_id			
display	display			

## Referenciado por

- [lrs\\_statement](#) referenciando (id)
- [lrs\\_substatement](#) referenciando (id)

**mailer\_dontsendentry** (Nombre físico: mailer\_dontsendentry)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
to_address	to_address			
when_added	when_added			

**mailer\_message** (Nombre físico: mailer\_message)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
message_data	message_data			
when_added	when_added			
priority	priority			

**mailer\_messagelog** (Nombre físico: mailer\_messagelog)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
message_data	message_data			
when_added	when_added			
priority	priority			
when_attempted	when_attempted			
result	result			
log_message	log_message			

**messages\_message** (Nombre físico: messages\_message)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
subject	subject			
body	body			
sender_id (FK)	sender_id			
recipient_id (FK)	recipient_id			
parent_msg_id (FK)	parent_msg_id			
sent_at	sent_at			

read_at	read_at
replied_at	replied_at
sender_deleted_at	sender_deleted_at
recipient_deleted_at	recipient_deleted_at
is_help	is_help
link_vote	link_vote

**Referencias**

- [messages\\_message](#) a través de (parent\_msg\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (recipient\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (sender\_id)

**Referenciado por**

- [messages\\_message](#) referenciando (id)

**microblogging\_following** (Nombre físico: microblogging\_following)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
follower_content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	follower_content_type_id			
follower_object_id	follower_object_id			
followed_content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	followed_content_type_id			
followed_object_id	followed_object_id			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (followed\_content\_type\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (follower\_content\_type\_id)

**microblogging\_tweet** (Nombre físico: microblogging\_tweet)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
text	text			
sender_type_id ( <a href="#">FK</a> )	sender_type_id			
sender_id	sender_id			
sent	sent			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (sender\_type\_id)

**microblogging\_tweetinstance** (Nombre físico: microblogging\_tweetinstance)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
text	text			
sender_type_id ( <a href="#">FK</a> )	sender_type_id			
sender_id	sender_id			
sent	sent			
recipient_type_id ( <a href="#">FK</a> )	recipient_type_id			
recipient_id	recipient_id			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (recipient\_type\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (sender\_type\_id)

**notification\_notice** (Nombre físico: notification\_notice)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
message	message			
notice_type_id ( <a href="#">FK</a> )	notice_type_id			
added	added			
unseen	unseen			
archived	archived			
on_site	on_site			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [notification\\_noticeType](#) a través de (notice\_type\_id)

**notification\_noticequeuebatch** (Nombre físico: notification\_noticequeuebatch)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
pickled_data	pickled_data			

**notification\_noticesetting** (Nombre físico: notification\_noticesetting)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
notice_type_id ( <a href="#">FK</a> )	notice_type_id			
medium	medium			
send	send			

## Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [notification\\_noticeType](#) a través de (notice\_type\_id)

**notification\_noticeType** (Nombre físico: notification\_noticeType)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
label	label			
display	display			
description	description			
default	default			

## Referenciado por

- [notification\\_notice](#) referenciando (id)
- [notification\\_noticesetting](#) referenciando (id)
- [notification\\_observeditem](#) referenciando (id)

**notification\_observeditem** (Nombre físico: notification\_observeditem)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	

user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id
object_id	object_id
notice_type_id ( <a href="#">FK</a> )	notice_type_id
added	added
signal	signal

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)
- [notification\\_noticeType](#) a través de (notice\_type\_id)

**object\_permissions\_content\_perms** (Nombre físico: object\_permissions\_content\_perms)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
group_id ( <a href="#">FK</a> )	group_id			
obj_id ( <a href="#">FK</a> )	obj_id			
edit	edit			
destroy	destroy			
see_corrections	see_corrections			
copy	copy			
view	view			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [content\\_content](#) a través de (obj\_id)

**object\_permissions\_contentinmodule\_perms** (Nombre físico: object\_permissions\_contentinmodule\_perms)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
group_id ( <a href="#">FK</a> )	group_id			
obj_id ( <a href="#">FK</a> )	obj_id			
see_corrections	see_corrections			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [lms\\_contentinmodule](#) a través de (obj\_id)

**object\_permissions\_group\_perms** (Nombre físico: object\_permissions\_group\_perms)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
group_id ( <a href="#">FK</a> )	group_id			
obj_id ( <a href="#">FK</a> )	obj_id			
admin	admin			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_group](#) a través de (obj\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**object\_permissions\_question\_perms** (Nombre físico: object\_permissions\_question\_perms)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
group_id ( <a href="#">FK</a> )	group_id			
obj_id ( <a href="#">FK</a> )	obj_id			
edit	edit			
copy	copy			
view	view			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [content\\_question](#) a través de (obj\_id)

**object\_permissions\_section\_perms** (Nombre físico: object\_permissions\_section\_perms)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
group_id ( <a href="#">FK</a> )	group_id			
obj_id ( <a href="#">FK</a> )	obj_id			
edit	edit			
destroy	destroy			
see_corrections	see_corrections			
copy	copy			
view	view			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [sections\\_section](#) a través de (obj\_id)

**object\_permissions\_sectioninmodule\_perms** (Nombre físico: object\_permissions\_sectioninmodule\_perms)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
group_id ( <a href="#">FK</a> )	group_id			
obj_id ( <a href="#">FK</a> )	obj_id			
see_corrections	see_corrections			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [autodiagnostic\\_sectioninmodule](#) a través de (obj\_id)

**object\_permissions\_versioncourse\_perms** (Nombre físico: object\_permissions\_versioncourse\_perms)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

group_id (FK)	group_id
obj_id (FK)	obj_id
edit	edit
destroy	destroy
create_session	create_session
view	view

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [lms\\_versioncourse](#) a través de (obj\_id)

**object\_permissions\_versiondiagnostic\_perms** (Nombre físico: object\_permissions\_versiondiagnostic\_perms)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id (FK)	user_id			
group_id (FK)	group_id			
obj_id (FK)	obj_id			
edit	edit			
destroy	destroy			
create_session	create_session			
view	view			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [autodiagnostic\\_versiondiagnostic](#) a través de (obj\_id)

**oembed\_providerrule** (Nombre físico: oembed\_providerrule)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
regex	regex			
endpoint	endpoint			
format	format			

**oembed\_storedoembed** (Nombre físico: oembed\_storedoembed)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
match	match			
max_width	max_width			
max_height	max_height			
html	html			
date_added	date_added			

**photo\_albums\_album** (Nombre físico: photo\_albums\_album)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
date_added	date_added			
title	title			
description	description			
is_public	is_public			
tags	tags			
member_id <span style="color: blue;">(FK)</span>	member_id			
group_id <span style="color: blue;">(FK)</span>	group_id			
safetylevel	safetylevel			
publishinglevel	publishinglevel			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (member\_id)

**Referenciado por**

- [photos\\_image](#) referenciando (id)

**photologue\_gallery** (Nombre físico: photologue\_gallery)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
date_added	date_added			

title	title
title_slug	title_slug
description	description
is_public	is_public
tags	tags

**Referenciado por**

- [photologue\\_gallery\\_photos](#) referenciando (id)
- [photologue\\_galleryupload](#) referenciando (id)

**photologue\_gallery\_photos** (Nombre físico: photologue\_gallery\_photos)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
gallery_id ( <a href="#">FK</a> )	gallery_id			
photo_id ( <a href="#">FK</a> )	photo_id			

**Referencias**

- [photologue\\_gallery](#) a través de (gallery\_id)
- [photologue\\_photo](#) a través de (photo\_id)

**photologue\_galleryupload** (Nombre físico: photologue\_galleryupload)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
zip_file	zip_file			
gallery_id ( <a href="#">FK</a> )	gallery_id			
title	title			
caption	caption			
description	description			
is_public	is_public			
tags	tags			

**Referencias**

- [photologue\\_gallery](#) a través de (gallery\_id)

**photologue\_photo** (Nombre físico: photologue\_photo)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
image	image			
date_taken	date_taken			
view_count	view_count			
crop_from	crop_from			
effect_id (FK)	effect_id			
title	title			
title_slug	title_slug			
caption	caption			
date_added	date_added			
is_public	is_public			
tags	tags			

## Referencias

- [photologue\\_photoeffect](#) a través de (effect\_id)

## Referenciado por

- [photologue\\_gallery\\_photos](#) referenciando (id)

**photologue\_photoeffect** (Nombre físico: photologue\_photoeffect)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			
transpose_method	transpose_method			
color	color			
brightness	brightness			
contrast	contrast			
sharpness	sharpness			
filters	filters			
reflection_size	reflection_size			
reflection_strength	reflection_strength			
background_color	background_color			

## Referenciado por

- [photologue\\_photo](#) referenciando (id)

- [photologue\\_photosize](#) referenciando (id)
- [photos\\_image](#) referenciando (id)

## photologue\_photosize (Nombre físico: photologue\_photosize)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
width	width			
height	height			
quality	quality			
upscale	upscale			
crop	crop			
pre_cache	pre_cache			
increment_count	increment_count			
effect_id <a href="#">(FK)</a>	effect_id			
watermark_id <a href="#">(FK)</a>	watermark_id			

### Referencias

- [photologue\\_photoeffect](#) a través de (effect\_id)
- [photologue\\_watermark](#) a través de (watermark\_id)

## photologue\_watermark (Nombre físico: photologue\_watermark)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			
image	image			
style	style			
opacity	opacity			

### Referenciado por

- [photologue\\_photosize](#) referenciando (id)

**photos\_image** (Nombre físico: photos\_image)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
image	image			
date_taken	date_taken			
view_count	view_count			
crop_from	crop_from			
effect_id (FK)	effect_id			
title	title			
title_slug	title_slug			
caption	caption			
date_added	date_added			
is_public	is_public			
group_id (FK)	group_id			
member_id (FK)	member_id			
safetylevel	safetylevel			
tags	tags			
album_id (FK)	album_id			

## Referencias

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (member\_id)
- [photo\\_albums\\_album](#) a través de (album\_id)
- [photologue\\_photofilter](#) a través de (effect\_id)

## Referenciado por

- [photos\\_image\\_photoset](#) referenciando (id)
- [photos\\_pool](#) referenciando (id)

**photos\_image\_photoset** (Nombre físico: photos\_image\_photoset)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
image_id (FK)	image_id			
photoset_id (FK)	photoset_id			

## Referencias

- [photos\\_image](#) a través de (image\_id)
- [photos\\_photoset](#) a través de (photoset\_id)

**photos\_photoset** (Nombre físico: photos\_photoset)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			
publish_type	publish_type			
tags	tags			

## Referenciado por

- [photos\\_image\\_photoset](#) referenciando (id)

**photos\_pool** (Nombre físico: photos\_pool)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
photo_id ( <a href="#">FK</a> )	photo_id			
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
created_at	created_at			

## Referencias

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)
- [photos\\_image](#) a través de (photo\_id)

**profiles\_area** (Nombre físico: profiles\_area)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			

## Referenciado por

- [badger\\_badge](#) referenciando (id)
- [profiles\\_competencebypositionandarea](#) referenciando (id)

**profiles\_city** (Nombre físico: profiles\_city)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
province_id ( <a href="#">FK</a> )	province_id			
code	code			

**Referencias**

- [profiles\\_province](#) a través de (province\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_place](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [lms\\_place](#) referenciando (id)
- [lms\\_sessioncourse](#) referenciando (id)
- [profiles\\_profile](#) referenciando (id)
- [profiles\\_school](#) referenciando (id)
- [tickets\\_generatedorderticket](#) referenciando (id)

**profiles\_competencebypositionandarea** (Nombre físico: profiles\_competencebypositionandarea)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
competence_id ( <a href="#">FK</a> )	competence_id			
position_id ( <a href="#">FK</a> )	position_id			
area_id ( <a href="#">FK</a> )	area_id			
level_id ( <a href="#">FK</a> )	level_id			

**Referencias**

- [badger\\_badge](#) a través de (competence\_id)
- [badger\\_badge](#) a través de (level\_id)
- [profiles\\_area](#) a través de (area\_id)
- [profiles\\_position](#) a través de (position\_id)

**profiles\_country** (Nombre físico: profiles\_country)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
code	code			

**Referenciado por**

- [profiles\\_province](#) referenciando (id)

**profiles\_massiveuserload** (Nombre físico: profiles\_massiveuserload)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
file	file			
name	name			
user_id (FK)	user_id			
setting_actions	setting_actions			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**profiles\_position** (Nombre físico: profiles\_position)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			

**Referenciado por**

- [profiles\\_competencebypositionandarea](#) referenciando (id)

**profiles\_profile** (Nombre físico: profiles\_profile)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
--------------------------	--------------------------	------	----	------

		PK
id (PK)	id	
user_id (FK)	user_id	
name	name	
lastname	lastname	
jobtitle	jobtitle	
area	area	
company	company	
office_phone	office_phone	
mobile_phone	mobile_phone	
about	about	
document	document	
employee_id	employee_id	
city	city	
cost_center	cost_center	
boss_id (FK)	boss_id	
supervisor_id (FK)	supervisor_id	
dealer_code	dealer_code	
dealer_jobtitle	dealer_jobtitle	
birth_date	birth_date	
address	address	
gender	gender	
document_type	document_type	
school_id (FK)	school_id	
occupation	occupation	
sector	sector	
number_employees	number_employees	
academic_level	academic_level	
parent_email	parent_email	
location	location	
marital_status	marital_status	
professional_degree	professional_degree	
graduation_date	graduation_date	
last_semester_coursed	last_semester_coursed	
city_id (FK)	city_id	
regional	regional	
website	website	

## Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (supervisor\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (boss\_id)
- [profiles\\_city](#) a través de (city\_id)
- [profiles\\_school](#) a través de (school\_id)

**profiles\_province** (Nombre físico: profiles\_province)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
code	code			
name	name			
country_id ( <a href="#">FK</a> )	country_id			

**Referencias**

- [profiles\\_country](#) a través de (country\_id)

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_sessioncourse](#) referenciando (code)
- [lms\\_sessioncourse](#) referenciando (code)
- [profiles\\_city](#) referenciando (code)
- [profiles\\_school](#) referenciando (code)

**profiles\_school** (Nombre físico: profiles\_school)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
code	code			
province_id ( <a href="#">FK</a> )	province_id			
city_id ( <a href="#">FK</a> )	city_id			
calendar	calendar			
nature	nature			
day	day			

**Referencias**

- [profiles\\_city](#) a través de (city\_id)
- [profiles\\_province](#) a través de (province\_id)

**Referenciado por**

- [profiles\\_profile](#) referenciando (id)
- [tickets\\_generatedorderticket](#) referenciando (id)

**ratings\_score** (Nombre físico: ratings\_score)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
key	key			
average	average			
total	total			
num_votes	num_votes			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

**ratings\_vote** (Nombre físico: ratings\_vote)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
key	key			
score	score			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
ip_address	ip_address			
cookie	cookie			
created_at	created_at			
modified_at	modified_at			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

**schedule\_calendar** (Nombre físico: schedule\_calendar)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
slug	slug			
color	color			

**Referenciado por**

- [schedule\\_calendarrelation](#) referenciando (id)
- [schedule\\_event](#) referenciando (id)

**schedule\_calendarrelation** (Nombre físico: schedule\_calendarrelation)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
calendar_id ( <a href="#">FK</a> )	calendar_id			
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
distinction	distinction			
inheritable	inheritable			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)
- [schedule\\_calendar](#) a través de (calendar\_id)

**schedule\_event** (Nombre físico: schedule\_event)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
start	start			
end	end			
title	title			
description	description			
url	url			
modality	modality			
goals	goals			
creator_id ( <a href="#">FK</a> )	creator_id			
created_on	created_on			
rule_id ( <a href="#">FK</a> )	rule_id			
end_recurring_period	end_recurring_period			
priority	priority			
calendar_id ( <a href="#">FK</a> )	calendar_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)

- [schedule\\_calendar](#) a través de (calendar\_id)
- [schedule\\_rule](#) a través de (rule\_id)

#### Referenciado por

- [schedule\\_eventrelation](#) referenciando (id)
- [schedule\\_occurrence](#) referenciando (id)

### **schedule\_eventrelation** (Nombre físico: schedule\_eventrelation)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
event_id ( <a href="#">FK</a> )	event_id			
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
distinction	distinction			

#### Referencias

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)
- [schedule\\_event](#) a través de (event\_id)

### **schedule\_occurrence** (Nombre físico: schedule\_occurrence)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
event_id ( <a href="#">FK</a> )	event_id			
title	title			
description	description			
start	start			
end	end			
cancelled	cancelled			
original_start	original_start			
original_end	original_end			

#### Referencias

- [schedule\\_event](#) a través de (event\_id)

**schedule\_rule** (Nombre físico: schedule\_rule)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
description	description			
frequency	frequency			
params	params			

## Referenciado por

- [schedule\\_event](#) referenciando (id)

**scorm\_competencysco** (Nombre físico: scorm\_competencysco)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
sessioncourse_id ( <a href="#">FK</a> )	sessioncourse_id			
usertest_id ( <a href="#">FK</a> )	usertest_id			
external_content_id ( <a href="#">FK</a> )	external_content_id			
presentation	presentation			
competency	competency			
passed	passed			
total	total			
included	included			

## Referencias

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [content\\_user\\_usertest](#) a través de (usertest\_id)
- [lms\\_external\\_content](#) a través de (external\_content\_id)
- [lms\\_sessioncourse](#) a través de (sessioncourse\_id)

**scorm\_correct\_response** (Nombre físico: scorm\_correct\_response)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
position	position			

interaction_id <a href="#">(FK)</a>	interaction_id
pattern	pattern
<b>Referencias</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">scorm_interaction</a> a través de (interaction_id)</li> </ul>	

**scorm\_datascorm** (Nombre físico: scorm\_datascorm)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
login	login			
user_id <a href="#">(FK)</a>	user_id			
sessioncourse_id <a href="#">(FK)</a>	sessioncourse_id			
usertest_id <a href="#">(FK)</a>	usertest_id			
external_content_id <a href="#">(FK)</a>	external_content_id			
presentation	presentation			
cmiscore_raw	cmiscore_raw			
cmiscore_min	cmiscore_min			
cmiscore_max	cmiscore_max			
cmicore_credit	cmicore_credit			
cmicore_entry	cmicore_entry			
cmicore_exit	cmicore_exit			
cmicore_lesson_location	cmicore_lesson_location			
cmicore_lesson_mode	cmicore_lesson_mode			
cmicore_lesson_status	cmicore_lesson_status			
cmicore_session_time	cmicore_session_time			
cmicore_student_id	cmicore_student_id			
cmicore_student_name	cmicore_student_name			
cmicore_total_time	cmicore_total_time			
cmisuspenddata_element	cmisuspenddata_element			
cmilaunchdata_element	cmilaunchdata_element			
cmicommentsfromlms_element	cmicommentsfromlms_element			
cmistudentdata_mastery_score	cmistudentdata_mastery_score			
cmistudentdata_max_time_allowed	cmistudentdata_max_time_allowed			
cmistudentdata_time_limitaction	cmistudentdata_time_limitaction			
cmistudentpreference_audio	cmistudentpreference_audio			
cmistudentpreference_language	cmistudentpreference_language			
cmistudentpreference_speed	cmistudentpreference_speed			
cmistudentpreference_text	cmistudentpreference_text			
date	date			
comments	comments			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [content\\_user\\_usertest](#) a través de (usertest\_id)
- [lms\\_external\\_content](#) a través de (external\_content\_id)
- [lms\\_sessioncourse](#) a través de (sessioncourse\_id)

#### Referenciado por

- [scorm\\_interaction\\_datascorm](#) referenciando (id)
- [scorm\\_objective\\_datascorm](#) referenciando (id)

### scorm\_interaction (Nombre físico: scorm\_interaction)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
interaction_id	interaction_id			
time	time			
Tipo	Tipo			
correct_responses	correct_responses			
weighting	weighting			
student_response	student_response			
result	result			
latency	latency			
created	created			

#### Referenciado por

- [scorm\\_correct\\_response](#) referenciando (id)
- [scorm\\_interaction\\_datascorm](#) referenciando (id)
- [scorm\\_objective\\_interaction](#) referenciando (id)

### scorm\_interaction\_datascorm (Nombre físico: scorm\_interaction\_datascorm)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
interaction_id (FK)	interaction_id			
position	position			
data_scorm_id (FK)	data_scorm_id			

#### Referencias

- [scorm\\_datascorm](#) a través de (data\_scorm\_id)

- [scorm\\_interaction](#) a través de (interaction\_id)

**scorm\_objective** (Nombre físico: scorm\_objective)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
objective_id	objective_id			
score_raw	score_raw			
score_max	score_max			
score_min	score_min			
status	status			

## Referenciado por

- [scorm\\_objective\\_datascorm](#) referenciando (id)

**scorm\_objective\_datascorm** (Nombre físico: scorm\_objective\_datascorm)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
objective_id ( <a href="#">FK</a> )	objective_id			
position	position			
data_scorm_id ( <a href="#">FK</a> )	data_scorm_id			

## Referencias

- [scorm\\_datascorm](#) a través de (data\_scorm\_id)
- [scorm\\_objective](#) a través de (objective\_id)

**scorm\_objective\_interaction** (Nombre físico: scorm\_objective\_interaction)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
interaction_id ( <a href="#">FK</a> )	interaction_id			
object_id	object_id			
position	position			

**Referencias**

- [scorm\\_interaction](#) a través de (interaction\_id)

**scorm\_scobystudent** (Nombre físico: scorm\_scobystudent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
usertest_id ( <a href="#">FK</a> )	usertest_id			
external_content_id ( <a href="#">FK</a> )	external_content_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
sessioncourse_id ( <a href="#">FK</a> )	sessioncourse_id			
state	state			
points	points			
presentation	presentation			
presentation_date	presentation_date			
included	included			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [content\\_user\\_usertest](#) a través de (usertest\_id)
- [lms\\_external\\_content](#) a través de (external\_content\_id)
- [lms\\_sessioncourse](#) a través de (sessioncourse\_id)

**sections\_choice** (Nombre físico: sections\_choice)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
option	option			
question_id ( <a href="#">FK</a> )	question_id			
correct	correct			
feedback	feedback			
weight	weight			

**Referencias**

- [sections\\_question](#) a través de (question\_id)

**Referenciado por**

- [diagnostic\\_user\\_testanswer](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_testslide\\_selected\\_choices](#) referenciando (id)
- [sections\\_imagechoice](#) referenciando (id)
- [sections\\_relatedquestion](#) referenciando (id)

**sections\_diapositive** (Nombre físico: sections\_diapositive)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
title	title			
questionGroup_id ( <a href="#">FK</a> )	questionGroup_id			
questionGroup_max_nr_slides	questionGroup_max_nr_slides			
questionGroup_min_weight	questionGroup_min_weight			
questionGroup_max_weight	questionGroup_max_weight			
aleatory	aleatory			
text	text			
question_id ( <a href="#">FK</a> )	question_id			
section_id ( <a href="#">FK</a> )	section_id			
position	position			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
content_template_id ( <a href="#">FK</a> )	content_template_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [components\\_contenttemplate](#) a través de (content\_template\_id)
- [sections\\_question](#) a través de (question\_id)
- [sections\\_questiongroup](#) a través de (questionGroup\_id)
- [sections\\_section](#) a través de (section\_id)

**Referenciado por**

- [diagnostic\\_user\\_testslide](#) referenciando (id)

**sections\_filecontent** (Nombre físico: sections\_filecontent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
filename	filename			
file	file			
position	position			

visible	visible
created	created
updated	updated
mimeType	mimeType

**Referenciado por**

- [autodiagnostic\\_course\\_files](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_filetask](#) referenciando (id)
- [sections\\_scormcontent](#) referenciando (id)
- [sections\\_section\\_files](#) referenciando (id)

**sections\_glossary** (Nombre físico: sections\_glossary)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
word	word			
section_id ( <a href="#">FK</a> )	section_id			
meaning	meaning			

**Referencias**

- [sections\\_section](#) a través de (section\_id)

**sections\_imagechoice** (Nombre físico: sections\_imagechoice)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
choice_id ( <a href="#">FK</a> )	choice_id			
image	image			
created	created			
updated	updated			
mimeType	mimeType			

**Referencias**

- [sections\\_choice](#) a través de (choice\_id)

**sections\_imagequestion** (Nombre físico: sections\_imagequestion)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
question_id ( <a href="#">FK</a> )	question_id			
image	image			
created	created			
updated	updated			
mimeType	mimeType			

**Referencias**

- [sections\\_question](#) a través de (question\_id)

**sections\_question** (Nombre físico: sections\_question)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
Tipo	Tipo			
statement	statement			
evaluable	evaluable			
title	title			
time	time			
weight	weight			
questionGroup_id ( <a href="#">FK</a> )	questionGroup_id			
tags	tags			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
aleatory	aleatory			
obligatory	obligatory			
variable	variable			
parent_id ( <a href="#">FK</a> )	parent_id			
version	version			
allow_comments	allow_comments			
help_text	help_text			
visible	visible			

**Referencias**

- [sections\\_question](#) a través de (parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [sections\\_questiongroup](#) a través de (questionGroup\_id)

**Referenciado por**

- [diagnostic\\_user\\_testslide](#) referenciando (id)
- [sections\\_choice](#) referenciando (id)
- [sections\\_diapositive](#) referenciando (id)
- [sections\\_imagequestion](#) referenciando (id)
- [sections\\_question](#) referenciando (id)
- [sections\\_question\\_skills](#) referenciando (id)
- [sections\\_relatedquestion](#) referenciando (id)

## sections\_question\_skills (Nombre físico: sections\_question\_skills)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
question_id ( <a href="#">FK</a> )	question_id			
competency_id ( <a href="#">FK</a> )	competency_id			

### Referencias

- [autodiagnostic\\_competencies](#) a través de (competency\_id)
- [sections\\_question](#) a través de (question\_id)

## sections\_questiongroup (Nombre físico: sections\_questiongroup)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
file	file			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
aleatory	aleatory			
parent_id ( <a href="#">FK</a> )	parent_id			
version	version			

### Referencias

- [sections\\_questiongroup](#) a través de (parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

### Referenciado por

- [sections\\_diapositive](#) referenciando (id)
- [sections\\_question](#) referenciando (id)
- [sections\\_questiongroup](#) referenciando (id)

**sections\_relatedquestion** (Nombre físico: sections\_relatedquestion)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
choice_id (FK)	choice_id			
question_id (FK)	question_id			

**Referencias**

- [sections\\_choice](#) a través de (choice\_id)
- [sections\\_question](#) a través de (question\_id)

**sections\_scormcontent** (Nombre físico: sections\_scormcontent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_id (FK)	content_id			
first_file_id (FK)	first_file_id			
scorm_id	scorm_id			
parameters	parameters			
launch_data	launch_data			
time_limit_action	time_limit_action			
state	state			
points	points			

**Referencias**

- [sections\\_filecontent](#) a través de (first\_file\_id)
- [sections\\_section](#) a través de (content\_id)

**sections\_section** (Nombre físico: sections\_section)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
title	title			
description	description			
content_template_id (FK)	content_template_id			

duration	duration
certificate_id ( <a href="#">FK</a> )	certificate_id
training	training
aprobation	aprobation
opportunities	opportunities
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id
tags	tags
manual_thumbnail	manual_thumbnail
created	created
updated	updated
parent_id ( <a href="#">FK</a> )	parent_id
version	version
published	published
efficiency_percentage	efficiency_percentage
minutes_study	minutes_study
header_image	header_image
display_mode	display_mode

## Referencias

- [sections\\_section](#) a través de (parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [components\\_certificate](#) a través de (certificate\_id)
- [components\\_contenttemplate](#) a través de (content\_template\_id)

## Referenciado por

- [autodiagnostic\\_sectioninmodule](#) referenciando (id)
- [autodiagnostic\\_selfevaluation](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_userattempt](#) referenciando (id)
- [diagnostic\\_user\\_userdia](#) referenciando (id)
- [object\\_permissions\\_section\\_perms](#) referenciando (id)
- [sections\\_diapositive](#) referenciando (id)
- [sections\\_glossary](#) referenciando (id)
- [sections\\_scormcontent](#) referenciando (id)
- [sections\\_section](#) referenciando (id)
- [sections\\_section\\_file](#) referenciando (id)
- [sections\\_section\\_requisite](#) referenciando (id)
- [sections\\_section\\_trainingContent](#) referenciando (id)
- [sections\\_section\\_trainingContent](#) referenciando (id)

## sections\_section\_files (Nombre físico: sections\_section\_files)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
section_id ( <a href="#">FK</a> )	section_id			

filecontent\_id ([FK](#))

filecontent\_id

**Referencias**

- [sections\\_filecontent](#) a través de (filecontent\_id)
- [sections\\_section](#) a través de (section\_id)

**sections\_section\_requisite** (Nombre físico: sections\_section\_requisite)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
section_id ( <a href="#">FK</a> )	section_id			
requisite_id ( <a href="#">FK</a> )	requisite_id			

**Referencias**

- [components\\_requisite](#) a través de (requisite\_id)
- [sections\\_section](#) a través de (section\_id)

**sections\_section\_trainingContent** (Nombre físico: sections\_section\_trainingContent)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
from_section_id ( <a href="#">FK</a> )	from_section_id			
to_section_id ( <a href="#">FK</a> )	to_section_id			

**Referencias**

- [sections\\_section](#) a través de (from\_section\_id)
- [sections\\_section](#) a través de (to\_section\_id)

**sessionprofile\_sessionprofile** (Nombre físico: sessionprofile\_sessionprofile)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
session_id ( <a href="#">FK</a> )	session_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [django\\_session](#) a través de (session\_id)

**south\_migrationhistory** (Nombre físico: south\_migrationhistory)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
app_name	app_name			
migration	migration			
applied	applied			

**swaps\_offer** (Nombre físico: swaps\_offer)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
offerer_id ( <a href="#">FK</a> )	offerer_id			
short_description	short_description			
offering	offering			
want	want			
state	state			
offered_time	offered_time			
swapped_by_id ( <a href="#">FK</a> )	swapped_by_id			
tags	tags			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (offerer\_id)
- [swaps\\_swap](#) a través de (swapped\_by\_id)

**Referenciado por**

- [swaps\\_swap](#) referenciando (id)
- [swaps\\_swap](#) referenciando (id)

**swaps\_swap** (Nombre físico: swaps\_swap)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
proposing_offer_id ( <a href="#">FK</a> )	proposing_offer_id			
responding_offer_id ( <a href="#">FK</a> )	responding_offer_id			
state	state			
proposed_time	proposed_time			
accepted_time	accepted_time			
fulfilled_time	fulfilled_time			
killed_time	killed_time			
conflicted_by_id ( <a href="#">FK</a> )	conflicted_by_id			

**Referencias**

- [swaps\\_swap](#) a través de (conflicted\_by\_id)
- [swaps\\_offer](#) a través de (proposing\_offer\_id)
- [swaps\\_offer](#) a través de (responding\_offer\_id)

**Referenciado por**

- [swaps\\_offer](#) referenciando (id)
- [swaps\\_swap](#) referenciando (id)

**tagging\_tag** (Nombre físico: tagging\_tag)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			

**Referenciado por**

- [tagging\\_taggeditem](#) referenciando (id)

**tagging\_taggeditem** (Nombre físico: tagging\_taggeditem)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
tag_id ( <a href="#">FK</a> )	tag_id			
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)
- [tagging\\_tag](#) a través de (tag\_id)

**threadedcomments\_freethreadedcomment** (Nombre físico: threadedcomments\_freethreadedcomment)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
parent_id ( <a href="#">FK</a> )	parent_id			
name	name			
website	website			
email	email			
date_submitted	date_submitted			
date_modified	date_modified			
date_approved	date_approved			
comment	comment			
markup	markup			
is_public	is_public			
is_approved	is_approved			
ip_address	ip_address			

**Referencias**

- [threadedcomments\\_freethreadedcomment](#) a través de (parent\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

**Referenciado por**

- [threadedcomments\\_freethreadedcomment](#) referenciando (id)

**threadedcomments\_testmodel** (Nombre físico: threadedcomments\_testmodel)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
is_public	is_public			
date	date			

**threadedcomments\_threadedcomment** (Nombre físico: threadedcomments\_threadedcomment)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
parent_id ( <a href="#">FK</a> )	parent_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
date_submitted	date_submitted			
date_modified	date_modified			
date_approved	date_approved			
comment	comment			
markup	markup			
is_public	is_public			
is_approved	is_approved			
ip_address	ip_address			

**Referencias**

- [threadedcomments\\_threadedcomment](#) a través de (parent\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

**Referenciado por**

- [threadedcomments\\_threadedcomment](#) referenciando (id)

**tickets\_generatedorderticket** (Nombre físico: tickets\_generatedorderticket)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
city_id ( <a href="#">FK</a> )	city_id			
company	company			
school_id ( <a href="#">FK</a> )	school_id			
category_id ( <a href="#">FK</a> )	category_id			
school_grade	school_grade			
quantity_codes	quantity_codes			
quantity_users	quantity_users			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
created	created			
updated	updated			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [lms\\_category](#) a través de (category\_id)
- [profiles\\_city](#) a través de (city\_id)
- [profiles\\_school](#) a través de (school\_id)

**Referenciado por**

- [tickets\\_ticket](#) referenciando (id)

**tickets\_ticket** (Nombre físico: tickets\_ticket)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
uuid	uuid			
order_id <a href="#">(FK)</a>	order_id			

**Referencias**

- [tickets\\_generatedorderticket](#) a través de (order\_id)

**Referenciado por**

- [tickets\\_ticket\\_groups](#) referenciando (id)
- [tickets\\_ticket\\_users](#) referenciando (id)

**tickets\_ticket\_groups** (Nombre físico: tickets\_ticket\_groups)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
ticket_id <a href="#">(FK)</a>	ticket_id			
group_id <a href="#">(FK)</a>	group_id			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [tickets\\_ticket](#) a través de (ticket\_id)

**tickets\_ticket\_users** (Nombre físico: tickets\_ticket\_users)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
ticket_id ( <a href="#">FK</a> )	ticket_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [tickets\\_ticket](#) a través de (ticket\_id)

**topics\_topic** (Nombre físico: topics\_topic)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	content_type_id			
object_id	object_id			
title	title			
creator_id ( <a href="#">FK</a> )	creator_id			
created	created			
modified	modified			
body	body			
date_availability_id ( <a href="#">FK</a> )	date_availability_id			
tags	tags			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)
- [components\\_dateranger](#) a través de (date\_availability\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

**training\_plan\_assistance** (Nombre físico: training\_plan\_assistance)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
assistance	assistance			
training_id ( <a href="#">FK</a> )	training_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [training\\_plan\\_training](#) a través de (training\_id)

**training\_plan\_clasification** (Nombre físico: training\_plan\_clasification)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			

**training\_plan\_customitem** (Nombre físico: training\_plan\_customitem)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
name	name			
Tipo	Tipo			

**training\_plan\_facilitator** (Nombre físico: training\_plan\_facilitator)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			
name	name			
intern	intern			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)

**training\_plan\_historicaldate** (Nombre físico: training\_plan\_historicaldate)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo

<b>id (PK)</b>	<b>id</b>	<b>PK</b>
<b>training_id (FK)</b>	<b>training_id</b>	
<b>reprogramming_date</b>	<b>reprogramming_date</b>	
<b>Referencias</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">training_plan_training</a> a través de (training_id)</li> </ul>		

## training\_plan\_training (Nombre físico: training\_plan\_training)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
<b>id (PK)</b>	<b>id</b>		<b>PK</b>	
<b>topic</b>	<b>topic</b>			
<b>justification</b>	<b>justification</b>			
<b>area</b>	<b>area</b>			
<b>dpto</b>	<b>dpto</b>			
<b>division</b>	<b>division</b>			
<b>section</b>	<b>section</b>			
<b>city</b>	<b>city</b>			
<b>intern_extern</b>	<b>intern_extern</b>			
<b>clasification</b>	<b>clasification</b>			
<b>addressed_to</b>	<b>addressed_to</b>			
<b>estimated_execution_date</b>	<b>estimated_execution_date</b>			
<b>reprogramming_date</b>	<b>reprogramming_date</b>			
<b>real_execution_date</b>	<b>real_execution_date</b>			
<b>extern_facilitator</b>	<b>extern_facilitator</b>			
<b>intern_facilitator</b>	<b>intern_facilitator</b>			
<b>estimated_number_persons</b>	<b>estimated_number_persons</b>			
<b>real_number_persons</b>	<b>real_number_persons</b>			
<b>initial_hour</b>	<b>initial_hour</b>			
<b>final_hour</b>	<b>final_hour</b>			
<b>observations</b>	<b>observations</b>			
<b>status</b>	<b>status</b>			
<b>course_id (FK)</b>	<b>course_id</b>			
<b>coordination_responsible</b>	<b>coordination_responsible</b>			

### Referencias

- [lms\\_course](#) a través de (course\_id)

### Referenciado por

- [training\\_plan\\_assistance](#) referenciando (id)
- [training\\_plan\\_historicaldate](#) referenciando (id)
- [training\\_plan\\_trainingplan\\_training](#) referenciando (id)

**training\_plan\_trainingplan** (Nombre físico: training\_plan\_trainingplan)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
title	title			

**Referenciado por**

- [training\\_plan\\_trainingplan\\_group](#) referenciando (id)
- [training\\_plan\\_trainingplan\\_training](#) referenciando (id)

**training\_plan\_trainingplan\_group** (Nombre físico: training\_plan\_trainingplan\_group)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
training_plan_id ( <a href="#">EK</a> )	training_plan_id			
group_id ( <a href="#">FK</a> )	group_id			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (group\_id)
- [training\\_plan\\_trainingplan](#) a través de (training\_plan\_id)

**training\_plan\_trainingplan\_training** (Nombre físico: training\_plan\_trainingplan\_training)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
training_plan_id ( <a href="#">FK</a> )	training_plan_id			
training_id ( <a href="#">FK</a> )	training_id			

**Referencias**

- [training\\_plan\\_training](#) a través de (training\_id)
- [training\\_plan\\_trainingplan](#) a través de (training\_plan\_id)

**tribes\_tribe** (Nombre físico: tribes\_tribe)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
group_content_type_id ( <a href="#">FK</a> )	group_content_type_id			
group_object_id	group_object_id			
slug	slug			
name	name			
creator_id ( <a href="#">FK</a> )	creator_id			
created	created			
description	description			
date_availability_id ( <a href="#">FK</a> )	date_availability_id			
private	private			
django_group_id ( <a href="#">FK</a> )	django_group_id			

**Referencias**

- [auth\\_group](#) a través de (django\_group\_id)
- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)
- [components\\_dateranger](#) a través de (date\_availability\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (group\_content\_type\_id)

**Referenciado por**

- [tribes\\_tribe\\_members](#) referenciando (id)

**tribes\_tribe\_members** (Nombre físico: tribes\_tribe\_members)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
tribe_id ( <a href="#">FK</a> )	tribe_id			
user_id ( <a href="#">FK</a> )	user_id			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [tribes\\_tribe](#) a través de (tribe\_id)

**votes** (Nombre físico: votes)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
user_id (FK)	user_id			
content_type_id (FK)	content_type_id			
object_id	object_id			
vote	vote			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (user\_id)
- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

**wakawaka\_revision** (Nombre físico: wakawaka\_revision)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
page_id (FK)	page_id			
content	content			
message	message			
creator_id (FK)	creator_id			
creator_ip	creator_ip			
created	created			
modified	modified			

**Referencias**

- [auth\\_user](#) a través de (creator\_id)
- [wakawaka\\_wikipage](#) a través de (page\_id)

**wakawaka\_wikipage** (Nombre físico: wakawaka\_wikipage)

Nombre de columna lógica	Nombre de columna física	Tipo	PK	Nulo
id (PK)	id		PK	
slug	slug			
created	created			
modified	modified			
content_type_id (FK)	content_type_id			
object_id	object_id			

**Referencias**

- [django\\_content\\_type](#) a través de (content\_type\_id)

Referenciado por

- [wakawaka\\_revision](#) referenciando (id)

## Perfil de datos

Tabla: account\_account

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL	por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	account_account	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	account_account	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	account_account	timezone	varchar (100)	No	timezone		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	account_account	language	varchar (10)	No	language		No		No		

Tabla: account\_otherserviceinfo

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL	por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	account_otherserviceinfo	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	account_otherserviceinfo	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	account_otherserviceinfo	key	varchar (50)	No	key		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	account_otherserviceinfo	value	text (2147483647)	No	value		No		No		

Tabla: account\_passwordreset

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL	por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	account_passwordreset	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	account_passwordreset	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	account_passwordreset	temp_key	varchar (100)	No	temp_key		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	account_passwordreset	timestamp_data	timestamptz (35, 6)	No	timestamp_data		No		No		

kmemu kmemu anditel	account_passwordreset reset	bool (1)	No	reset	No	No
---------------------	-----------------------------	----------	----	-------	----	----

**Tabla: announcements\_announcement**

Fuente							Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	announcements_announcement	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	announcements_announcement	title	varchar (50)	No	title		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	announcements_announcement	content	text (2147483647)	No	content		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	announcements_announcement	creator_id	int4 (10)	No	creator_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	announcements_announcement	creation_date	timestamptz (35, 6)	No	creation_date		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	announcements_announcement	site_wide	bool (1)	No	site_wide		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	announcements_announcement	members_only	bool (1)	No	members_only		No		No		

**Tabla: auth\_group**

Fuente							Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	auth_group	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	auth_group	name	varchar (80)	No	name		No		No		

**Tabla: auth\_group\_permissions**

Fuente							Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	auth_group_permissions	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	auth_group_permissions	group_id	int4 (10)	No	group_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	auth_group_permissions	permission_id	int4 (10)	No	permission_id		No		No		

**Tabla: auth\_permission**

Fuente							Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas	

kmemu	kmemu	anditel	auth_permission	id	serial (10)	No	id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	auth_permission	name	varchar (50)	No	name	No	No
kmemu	kmemu	anditel	auth_permission	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	auth_permission	codename	varchar (100)	No	codename	No	No

**Tabla: auth\_user**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	password	varchar (128)	No	password		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	last_login	timestamptz (35, 6)	No	last_login		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	is_superuser	bool (1)	No	is_superuser		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	username	varchar (30)	No	username		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	first_name	varchar (30)	No	first_name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	last_name	varchar (30)	No	last_name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	email	varchar (75)	No	email		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	is_staff	bool (1)	No	is_staff		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	is_active	bool (1)	No	is_active		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user	date_joined	timestamptz (35, 6)	No	date_joined		No		No	

**Tabla: auth\_user\_groups**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	auth_user_groups	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user_groups	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user_groups	group_id	int4 (10)	No	group_id		No		No	

**Tabla: auth\_user\_user\_permissions**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	auth_user_user_permissions	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user_user_permissions	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	auth_user_user_permissions	permission_id	int4 (10)	No	permission_id		No		No	

**Tabla: autodiagnostic\_area**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_area	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_area	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_area	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: autodiagnostic\_awardedtostudent**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_awardedtostudent	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_awardedtostudent	user_session_id	int4 (10)	No	user_session_id		No		No	

**Tabla: autodiagnostic\_awardedtostudent\_awarded\_requisites**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_awardedtostudent_awarded_requisites	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_awardedtostudent_awarded_requisites	awardedtostudent_id	int4 (10)	No	awardedtostudent_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_awardedtostudent_awarded_requisites	requisite_id	int4 (10)	No	requisite_id		No		No	

**Tabla: autodiagnostic\_category**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_category	id	serial (10)	No	id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_category	name	varchar (100)	No	name	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_category	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_category	image	varchar (100)	Sí	image	Sí	No

**Tabla: autodiagnostic\_competencies**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_competencies	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_competencies	code	varchar (50)	Sí	code		Sí		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_competencies	name	varchar (200)	No	name		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_competencies	description	varchar (500)	No	description		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_competencies	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No		

**Tabla: autodiagnostic\_coordinator**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_coordinator	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_coordinator	employee	varchar (11)	Sí	employee		Sí		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_coordinator	last_name	varchar (50)	Sí	last_name		Sí		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_coordinator	first_name	varchar (50)	Sí	first_name		Sí		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_coordinator	document	varchar (11)	Sí	document		Sí		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_coordinator	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No		

**Tabla: autodiagnostic\_coordinator\_themes**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_coordinator_themes	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_coordinator_themes	coordinator_id	int4 (10)	No	coordinator_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_coordinator_themes	theme_id	int4 (10)	No	theme_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_coordinator_themes	experience	int4 (10)	No	experience		No		No		

**Tabla: autodiagnostic\_course**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	code	varchar (50)	Sí	code		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	theme_id	int4 (10)	Sí	theme_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	versiondiagnostic_id	int4 (10)	Sí	versiondiagnostic_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	name	varchar (300)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	description	varchar (500)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	image	varchar (100)	Sí	image		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	category_id	int4 (10)	No	category_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	minimal_grade	float8 (308, 17)	No	minimal_grade		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	quantity_inscriptions	int4 (10)	No	quantity_inscriptions		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	attendance	bool (1)	No	attendance		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	ordered_modules	bool (1)	No	ordered_modules		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	methodology_id	int4 (10)	Sí	methodology_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	gral_objective	varchar (1000)	Sí	gral_objective		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	objective	varchar (1000)	Sí	objective		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	target_public	varchar (200)	Sí	target_public		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	goal	varchar (1000)	Sí	goal		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	version	int4 (10)	No	version		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	published	bool (1)	No	published		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	cost	float8 (308, 17)	Sí	cost		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	duration	int4 (10)	Sí	duration		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	courseTipo_id	int4 (10)	Sí	courseTipo_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	area_id	int4 (10)	Sí	area_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	subcourseTipo_id	int4 (10)	Sí	subcourseTipo_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	stage_id	int4 (10)	Sí	stage_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	active	bool (1)	No	active		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course	contents_per_day	int4 (10)	Sí	contents_per_day		Sí		No	

**Tabla: autodiagnostic\_course\_awards**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_awards	id	serial (10)	No	id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_awards	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_awards	requisite_id	int4 (10)	No	requisite_id		No		No

**Tabla: autodiagnostic\_course\_competencies**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_competencies	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_competencies	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_competencies	competency_id	int4 (10)	No	competency_id		No		No	

**Tabla: autodiagnostic\_course\_files**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_files	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_files	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_files	filecontent_id	int4 (10)	No	filecontent_id		No		No	

**Tabla: autodiagnostic\_course\_requisites**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_requisites	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_requisites	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_course_requisites	requisite_id	int4 (10)	No	requisite_id		No		No	

**Tabla: autodiagnostic\_courseType**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_courseType	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_courseType	name	varchar (200)	No	name		No		No	

kmemu kmemu anditel autodiagnostic\_courseType user\_id int4 (10) No user\_id No No

Tabla: autodiagnostic\_external\_content

Fuente	Destino											
	BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	id	serial (10)	No	id		No		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	name	varchar (200)	No	name		No		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	description	varchar (500)	Sí	description		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	URL	varchar (255)	Sí	URL		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	embedded_content	varchar (1000)	Sí	embedded_content		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	file	varchar (100)	Sí	file		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	Tipo_content	varchar (100)	Sí	Tipo_content		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	first_file	varchar (500)	Sí	first_file		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	visible	bool (1)	No	visible		No		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	mastery_score	int4 (10)	Sí	mastery_score		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	launch_data	varchar (1000)	Sí	launch_data		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	time_limit_action	varchar (30)	Sí	time_limit_action		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	max_time_allowed	varchar (20)	Sí	max_time_allowed		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	scorm_id	varchar (256)	Sí	scorm_id		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	is_course	bool (1)	No	is_course		No		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	localpath	varchar (500)	Sí	localpath		Sí		No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_external_content	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	No

## Tabla: autodiagnostic\_filetask

Fuente	Destino											
	BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_filetask	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_filetask	task_id	int4 (10)	No	task_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_filetask	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_filetask	file_content_id	int4 (10)	No	file_content_id		No		No	

Tabla: autodiagnostic massivestudentload

BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_massivestudentload	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_massivestudentload	file	varchar (100)	Sí	file		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_massivestudentload	name	varchar (50)	Sí	name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_massivestudentload	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: autodiagnostic\_message

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_message	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_message	subject	varchar (200)	No	subject		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_message	body	varchar (4096)	No	body		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_message	attachment	varchar (100)	Sí	attachment		Sí		No	

Tabla: autodiagnostic\_methodology

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_methodology	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_methodology	code	varchar (50)	Sí	code		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_methodology	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_methodology	description	varchar (500)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_methodology	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: autodiagnostic\_module

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	name	varchar (300)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	description	varchar (500)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	position	int4 (10)	No	position		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	restricted	bool (1)	No	restricted		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	

kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	tree_parent_id	int4 (10)	Sí	tree_parent_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	level	int4 (10)	Sí	level	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	numeral	varchar (100)	Sí	numeral	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	identifier	varchar (256)	Sí	identifier	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	prerequisites	varchar (200)	Sí	prerequisites	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_module	visible	bool (1)	No	visible	No	No

Tabla: autodiagnostic\_objectmodulepercentage

Fuente					Destino					TL	ETL	por defecto	Auditable	Notas
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL	por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_objectmodulepercentage	id	serial (10)	No	id	No	No			No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_objectmodulepercentage	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id	No	No			No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_objectmodulepercentage	object_id	int4 (10)	No	object_id	No	No			No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_objectmodulepercentage	percentage	int4 (10)	No	percentage	No	No			No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_objectmodulepercentage	module_id	int4 (10)	No	module_id	No	No			No	No	No

Tabla: autodiagnostic\_place

Fuente					Destino					TL	ETL	por defecto	Auditable	Notas
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL	por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_place	id	serial (10)	No	id	No	No			No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_place	name	varchar (200)	No	name	No	No			No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_place	city_id	int4 (10)	No	city_id	No	No			No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_place	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No			No	No	No

Tabla: autodiagnostic\_resource

Fuente					Destino					TL	ETL	por defecto	Auditable	Notas
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL	por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resource	id	serial (10)	No	id	No	No			No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resource	name	varchar (200)	No	name	No	No			No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resource	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No			No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resource	code	varchar (20)	Sí	code	Sí	Sí			No	No	No

**Tabla: autodiagnostic\_resourceinsession**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resourceinsession	id	serial (10)	No	id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resourceinsession	session_id	int4 (10)	Sí	session_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resourceinsession	cost	int4 (10)	Sí	cost		Sí			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resourceinsession	resource_id	int4 (10)	Sí	resource_id		No			No	

**Tabla: autodiagnostic\_resultfeedback**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resultfeedback	id	serial (10)	No	id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resultfeedback	name	varchar (300)	No	name		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resultfeedback	image	varchar (300)	No	image		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resultfeedback	min_range	int4 (10)	No	min_range		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resultfeedback	max_range	int4 (10)	No	max_range		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_resultfeedback	feedback_text	text (2147483647)	No	feedback_text		No			No	

**Tabla: autodiagnostic\_sectioninmodule**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	id	serial (10)	No	id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	module_id	int4 (10)	Sí	module_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	content_id	int4 (10)	No	content_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	position	int4 (10)	No	position		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	external_id	int4 (10)	Sí	external_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	date_availability_id	int4 (10)	Sí	date_availability_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	show_results	bool (1)	No	show_results		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	keep_alive	bool (1)	No	keep_alive		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	obligatory	bool (1)	No	obligatory		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	self_grade	bool (1)	No	self_grade		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	ending_text	varchar (1024)	Sí	ending_text		Sí			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	can_repeat_answer	bool (1)	No	can_repeat_answer		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule	show_finish	bool (1)	No	show_finish		No			No	

### Tabla: autodiagnostic\_sectioninmodule\_feedbacks

Fuente				Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule_feedbacks	id	serial (10)	No	id		No	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule_feedbacks	sectioninmodule_id	int4 (10)	No	sectioninmodule_id		No	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sectioninmodule_feedbacks	resultfeedback_id	int4 (10)	No	resultfeedback_id		No	No	

### Tabla: autodiagnostic\_selfevaluation

Fuente				Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_selfevaluation	id	serial (10)	No	id		No	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_selfevaluation	date	timestamptz (35, 6)	No	date		No	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_selfevaluation	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id		No	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_selfevaluation	contentinmodule_id	int4 (10)	No	contentinmodule_id		No	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_selfevaluation	content_id	int4 (10)	No	content_id		No	No	

### Tabla: autodiagnostic\_sessioncourse

Fuente				Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	id	serial (10)	No	id		No	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	certificate_id	int4 (10)	Sí	certificate_id		No	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	initial_date	timestamptz (35, 6)	Sí	initial_date		Sí	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	final_date	timestamptz (35, 6)	Sí	final_date		Sí	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	inscription	varchar (1)	No	inscription		No	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	state	varchar (10)	Sí	state		Sí	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	creator_id	int4 (10)	No	creator_id		No	No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	versiondiagnostic_id	int4 (10)	No	versiondiagnostic_id		No	No	

kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	max_inscriptions	int4 (10)	No	max_inscriptions	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	position	int4 (10)	No	position	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	message_id	int4 (10)	Sí	message_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	place_id	int4 (10)	Sí	place_id	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	cityreal_id	int4 (10)	Sí	cityreal_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	city_id	int4 (10)	Sí	city_id	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	area_id	int4 (10)	Sí	area_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	theme_id	int4 (10)	Sí	theme_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	society	int4 (10)	Sí	society	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	entity_id	int4 (10)	Sí	entity_id	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	province_id	int4 (10)	Sí	province_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	coordinator_id	int4 (10)	Sí	coordinator_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	course_id	int4 (10)	Sí	course_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	cost_center	varchar (15)	Sí	cost_center	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	duration	int4 (10)	Sí	duration	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	description	varchar (255)	Sí	description	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse	code	varchar (30)	Sí	code	Sí	No

Tabla: autodiagnostic\_sessioncourse\_tutors

Fuente	Destino											
	BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse_tutors	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse_tutors	sessioncourse_id	int4 (10)	No	sessioncourse_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_sessioncourse_tutors	tutor_id	int4 (10)	No	tutor_id		No		No	

Tabla: autodiagnostic\_stage

Fuente	Destino											
	BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_stage	id	serial (10)	No	id			No		No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_stage	name	varchar (60)	No	name			No		No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_stage	user_id	int4 (10)	No	user_id			No		No

## Tabla: autodiagnostic\_studentlog

Fuente Destino

BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_studentlog	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_studentlog	date	timestamptz (35, 6)	No	date		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_studentlog	action	varchar (255)	No	action		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_studentlog	content_id	int4 (10)	Sí	content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_studentlog	external_content_id	int4 (10)	Sí	external_content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_studentlog	userbysession_id	int4 (10)	Sí	userbysession_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_studentlog	module_id	int4 (10)	Sí	module_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_studentlog	userdiagnostic_id	int4 (10)	Sí	userdiagnostic_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_studentlog	admin_id	int4 (10)	Sí	admin_id		No		No	

Tabla: autodiagnostic\_subcourseType

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_subcourseType	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_subcourseType	name	varchar (30)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_subcourseType	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_subcourseType	course_type_id	int4 (10)	No	course_type_id		No		No	

Tabla: autodiagnostic\_task

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_task	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_task	name	varchar (300)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_task	description	varchar (500)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_task	initial_date	timestamptz (35, 6)	Sí	initial_date		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_task	final_date	timestamptz (35, 6)	Sí	final_date		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_task	percentage	float8 (308, 17)	No	percentage		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_task	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_task	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: autodiagnostic\_taskinmodule

Fuente				Destino							

BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_taskinmodule	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_taskinmodule	module_id	int4 (10)	Sí	module_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_taskinmodule	task_id	int4 (10)	No	task_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_taskinmodule	position	int4 (10)	No	position		No		No	

Tabla: autodiagnostic\_theme

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_theme	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_theme	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_theme	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: autodiagnostic\_tutor

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor	employee	varchar (11)	Sí	employee		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor	last_name	varchar (50)	Sí	last_name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor	first_name	varchar (50)	Sí	first_name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor	document	varchar (256)	Sí	document		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor	tutorTipo_id	int4 (10)	Sí	tutorTipo_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: autodiagnostic\_tutor\_themes

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor_themes	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor_themes	tutor_id	int4 (10)	No	tutor_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor_themes	theme_id	int4 (10)	No	theme_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutor_themes	experience	int4 (10)	No	experience		No		No	

**Tabla: autodiagnostic\_tutorType**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutorType	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutorType	name	varchar (60)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_tutorType	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: autodiagnostic\_userbysession**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	session_id	int4 (10)	No	session_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	inscription_date	timestamptz (35, 6)	No	inscription_date		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	postulation_date	timestamptz (35, 6)	No	postulation_date		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	student_id	int4 (10)	Sí	student_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	state	varchar (200)	No	state		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	calification	float8 (308, 17)	Sí	calification		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	last_module_visited_id	int4 (10)	Sí	last_module_visited_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	percentage	int4 (10)	No	percentage		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	participation	int4 (10)	No	participation		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	elements_viewed	int4 (10)	No	elements_viewed		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	last_date_visited	timestamptz (35, 6)	Sí	last_date_visited		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	quantity_login	int4 (10)	No	quantity_login		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	time_study	int8 (20)	Sí	time_study		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	employee_id	varchar (11)	Sí	employee_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	has_participated	varchar (1)	Sí	has_participated		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	document	varchar (50)	Sí	document		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	first_name	varchar (50)	Sí	first_name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	last_name	varchar (50)	Sí	last_name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_userbysession	cost_center	varchar (15)	Sí	cost_center		Sí		No	

**Tabla: autodiagnostic\_usertask**

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_usertask	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_usertask	task_id	int4 (10)	No	task_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_usertask	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_usertask	date	timestamptz (35, 6)	Sí	date		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_usertask	score	float8 (308, 17)	No	score		No		No

Tabla: autodiagnostic\_versiondiagnostic

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_versiondiagnostic	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_versiondiagnostic	uuid	varchar (16)	No	uuid		No		No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_versiondiagnostic	version	int4 (10)	No	version		No		No
kmemu	kmemu	anditel	autodiagnostic_versiondiagnostic	position	int4 (10)	No	position		No		No

Tabla: avatar\_avatar

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	avatar_avatar	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	avatar_avatar	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	avatar_avatar	primary	bool (1)	No	primary		No		No
kmemu	kmemu	anditel	avatar_avatar	avatar	varchar (1024)	No	avatar		No		No
kmemu	kmemu	anditel	avatar_avatar	date_uploaded	timestamptz (35, 6)	No	date_uploaded		No		No

Tabla: badger\_award

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	badger_award	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_award	image	varchar (100)	Sí	image		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_award	badge_id	int4 (10)	No	badge_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_award	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_award	creator_id	int4 (10)	Sí	creator_id		No		No

kmemu	kmemu	anditel	badger_award	hidden	bool (1)	No	hidden	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_award	created	timestamptz (35, 6)	No	created	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_award	modified	timestamptz (35, 6)	No	modified	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_award	description	text (2147483647)	No	description	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_award	claim_code	varchar (32)	No	claim_code	No	No

**Tabla: badger\_badge**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	title	varchar (255)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	slug	varchar (50)	No	slug		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	description	text (2147483647)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	badge_category	varchar (255)	Sí	badge_category		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	origin_id	int4 (10)	Sí	origin_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	image	varchar (100)	Sí	image		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	unique	bool (1)	No	unique		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	creator_id	int4 (10)	Sí	creator_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	modified	timestamptz (35, 6)	No	modified		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	nominations_accepted	bool (1)	No	nominations_accepted		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge	nominations_autoapproved	bool (1)	No	nominations_autoapproved		No		No	

**Tabla: badger\_badge\_prerequisites**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge_prerequisites	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge_prerequisites	from_badge_id	int4 (10)	No	from_badge_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_badge_prerequisites	to_badge_id	int4 (10)	No	to_badge_id		No		No	

**Tabla: badger\_deferredaward**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas

kmemu	kmemu	anditel	badger_deferredaward	id	serial (10)	No	id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_deferredaward	badge_id	int4 (10)	No	badge_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_deferredaward	description	text (2147483647)	No	description	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_deferredaward	Reusable	bool (1)	No	Reusable	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_deferredaward	Email	varchar (75)	Sí	Email	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_deferredaward	claim_code	varchar (6)	No	claim_code	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_deferredaward	claim_group	varchar (32)	Sí	claim_group	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_deferredaward	creator_id	int4 (10)	Sí	creator_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_deferredaward	Created	timestamptz (35, 6)	No	created	No	No
kmemu	kmemu	anditel	badger_deferredaward	Modified	timestamptz (35, 6)	No	modified	No	No

Tabla: badger\_multiplayer\_nomination

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	badger_multiplayer_nomination	id	serial (10)	No	id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_multiplayer_nomination	badge_id	int4 (10)	No	badge_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_multiplayer_nomination	nominee_id	int4 (10)	No	nominee_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_multiplayer_nomination	Accepted	bool (1)	No	Accepted	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_multiplayer_nomination	creator_id	int4 (10)	Sí	creator_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_multiplayer_nomination	approver_id	int4 (10)	Sí	approver_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_multiplayer_nomination	award_id	int4 (10)	Sí	award_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_multiplayer_nomination	Created	timestamptz (35, 6)	No	created	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_multiplayer_nomination	Modified	timestamptz (35, 6)	No	modified	No	No		No

Tabla: badger\_nomination

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	id	serial (10)	No	id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	badge_id	int4 (10)	No	badge_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	nominee_id	int4 (10)	No	nominee_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	Accepted	bool (1)	No	Accepted	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	creator_id	int4 (10)	Sí	creator_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	approver_id	int4 (10)	Sí	approver_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	Rejected_by_id	int4 (10)	Sí	Rejected_by_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	Rejected_reason	text (2147483647)	No	Rejected_reason	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	award_id	int4 (10)	Sí	award_id	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	Created	timestamptz (35, 6)	No	created	No	No		No
kmemu	kmemu	anditel	badger_nomination	Modified	timestamptz (35, 6)	No	modified	No	No		No

Tabla: badger\_progress

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	badger_progress	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_progress	badge_id	int4 (10)	No	badge_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_progress	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_progress	percent	float8 (308, 17)	No	percent		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_progress	counter	float8 (308, 17)	Sí	counter		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_progress	notes	text (2147483647)	Sí	notes		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_progress	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	badger_progress	modified	timestamptz (35, 6)	No	modified		No		No	

Tabla: blog\_post

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	title	varchar (200)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	slug	varchar (50)	No	slug		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	author_id	int4 (10)	No	author_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	creator_ip	inet (2147483647)	Sí	creator_ip		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	body	text (2147483647)	No	body		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	tease	text (2147483647)	No	tease		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	status	int4 (10)	No	status		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	allow_comments	bool (1)	No	allow_comments		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	publish	timestamptz (35, 6)	No	publish		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	group_id	int4 (10)	No	group_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	created_at	timestamptz (35, 6)	No	created_at		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	updated_at	timestamptz (35, 6)	No	updated_at		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	markup	varchar (20)	Sí	markup		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	blog_post	tags	varchar (255)	No	tags		No		No	

Tabla: bookmarks\_bookmark

Fuente	Destino

BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmark	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmark	url	varchar (200)	No	url		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmark	description	varchar (100)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmark	note	text (2147483647)	No	note		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmark	has_favicon	bool (1)	No	has_favicon		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmark	favicon_checked	timestamptz (35, 6)	No	favicon_checked		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmark	adder_id	int4 (10)	No	adder_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmark	added	timestamptz (35, 6)	No	added		No		No	

Tabla: bookmarks\_bookmarkinstance

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmarkinstance	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmarkinstance	bookmark_id	int4 (10)	No	bookmark_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmarkinstance	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmarkinstance	saved	timestamptz (35, 6)	No	saved		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmarkinstance	description	varchar (100)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmarkinstance	note	text (2147483647)	No	note		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmarkinstance	group_id	int4 (10)	No	group_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	bookmarks_bookmarkinstance	tags	varchar (255)	No	tags		No		No	

Tabla: brabeion\_badgeaward

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	brabeion_badgeaward	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	brabeion_badgeaward	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	brabeion_badgeaward	awarded_at	timestamptz (35, 6)	No	awarded_at		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	brabeion_badgeaward	slug	varchar (255)	No	slug		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	brabeion_badgeaward	level	int4 (10)	No	level		No		No	

Tabla: cats\_groupresponsible

Fuente	Destino

BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	cats_groupresponsible	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	cats_groupresponsible	group_id	int4 (10)	No	group_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	cats_groupresponsible	group_type	varchar (3)	No	group_type		No		No	

**Tabla: cats\_groupresponsible\_users**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	cats_groupresponsible_users	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	cats_groupresponsible_users	groupresponsible_id	int4 (10)	No	groupresponsible_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	cats_groupresponsible_users	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: celery\_taskmeta**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	celery_taskmeta	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_taskmeta	task_id	varchar (255)	No	task_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_taskmeta	status	varchar (50)	No	status		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_taskmeta	result	text (2147483647)	Sí	result		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_taskmeta	date_done	timestamptz (35, 6)	No	date_done		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_taskmeta	traceback	text (2147483647)	Sí	traceback		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_taskmeta	hidden	bool (1)	No	hidden		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_taskmeta	meta	text (2147483647)	Sí	meta		Sí		No	

**Tabla: celery\_tasksetmeta**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	celery_tasksetmeta	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_tasksetmeta	taskset_id	varchar (255)	No	taskset_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_tasksetmeta	result	text (2147483647)	No	result		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_tasksetmeta	date_done	timestamptz (35, 6)	No	date_done		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	celery_tasksetmeta	hidden	bool (1)	No	hidden		No		No	

### Tabla: community\_newsfeeditem

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeeditem	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeeditem	sender_type_id	int4 (10)	No	sender_type_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeeditem	sender_id	int4 (10)	No	sender_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeeditem	message	varchar (1000)	No	message		No		No
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeeditem	attached_type_id	int4 (10)	Sí	attached_type_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeeditem	attached_id	int4 (10)	Sí	attached_id		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeeditem	pub_date	timestamptz (35, 6)	No	pub_date		No		No
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeeditem	hidden	bool (1)	No	hidden		No		No

### Tabla: community\_newsfeediteminstance

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeediteminstance	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeediteminstance	newsfeeditem_id	int4 (10)	No	newsfeeditem_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeediteminstance	recipient_type_id	int4 (10)	Sí	recipient_type_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	community_newsfeediteminstance	recipient_id	int4 (10)	Sí	recipient_id		Sí		No

### Tabla: components\_certificate

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	components_certificate	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	components_certificate	name	varchar (50)	No	name		No		No
kmemu	kmemu	anditel	components_certificate	template_id	int4 (10)	No	template_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	components_certificate	certificator_name	text (2147483647)	No	certificator_name		No		No
kmemu	kmemu	anditel	components_certificate	text	text (2147483647)	No	text		No		No
kmemu	kmemu	anditel	components_certificate	aprobation_text	text (2147483647)	No	aprobation_text		No		No
kmemu	kmemu	anditel	components_certificate	aditional_text	text (2147483647)	No	aditional_text		No		No
kmemu	kmemu	anditel	components_certificate	certicator_name	text (2147483647)	No	certicator_name		No		No
kmemu	kmemu	anditel	components_certificate	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	components_certificate	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No

Tabla: components\_certificatetemplate

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	components_certificatetemplate	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_certificatetemplate	name	varchar (50)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_certificatetemplate	image	varchar (100)	No	image		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_certificatetemplate	public	bool (1)	No	public		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_certificatetemplate	font_type	varchar (50)	No	font_type		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_certificatetemplate	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_certificatetemplate	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: components\_contenttemplate

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	components_contenttemplate	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_contenttemplate	name	varchar (100)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_contenttemplate	image	varchar (100)	No	image		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_contenttemplate	font_type	varchar (50)	No	font_type		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_contenttemplate	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_contenttemplate	public	bool (1)	No	public		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_contenttemplate	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	

Tabla: components\_dateranger

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	components_dateranger	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_dateranger	initial_date	timestamptz (35, 6)	Sí	initial_date		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_dateranger	final_date	timestamptz (35, 6)	Sí	final_date		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_dateranger	available_after	int8 (20)	Sí	available_after		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_dateranger	available_for	int8 (20)	Sí	available_for		Sí		No	

**Tabla: components\_requisite**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	components_requisite	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_requisite	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_requisite	value	int4 (10)	Sí	value		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_requisite	optionals_id	int4 (10)	Sí	optionals_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	components_requisite	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: constance\_config**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	constance_config	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	constance_config	key	varchar (255)	No	key		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	constance_config	value	text (2147483647)	No	value		No		No	

**Tabla: content\_choice**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_choice	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_choice	option	varchar (1000)	Sí	option		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_choice	question_id	int4 (10)	No	question_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_choice	correct	bool (1)	No	correct		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_choice	feedback	varchar (1024)	Sí	feedback		Sí		No	

**Tabla: content\_content**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_content	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_content	title	varchar (200)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_content	description	varchar (500)	No	description		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	content_content	content_template_id	int4 (10)	Sí	content_template_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	duration	int8 (20)	Sí	duration	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	certificate_id	int4 (10)	Sí	certificate_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	training	bool (1)	No	training	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	aprobation	int4 (10)	Sí	aprobation	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	opportunities	int4 (10)	Sí	opportunities	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	tags	varchar (255)	Sí	tags	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	manual_thumbnail	varchar (100)	Sí	manual_thumbnail	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	created	timestamptz (35, 6)	No	created	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	version	int4 (10)	No	version	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	published	bool (1)	No	published	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	efficiency_percentage	int4 (10)	Sí	efficiency_percentage	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	minutes_study	int4 (10)	Sí	minutes_study	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	s3_key	varchar (200)	Sí	s3_key	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	display_mode	varchar (16)	Sí	display_mode	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_content	path	varchar (1000)	Sí	path	Sí	No

Tabla: content\_content\_files

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_content_files	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_content_files	content_id	int4 (10)	No	content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_content_files	filecontent_id	int4 (10)	No	filecontent_id		No		No	

Tabla: content\_content\_requisite

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_content_requisite	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_content_requisite	content_id	int4 (10)	No	content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_content_requisite	requisite_id	int4 (10)	No	requisite_id		No		No	

Tabla: content\_content\_trainingContent

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_content_trainingContent	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_content_trainingContent	from_content_id	int4 (10)	No	from_content_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_content_trainingContent	to_content_id	int4 (10)	No	to_content_id		No		No

### Tabla: content\_diapositive

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	title	varchar (200)	Sí	title		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	questionGroup_id	int4 (10)	Sí	questionGroup_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	questionGroup_max_nr_slides	int4 (10)	Sí	questionGroup_max_nr_slides		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	questionGroup_min_weight	int4 (10)	Sí	questionGroup_min_weight		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	questionGroup_max_weight	int4 (10)	Sí	questionGroup_max_weight		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	text	varchar (2000)	Sí	text		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	question_id	int4 (10)	Sí	question_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	content_id	int4 (10)	Sí	content_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	position	int4 (10)	No	position		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_diapositive	content_template_id	int4 (10)	Sí	content_template_id		No		No

### Tabla: content\_filecontent

Fuente					Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_filecontent	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_filecontent	filename	varchar (256)	No	filename		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_filecontent	file	varchar (100)	No	file		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_filecontent	position	int4 (10)	No	position		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_filecontent	visible	bool (1)	No	visible		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_filecontent	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_filecontent	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated		No		No
kmemu	kmemu	anditel	content_filecontent	mimeType	varchar (200)	No	mimeType		No		No

**Tabla: content\_imagechoice**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_imagechoice	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_imagechoice	choice_id	int4 (10)	No	choice_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_imagechoice	image	varchar (100)	No	image		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_imagechoice	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_imagechoice	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_imagechoice	mimeType	varchar (200)	No	mimeType		No		No	

**Tabla: content\_imagequestion**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_imagequestion	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_imagequestion	question_id	int4 (10)	No	question_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_imagequestion	image	varchar (100)	No	image		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_imagequestion	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_imagequestion	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_imagequestion	mimeType	varchar (200)	No	mimeType		No		No	

**Tabla: content\_question**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_question	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question	Tipo	varchar (2)	No	Tipo		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question	statement	varchar (4096)	Sí	statement		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question	evaluable	bool (1)	No	evaluable		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question	title	varchar (100)	Sí	title		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question	time	int8 (20)	Sí	time		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question	weight	int4 (10)	Sí	weight		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question	questionGroup_id	int4 (10)	Sí	questionGroup_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	content_question	aleatory	bool (1)	No	aleatory	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_question	guide	varchar (4096)	Sí	guide	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_question	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_question	version	int4 (10)	No	version	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_question	obligatory	bool (1)	No	obligatory	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_question	component_id	int4 (10)	Sí	component_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_question	theme_id	int4 (10)	Sí	theme_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_question	feedback	varchar (4096)	Sí	feedback	Sí	No

Tabla: content\_question\_skills

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_question_skills	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question_skills	question_id	int4 (10)	No	question_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_question_skills	competency_id	int4 (10)	No	competency_id		No		No	

Tabla: content\_questioncomponent

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_questioncomponent	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_questioncomponent	name	varchar (500)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_questioncomponent	description	varchar (500)	No	description		No		No	

Tabla: content\_questiongroup

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_questiongroup	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_questiongroup	name	varchar (100)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_questiongroup	file	varchar (100)	Sí	file		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_questiongroup	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_questiongroup	aleatory	bool (1)	No	aleatory		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_questiongroup	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_questiongroup	version	int4 (10)	No	version		No		No	

**Tabla: content\_questiontheme**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_questiontheme	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_questiontheme	name	varchar (500)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_questiontheme	description	varchar (500)	No	description		No		No	

**Tabla: content\_scormcontent**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_scormcontent	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_scormcontent	content_id	int4 (10)	No	content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_scormcontent	first_file_id	int4 (10)	No	first_file_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_scormcontent	scorm_id	varchar (256)	Sí	scorm_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_scormcontent	parameters	varchar (256)	Sí	parameters		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_scormcontent	launch_data	varchar (1000)	Sí	launch_data		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_scormcontent	time_limit_action	varchar (30)	Sí	time_limit_action		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_scormcontent	state	varchar (128)	Sí	state		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_scormcontent	points	int4 (10)	Sí	points		Sí		No	

**Tabla: content\_user\_studygroup**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup	testslide_pinger_id	int4 (10)	No	testslide_pinger_id		No		No	

**Tabla: content\_user\_studygroup\_invited**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas

kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup_invited	id	serial (10)	No	id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup_invited	studygroup_id	int4 (10)	No	studygroup_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup_invited	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id	No	No

**Tabla: content\_user\_studygroup\_tutors**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup_tutors	id	serial (10)	No	id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup_tutors	studygroup_id	int4 (10)	No	studygroup_id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup_tutors	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id	No	No	No	No	

**Tabla: content\_user\_studygroup\_user\_tests**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup_user_tests	id	serial (10)	No	id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup_user_tests	studygroup_id	int4 (10)	No	studygroup_id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroup_user_tests	usertest_id	int4 (10)	No	usertest_id	No	No	No	No	

**Tabla: content\_user\_studygroupmessage**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroupmessage	comment_ptr_id	int4 (10)	No	comment_ptr_id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroupmessage	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id	No	No	No	No	

**Tabla: content\_user\_studygroupmessage\_starred\_by**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroupmessage_starred_by	id	serial	No	id	No	No	No	No	

kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroupmessage_starred_by	studygroupmessage_id	int4 (10)	No	studygroupmessage_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_user_studygroupmessage_starred_by	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id	No	No

Tabla: content\_user\_testanswer

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testanswer	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testanswer	test_slide_id	int4 (10)	No	test_slide_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testanswer	test_answer_view_id	int4 (10)	No	test_answer_view_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testanswer	test_answer_id	int4 (10)	No	test_answer_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testanswer	timestamp_data	timestamptz (35, 6)	Sí	timestamp_data		Sí		No	

Tabla: content\_user\_testslide

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide	position	int4 (10)	No	position		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide	user_test_id	int4 (10)	No	user_test_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide	diapositive_id	int4 (10)	No	diapositive_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide	question_id	int4 (10)	Sí	question_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide	text_response	text (2147483647)	Sí	text_response		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide	grade	float8 (308, 17)	Sí	grade		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide	feedback	varchar (4096)	Sí	feedback		Sí		No	

Tabla: content\_user\_testslide\_selected\_choices

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide_selected_choices	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide_selected_choices	testslide_id	int4 (10)	No	testslide_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testslide_selected_choices	choice_id	int4 (10)	No	choice_id		No		No	

**Tabla: content\_user\_testsslideview**

Fuente						Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testsslideview	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testsslideview	user_test_id	int4 (10)	No	user_test_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testsslideview	test_slide_id	int4 (10)	No	test_slide_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_testsslideview	timestamp_data	timestamptz (35, 6)	No	timestamp_data		No		No	

**Tabla: content\_user\_userattempt**

Fuente						Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_userattempt	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_userattempt	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_userattempt	content_id	int4 (10)	No	content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_userattempt	userbysession_id	int4 (10)	Sí	userbysession_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_userattempt	completed_date	timestamptz (35, 6)	No	completed_date		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_userattempt	efficiency	float8 (308, 17)	No	efficiency		No		No	

**Tabla: content\_user\_usertest**

Fuente						Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	userbysession_id	int4 (10)	Sí	userbysession_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	contentinmodule_id	int4 (10)	Sí	contentinmodule_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	content_id	int4 (10)	No	content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	begin_date	timestamptz (35, 6)	Sí	begin_date		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	end_date	timestamptz (35, 6)	Sí	end_date		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	score	int4 (10)	Sí	score		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	accepted_score	int4 (10)	Sí	accepted_score		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	nr_correct_answers	int4 (10)	Sí	nr_correct_answers		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	nr_incorrect_answers	int4 (10)	Sí	nr_incorrect_answers		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	observations	varchar (500)	Sí	observations		Sí		No	

kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	studygroup_id	int4 (10)	Sí	studygroup_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	time_study	int4 (10)	Sí	time_study	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	content_user_usertest	temp_end_date	timestamptz (35, 6)	Sí	temp_end_date	Sí	No

**Tabla: curriculum\_curriculum**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum	title	varchar (128)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum	process	varchar (128)	Sí	process		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum	city	varchar (128)	Sí	city		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum	division	varchar (128)	Sí	division		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum	section	varchar (128)	Sí	section		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum	coordinator_id	int4 (10)	Sí	coordinator_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum	comments	varchar (1024)	Sí	comments		Sí		No	

**Tabla: curriculum\_curriculum\_group**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum_group	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum_group	curriculum_id	int4 (10)	No	curriculum_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculum_group	group_id	int4 (10)	No	group_id		No		No	

**Tabla: curriculum\_curriculumcategory**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculumcategory	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculumcategory	name	varchar (128)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculumcategory	curriculum_id	int4 (10)	No	curriculum_id		No		No	

**Tabla: curriculum\_curriculumdocument**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculumdocument	id	serial (10)	No	id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculumdocument	curriculum_id	int4 (10)	No	curriculum_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculumdocument	document_id	int4 (10)	No	document_id		No			No	

### Tabla: curriculum\_curriculumuser

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculumuser	id	serial (10)	No	id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculumuser	user_id	int4 (10)	No	user_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculumuser	curriculum_id	int4 (10)	No	curriculum_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_curriculumuser	entrance_date	timestamptz (35, 6)	Sí	entrance_date		Sí			No	

### Tabla: curriculum\_document

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_document	id	serial (10)	No	id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_document	document_code	varchar (128)	Sí	document_code		Sí			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_document	edition	varchar (128)	Sí	edition		Sí			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_document	course_id	int4 (10)	Sí	course_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_document	training_day	int4 (10)	Sí	training_day		Sí			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_document	tutor_id	int4 (10)	Sí	tutor_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_document	responsible_area_id	int4 (10)	Sí	responsible_area_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_document	place	varchar (128)	Sí	place		Sí			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_document	daruma_code	varchar (128)	Sí	daruma_code		Sí			No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_document	position	int4 (10)	Sí	position		Sí			No	

### Tabla: curriculum\_documentsubtheme

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_documentsubtheme	id	serial (10)	No	id		No			No	

kmemu	kmemu	anditel	curriculum_documentsubtheme	theme_id	int4 (10)	No	theme_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_documentsubtheme	document_id	int4 (10)	No	document_id	No	No

**Tabla: curriculum\_documentusergrade**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_documentusergrade	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_documentusergrade	curriculum_user_id	int4 (10)	No	curriculum_user_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_documentusergrade	document_id	int4 (10)	No	document_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_documentusergrade	start_hour	varchar (128)	Sí	start_hour	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_documentusergrade	end_hour	varchar (128)	Sí	end_hour	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_documentusergrade	embodiment_date	varchar (128)	Sí	embodiment_date	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	curriculum_documentusergrade	quality_score	varchar (128)	Sí	quality_score	Sí	No		No	

**Tabla: diagnostic\_user\_diagnosticgroupmessage**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_diagnosticgroupmessage	comment_ptr_id	int4 (10)	No	comment_ptr_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_diagnosticgroupmessage	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id	No	No		No	

**Tabla: diagnostic\_user\_diagnosticgroupmessage\_starred\_by**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_diagnosticgroupmessage_starred_by	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_diagnosticgroupmessage_starred_by	diagnosticgroupmessage_id	int4 (10)	No	diagnosticgroupmessage_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_diagnosticgroupmessage_starred_by	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id	No	No		No	

**Tabla: diagnostic\_user\_studygroup**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup	testslide_pinger_id	int4 (10)	No	testslide_pinger_id		No		No	

**Tabla: diagnostic\_user\_studygroup\_invited**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup_invited	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup_invited	studygroup_id	int4 (10)	No	studygroup_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup_invited	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id		No		No	

**Tabla: diagnostic\_user\_studygroup\_tutors**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup_tutors	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup_tutors	studygroup_id	int4 (10)	No	studygroup_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup_tutors	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id		No		No	

**Tabla: diagnostic\_user\_studygroup\_user\_tests**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup_user_tests	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup_user_tests	studygroup_id	int4 (10)	No	studygroup_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_studygroup_user_tests	userdiagnostic_id	int4 (10)	No	userdiagnostic_id		No		No	

**Tabla: diagnostic\_user\_testanswer**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testanswer	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testanswer	test_slide_id	int4 (10)	No	test_slide_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testanswer	test_answer_view_id	int4 (10)	No	test_answer_view_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testanswer	test_answer_id	int4 (10)	No	test_answer_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testanswer	timestamp_data	timestamptz (35, 6)	Sí	timestamp_data		Sí		No	

### Tabla: diagnostic\_user\_testslide

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslide	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslide	position	int4 (10)	No	position		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslide	user_test_id	int4 (10)	No	user_test_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslide	diapositive_id	int4 (10)	No	diapositive_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslide	question_id	int4 (10)	Sí	question_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslide	text_response	text (2147483647)	Sí	text_response		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslide	comment	text (2147483647)	Sí	comment		Sí		No	

### Tabla: diagnostic\_user\_testslide\_selected\_choices

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslide_selected_choices	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslide_selected_choices	testslide_id	int4 (10)	No	testslide_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslide_selected_choices	choice_id	int4 (10)	No	choice_id		No		No	

### Tabla: diagnostic\_user\_testslideview

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslideview	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslideview	user_test_id	int4 (10)	No	user_test_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testslideview	test_slide_id	int4 (10)	No	test_slide_id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_testsslideview	timestamp_data	timestamptz (35, 6)	No	timestamp_data	No	No
-------	-------	---------	--------------------------------	----------------	---------------------	----	----------------	----	----

Tabla: diagnostic\_user\_userattempt

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userattempt	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userattempt	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userattempt	content_id	int4 (10)	No	content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userattempt	userbysession_id	int4 (10)	Sí	userbysession_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userattempt	completed_date	timestamptz (35, 6)	No	completed_date		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userattempt	efficiency	float8 (308, 17)	No	efficiency		No		No	

Tabla: diagnostic\_user\_userdiagnostic

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	userbysession_id	int4 (10)	Sí	userbysession_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	contentinmodule_id	int4 (10)	Sí	contentinmodule_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	content_id	int4 (10)	No	content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	begin_date	timestamptz (35, 6)	Sí	begin_date		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	end_date	timestamptz (35, 6)	Sí	end_date		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	score	int4 (10)	Sí	score		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	accepted_score	int4 (10)	Sí	accepted_score		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	nr_correct_answers	int4 (10)	Sí	nr_correct_answers		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	nr_incorrect_answers	int4 (10)	Sí	nr_incorrect_answers		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	observations	varchar (500)	Sí	observations		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	studygroup_id	int4 (10)	Sí	studygroup_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	time_study	int4 (10)	Sí	time_study		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	temp_end_date	timestamptz (35, 6)	Sí	temp_end_date		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	queryx_jobtitle	varchar (500)	Sí	queryx_jobtitle		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	queryx_area	varchar (500)	Sí	queryx_area		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	queryx_division	varchar (500)	Sí	queryx_division		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	queryx_department	varchar (500)	Sí	queryx_department		Sí		No	

kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	queryx_city	varchar (500)	Sí	queryx_city	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	queryx_bossname	varchar (500)	Sí	queryx_bossname	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	diagnostic_user_userdiagnostic	queryx_bosssdocument	varchar (500)	Sí	queryx_bosssdocument	Sí	No

Tabla: django\_admin\_log

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	django_admin_log	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_admin_log	action_time	timestamptz (35, 6)	No	action_time	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_admin_log	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_admin_log	content_type_id	int4 (10)	Sí	content_type_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_admin_log	object_id	text (2147483647)	Sí	object_id	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_admin_log	object_repr	varchar (200)	No	object_repr	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_admin_log	action_flag	int2 (5)	No	action_flag	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_admin_log	change_message	text (2147483647)	No	change_message	No	No		No	

Tabla: django\_comment\_flags

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	django_comment_flags	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_comment_flags	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_comment_flags	comment_id	int4 (10)	No	comment_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_comment_flags	flag	varchar (30)	No	flag	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_comment_flags	flag_date	timestamptz (35, 6)	No	flag_date	No	No		No	

Tabla: django\_comments

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	object_pk	text (2147483647)	No	object_pk	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	site_id	int4 (10)	No	site_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	user_id	int4 (10)	Sí	user_id	No	No		No	

kmemu	kmemu	anditel	django_comments	user_name	varchar (50)	No	user_name	No	No
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	user_email	varchar (75)	No	user_email	No	No
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	user_url	varchar (200)	No	user_url	No	No
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	comment	text (2147483647)	No	comment	No	No
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	submit_date	timestamptz (35, 6)	No	submit_date	No	No
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	ip_address	inet (2147483647)	Sí	ip_address	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	is_public	bool (1)	No	is_public	No	No
kmemu	kmemu	anditel	django_comments	is_removed	bool (1)	No	is_removed	No	No

Tabla: django\_content\_type

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	django_content_type	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_content_type	name	varchar (100)	No	name		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_content_type	app_label	varchar (100)	No	app_label		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_content_type	model	varchar (100)	No	model		No		No		

Tabla: django\_dbstorage\_file

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	django_dbstorage_file	name	varchar (100)	No	name		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_dbstorage_file	data	text (2147483647)	No	data		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_dbstorage_file	size	int4 (10)	No	size		No		No		

Tabla: django\_openid\_association

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_association	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_association	server_url	text (2147483647)	No	server_url		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_association	handle	varchar (255)	No	handle		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_association	assoc_type	text (2147483647)	No	assoc_type		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_association	secret	text (2147483647)	No	secret		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_association	issued	int4 (10)	No	issued		No		No		

kmemu	kmemu	anditel	django_openid_association	lifetime	int4 (10)	No	lifetime	No	No
-------	-------	---------	---------------------------	----------	-----------	----	----------	----	----

Tabla: django\_openid\_nonce

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_nonce	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_nonce	server_url	varchar (255)	No	server_url		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_nonce	timestamp	int4 (10)	No	timestamp		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_nonce	salt	varchar (40)	No	salt		No		No		

Tabla: django\_openid\_useropenidassociation

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_useropenidassociation	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_useropenidassociation	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_useropenidassociation	openid	varchar (255)	No	openid		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_openid_useropenidassociation	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No		

Tabla: django\_session

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	django_session	session_key	varchar (40)	No	session_key		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_session	session_data	text (2147483647)	No	session_data		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	django_session	expire_date	timestamptz (35, 6)	No	expire_date		No		No		

Tabla: django\_site

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	django_site	id	serial (10)	No	id		No		No		

kmemu	kmemu	anditel	django_site	domain	varchar (100)	No	domain	No	No
kmemu	kmemu	anditel	django_site	name	varchar (50)	No	name	No	No

Tabla: djcelery\_crontabschedule

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_crontabschedule	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_crontabschedule	minute	varchar (64)	No	minute		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_crontabschedule	hour	varchar (64)	No	hour		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_crontabschedule	day_of_week	varchar (64)	No	day_of_week		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_crontabschedule	day_of_month	varchar (64)	No	day_of_month		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_crontabschedule	month_of_year	varchar (64)	No	month_of_year		No		No	

Tabla: djcelery\_intervalschedule

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_intervalschedule	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_intervalschedule	every	int4 (10)	No	every		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_intervalschedule	period	varchar (24)	No	period		No		No	

Tabla: djcelery\_periodictask

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	task	varchar (200)	No	task		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	interval_id	int4 (10)	Sí	interval_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	crontab_id	int4 (10)	Sí	crontab_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	args	text (2147483647)	No	args		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	kwargs	text (2147483647)	No	kwargs		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	queue	varchar (200)	Sí	queue		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	exchange	varchar (200)	Sí	exchange		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	routing_key	varchar (200)	Sí	routing_key		Sí		No	

kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	expires	timestamptz (35, 6)	Sí	expires	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	enabled	bool (1)	No	enabled	No	No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	last_run_at	timestamptz (35, 6)	Sí	last_run_at	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	total_run_count	int4 (10)	No	total_run_count	No	No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	date_changed	timestamptz (35, 6)	No	date_changed	No	No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictask	description	text (2147483647)	No	description	No	No

## Tabla: djcelery\_periodictasks

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictasks	ident	int2 (5)	No	ident		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_periodictasks	last_update	timestamptz (35, 6)	No	last_update		No		No	

Tabla: djcelery\_taskstate

Fuente	Destino										
	BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	id	serial (10)	No	id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	state	varchar (64)	No	state		No		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	task_id	varchar (36)	No	task_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	name	varchar (200)	Sí	name		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	tstamp	timestamptz (35, 6)	No	tstamp		No		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	args	text (2147483647)	Sí	args		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	kwargs	text (2147483647)	Sí	kwargs		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	eta	timestamptz (35, 6)	Sí	eta		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	expires	timestamptz (35, 6)	Sí	expires		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	result	text (2147483647)	Sí	result		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	traceback	text (2147483647)	Sí	traceback		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	runtime	float8 (308, 17)	Sí	runtime		Sí		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	retries	int4 (10)	No	retries		No		No
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_taskstate	worker_id	int4 (10)	Sí	worker_id		No		No

## Tabla: dicelery workerstate

Fuente	Destino
--------	---------

BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_workerstate	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_workerstate	hostname	varchar (255)	No	hostname		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	djcelery_workerstate	last_heartbeat	timestamptz (35, 6)	Sí	last_heartbeat		Sí		No	

Tabla: emailconfirmation\_emailaddress

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	emailconfirmation_emailaddress	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	emailconfirmation_emailaddress	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	emailconfirmation_emailaddress	email	varchar (75)	No	email		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	emailconfirmation_emailaddress	verified	bool (1)	No	verified		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	emailconfirmation_emailaddress	primary	bool (1)	No	primary		No		No	

Tabla: emailconfirmation\_emailconfirmation

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	emailconfirmation_emailconfirmation	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	emailconfirmation_emailconfirmation	email_address_id	int4 (10)	No	email_address_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	emailconfirmation_emailconfirmation	sent	timestamptz (35, 6)	No	sent		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	emailconfirmation_emailconfirmation	confirmation_key	varchar (40)	No	confirmation_key		No		No	

Tabla: flag\_flaggedcontent

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaggedcontent	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaggedcontent	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaggedcontent	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaggedcontent	creator_id	int4 (10)	No	creator_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaggedcontent	status	varchar (1)	No	status		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaggedcontent	moderator_id	int4 (10)	Sí	moderator_id		No		No	

**Tabla: flag\_flaginstance**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaginstance	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaginstance	flagged_content_id	int4 (10)	No	flagged_content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaginstance	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaginstance	when_added	timestamptz (35, 6)	No	when_added		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaginstance	when_recalled	timestamptz (35, 6)	Sí	when_recalled		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	flag_flaginstance	comment	text (2147483647)	No	comment		No		No	

**Tabla: friends\_contact**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	friends_contact	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_contact	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_contact	name	varchar (100)	Sí	name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_contact	email	varchar (75)	No	email		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_contact	added	date (13)	No	added		No		No	

**Tabla: friends\_contact\_users**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	friends_contact_users	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_contact_users	contact_id	int4 (10)	No	contact_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_contact_users	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: friends\_friendship**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas

kmemu	kmemu	anditel	friends_friendship	id	serial (10)	No	id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendship	to_user_id	int4 (10)	No	to_user_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendship	from_user_id	int4 (10)	No	from_user_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendship	added	date (13)	No	added	No	No

Tabla: friends\_friendshipinvitation

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitation	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitation	from_user_id	int4 (10)	No	from_user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitation	to_user_id	int4 (10)	No	to_user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitation	message	text (2147483647)	No	message		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitation	sent	date (13)	No	sent		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitation	status	varchar (1)	No	status		No		No	

Tabla: friends\_friendshipinvitationhistory

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitationhistory	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitationhistory	from_user_id	int4 (10)	No	from_user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitationhistory	to_user_id	int4 (10)	No	to_user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitationhistory	message	text (2147483647)	No	message		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitationhistory	sent	date (13)	No	sent		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_friendshipinvitationhistory	status	varchar (1)	No	status		No		No	

Tabla: friends\_joininvitation

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	friends_joininvitation	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_joininvitation	from_user_id	int4 (10)	No	from_user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_joininvitation	contact_id	int4 (10)	No	contact_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_joininvitation	message	text (2147483647)	No	message		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	friends_joininvitation	sent	date (13)	No	sent		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	friends_joininvitation	status	varchar (1)	No	status	No	No
kmemu	kmemu	anditel	friends_joininvitation	confirmation_key	varchar (40)	No	confirmation_key	No	No

**Tabla: lms\_additionalfield**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_additionalfield	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_additionalfield	name	varchar (100)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_additionalfield	value	varchar (4096)	No	value		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_additionalfield	Tipo_field	varchar (8)	No	Tipo_field		No		No	

**Tabla: lms\_area**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_area	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_area	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_area	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: lms\_awardedtostudent**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_awardedtostudent	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_awardedtostudent	user_session_id	int4 (10)	No	user_session_id		No		No	

**Tabla: lms\_awardedtostudent\_awarded\_requisites**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_awardedtostudent_awarded_requisites	id	serial	No	id		No		No	

(10)											
kmemu	kmemu	anditel	lms_awardedtostudent_awarded_requisites	awardedtostudent_id	int4 (10)	No	awardedtostudent_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	lms_awardedtostudent_awarded_requisites	requisite_id	int4 (10)	No	requisite_id		No		No

**Tabla: lms\_category**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_category	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_category	name	varchar (100)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_category	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_category	image	varchar (100)	Sí	image		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_category	banner_image	varchar (100)	Sí	banner_image		Sí		No	

**Tabla: lms\_competencies**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_competencies	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_competencies	code	varchar (50)	Sí	code		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_competencies	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_competencies	description	varchar (500)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_competencies	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: lms\_configuration**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_configuration	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_configuration	code	varchar (50)	No	code		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_configuration	name	varchar (200)	No	name		No		No	

**Tabla: lms\_configurationuser**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_configurationuser	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_configurationuser	configuration_id	int4 (10)	No	configuration_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_configurationuser	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: lms\_contentinmodule

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	module_id	int4 (10)	Sí	module_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	content_id	int4 (10)	No	content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	position	int4 (10)	No	position		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	external_id	int4 (10)	Sí	external_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	date_availability_id	int4 (10)	Sí	date_availability_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	show_results	bool (1)	No	show_results		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	keep_alive	bool (1)	No	keep_alive		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	obligatory	bool (1)	No	obligatory		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	self_grade	bool (1)	No	self_grade		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_contentinmodule	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id		No		No	

Tabla: lms\_coordinator

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator	employee	varchar (11)	Sí	employee		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator	last_name	varchar (50)	Sí	last_name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator	first_name	varchar (50)	Sí	first_name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator	document	varchar (11)	Sí	document		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: lms\_coordinator\_themes

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator_themes	id	serial (10)	No	id		No		No	

BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator_themes	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator_themes	coordinator_id	int4 (10)	No	coordinator_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator_themes	theme_id	int4 (10)	No	theme_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_coordinator_themes	experience	int4 (10)	No	experience		No		No	

Tabla: lms\_course

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	code	varchar (50)	Sí	code		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	theme_id	int4 (10)	Sí	theme_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	versioncourse_id	int4 (10)	Sí	versioncourse_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	name	varchar (300)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	description	varchar (500)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	image	varchar (100)	Sí	image		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	category_id	int4 (10)	No	category_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	minimal_grade	float8 (308, 17)	No	minimal_grade		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	quantity_inscriptions	int4 (10)	No	quantity_inscriptions		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	attendance	bool (1)	No	attendance		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	ordered_modules	bool (1)	No	ordered_modules		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	methodology_id	int4 (10)	Sí	methodology_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	gral_objective	varchar (1000)	Sí	gral_objective		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	objective	varchar (1000)	Sí	objective		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	target_public	varchar (200)	Sí	target_public		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	goal	varchar (1000)	Sí	goal		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	version	int4 (10)	No	version		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	published	bool (1)	No	published		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	cost	float8 (308, 17)	Sí	cost		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	duration	int4 (10)	Sí	duration		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	courseTipo_id	int4 (10)	Sí	courseTipo_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	area_id	int4 (10)	Sí	area_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	subcourseTipo_id	int4 (10)	Sí	subcourseTipo_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	stage_id	int4 (10)	Sí	stage_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	active	bool (1)	No	active		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	sicompile	bool (1)	No	sicompile		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course	contents_per_day	int4 (10)	Sí	contents_per_day		Sí		No	

kmemu kmemu anditel lms_course_calendar_enabled	bool (1)	No	calendar_enabled	No	No
---	----------	----	------------------	----	----

**Tabla: lms\_course\_awards**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditables	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_awards	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_awards	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_awards	requisite_id	int4 (10)	No	requisite_id		No		No		

**Tabla: lms\_course\_badges**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditables	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_badges	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_badges	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_badges	badge_id	int4 (10)	No	badge_id		No		No		

**Tabla: lms\_course\_competencies**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditables	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_competencies	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_competencies	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_competencies	competency_id	int4 (10)	No	competency_id		No		No		

**Tabla: lms\_course\_files**

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditables	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_files	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_files	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_files	filecontent_id	int4 (10)	No	filecontent_id		No		No		

**Tabla: lms\_course\_requisites**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_requisites	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_requisites	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_course_requisites	requisite_id	int4 (10)	No	requisite_id		No		No	

**Tabla: lms\_courseType**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_courseType	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_courseType	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_courseType	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: lms\_external\_content**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	description	varchar (500)	Sí	description		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	URL	varchar (255)	Sí	URL		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	embedded_content	varchar (1000)	Sí	embedded_content		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	file	varchar (100)	Sí	file		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	Tipo_content	varchar (100)	Sí	Tipo_content		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	first_file	varchar (500)	Sí	first_file		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	visible	bool (1)	No	visible		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	mastery_score	int4 (10)	Sí	mastery_score		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	launch_data	varchar (1000)	Sí	launch_data		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	time_limit_action	varchar (30)	Sí	time_limit_action		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	max_time_allowed	varchar (20)	Sí	max_time_allowed		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	scorm_id	varchar (256)	Sí	scorm_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	is_course	bool (1)	No	is_course		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	localpath	varchar (500)	Sí	localpath	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_external_content	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No

Tabla: lms\_filetask

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_filetask	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_filetask	task_id	int4 (10)	No	task_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_filetask	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_filetask	file_content	varchar (100)	Sí	file_content		Sí		No	

Tabla: lms\_genericobject

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_genericobject	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_genericobject	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_genericobject	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	

Tabla: lms\_genericobjectbadge

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_genericobjectbadge	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_genericobjectbadge	badge_id	int4 (10)	No	badge_id		No		No	

Tabla: lms\_genericobjectbadge\_elements

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_genericobjectbadge_elements	id	serial	No	id		No		No	

(10)										
kmemu	kmemu	anditel	lms_genericobjectbadge_elements	genericobjectbadge_id	int4 (10)	No	genericobjectbadge_id		No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_genericobjectbadge_elements	genericobject_id	int4 (10)	No	genericobject_id		No	No

Tabla: lms\_massivestudentload

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_massivestudentload	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_massivestudentload	file	varchar (100)	Sí	file		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_massivestudentload	name	varchar (50)	Sí	name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_massivestudentload	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: lms\_message

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_message	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_message	subject	varchar (200)	No	subject		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_message	body	text (2147483647)	No	body		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_message	attachment	varchar (100)	Sí	attachment		Sí		No	

Tabla: lms\_methodology

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_methodology	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_methodology	code	varchar (50)	Sí	code		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_methodology	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_methodology	description	varchar (500)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_methodology	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: lms\_module

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	course_id	int4 (10)	No	course_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	name	varchar (300)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	description	varchar (500)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	position	int4 (10)	No	position		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	restricted	bool (1)	No	restricted		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	tree_parent_id	int4 (10)	Sí	tree_parent_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	level	int4 (10)	Sí	level		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	numeral	varchar (100)	Sí	numeral		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	identifier	varchar (256)	Sí	identifier		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	prerequisites	varchar (200)	Sí	prerequisites		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_module	visible	bool (1)	No	visible		No		No	

Tabla: lms\_objectinmodule

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectinmodule	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectinmodule	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectinmodule	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectinmodule	module_id	int4 (10)	No	module_id		No		No	

Tabla: lms\_objectinversioncourse

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectinversioncourse	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectinversioncourse	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectinversioncourse	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectinversioncourse	versioncourse_id	int4 (10)	No	versioncourse_id		No		No	

Tabla: lms\_objectmodulepercentage

Fuente					Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectmodulepercentage	id	serial (10)	No	id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectmodulepercentage	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectmodulepercentage	object_id	int4 (10)	No	object_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectmodulepercentage	percentage	int4 (10)	No	percentage		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_objectmodulepercentage	module_id	int4 (10)	No	module_id		No			No	

Tabla: lms\_pagosonlinedata

Fuente					Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	id	serial (10)	No	id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	ref_info	varchar (50)	No	ref_info		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	owner	varchar (20)	No	owner		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	cost	float8 (308, 17)	No	cost		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	currency	varchar (5)	No	currency		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	pol_state	varchar (100)	No	pol_state		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	pol_ref	varchar (100)	No	pol_ref		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	signature_string	varchar (100)	No	signature_string		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	signature_created	varchar (100)	No	signature_created		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	signature_sent	varchar (100)	No	signature_sent		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	processing_date	date (13)	No	processing_date		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	cus	varchar (50)	Sí	cus		Sí			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	user_id	int4 (10)	No	user_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	course_uuid	varchar (50)	No	course_uuid		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	bank	varchar (100)	Sí	bank		Sí			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_pagosonlinedata	message	varchar (50)	No	message		No			No	

Tabla: lms\_place

Fuente					Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL	ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_place	id	serial (10)	No	id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_place	name	varchar (200)	No	name		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_place	city_id	int4 (10)	No	city_id		No			No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_place	user_id	int4 (10)	No	user_id		No			No	

**Tabla: lms\_resource**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_resource	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_resource	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_resource	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_resource	code	varchar (20)	Sí	code		Sí		No	

**Tabla: lms\_resourceinsession**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_resourceinsession	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_resourceinsession	session_id	int4 (10)	Sí	session_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_resourceinsession	cost	int4 (10)	Sí	cost		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_resourceinsession	resource_id	int4 (10)	Sí	resource_id		No		No	

**Tabla: lms\_selfevaluation**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_selfevaluation	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_selfevaluation	date	timestamptz (35, 6)	No	date		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_selfevaluation	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_selfevaluation	contentinmodule_id	int4 (10)	No	contentinmodule_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_selfevaluation	content_id	int4 (10)	No	content_id		No		No	

**Tabla: lms\_sessioncourse**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	certificate_id	int4 (10)	Sí	certificate_id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	initial_date	timestamptz (35, 6)	Sí	initial_date	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	final_date	timestamptz (35, 6)	Sí	final_date	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	inscription	varchar (1)	No	inscription	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	state	varchar (10)	Sí	state	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	creator_id	int4 (10)	No	creator_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	versioncourse_id	int4 (10)	No	versioncourse_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	max_inscriptions	int4 (10)	No	max_inscriptions	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	position	int4 (10)	No	position	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	message_id	int4 (10)	Sí	message_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	place_id	varchar (50)	Sí	place_id	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	cityreal_id	int4 (10)	Sí	cityreal_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	city_id	int4 (10)	Sí	city_id	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	area_id	int4 (10)	Sí	area_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	theme_id	int4 (10)	Sí	theme_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	society	int4 (10)	Sí	society	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	entity_id	varchar (50)	Sí	entity_id	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	province_id	int4 (10)	Sí	province_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	coordinator_id	int4 (10)	Sí	coordinator_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	course_id	int4 (10)	Sí	course_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	cost_center	varchar (15)	Sí	cost_center	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	duration	int4 (10)	Sí	duration	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	location	int4 (10)	Sí	location	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	description	varchar (255)	Sí	description	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	code	varchar (30)	Sí	code	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	sicompile	bool (1)	No	sicompile	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	chat_enabled	bool (1)	No	chat_enabled	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse	credit_value	varchar (15)	Sí	credit_value	Sí	No

Tabla: lms\_sessioncourse\_tutors

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse_tutors	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse_tutors	sessioncourse_id	int4 (10)	No	sessioncourse_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_sessioncourse_tutors	tutor_id	int4 (10)	No	tutor_id		No		No	

Tabla: lms\_stage

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas

kmemu	kmemu	anditel	lms_stage_id	serial (10)	No	id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_stage_name	varchar (60)	No	name	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_stage_user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No

Tabla: lms\_studentlog

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_studentlog	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_studentlog	date	timestamptz (35, 6)	No	date	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_studentlog	action	varchar (1000)	No	action	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_studentlog	content_id	int4 (10)	Sí	content_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_studentlog	external_content_id	int4 (10)	Sí	external_content_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_studentlog	userbysession_id	int4 (10)	Sí	userbysession_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_studentlog	module_id	int4 (10)	Sí	module_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_studentlog	usertest_id	int4 (10)	Sí	usertest_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_studentlog	admin_id	int4 (10)	Sí	admin_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_studentlog	videoconference_id	int4 (10)	Sí	videoconference_id	No	No		No	

Tabla: lms\_subcourseType

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_subcourseType	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_subcourseType	name	varchar (30)	No	name	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_subcourseType	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_subcourseType	course_type_id	int4 (10)	No	course_type_id	No	No		No	

Tabla: lms\_task

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_task	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_task	name	varchar (300)	No	name	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_task	description	varchar (500)	No	description	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_task	initial_date	timestamptz (35, 6)	Sí	initial_date	Sí	Sí		No	

kmemu	kmemu	anditel	lms_task	final_date	timestamptz (35, 6)	Sí	final_date	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_task	percentage	float8 (308, 17)	No	percentage	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_task	tags	varchar (255)	Sí	tags	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_task	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No

**Tabla: lms\_taskinmodule**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_taskinmodule	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_taskinmodule	module_id	int4 (10)	Sí	module_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_taskinmodule	task_id	int4 (10)	No	task_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_taskinmodule	position	int4 (10)	No	position		No		No	

**Tabla: lms\_theme**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_theme	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_theme	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_theme	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: lms\_tutor**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor	employee	varchar (11)	Sí	employee		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor	last_name	varchar (50)	Sí	last_name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor	first_name	varchar (50)	Sí	first_name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor	document	varchar (256)	Sí	document		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor	tutorTipo_id	int4 (10)	Sí	tutorTipo_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: lms\_tutor\_themes**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor_themes	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor_themes	tutor_id	int4 (10)	No	tutor_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor_themes	theme_id	int4 (10)	No	theme_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutor_themes	experience	int4 (10)	No	experience		No		No	

**Tabla: lms\_tutorType**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutorType	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutorType	name	varchar (60)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_tutorType	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: lms\_userbysession**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	session_id	int4 (10)	No	session_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	inscription_date	timestamptz (35, 6)	No	inscription_date		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	postulation_date	timestamptz (35, 6)	No	postulation_date		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	student_id	int4 (10)	No	student_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	state	varchar (200)	No	state		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	calification	float8 (308, 17)	Sí	calification		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	last_module_visited_id	int4 (10)	Sí	last_module_visited_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	percentage	int4 (10)	No	percentage		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	participation	int4 (10)	No	participation		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	elements_viewed	int4 (10)	No	elements_viewed		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	last_date_visited	timestamptz (35, 6)	Sí	last_date_visited		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	quantity_login	int4 (10)	No	quantity_login		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	time_study	int8 (20)	Sí	time_study		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	employee_id	varchar (11)	Sí	employee_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	has_participated	varchar (1)	Sí	has_participated		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	document	varchar (50)	Sí	document		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	first_name	varchar (50)	Sí	first_name		Sí		No	

kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	last_name	varchar (50)	Sí	last_name	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lms_userbysession	cost_center	varchar (15)	Sí	cost_center	Sí	No

Tabla: lms\_usertask

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_usertask	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_usertask	task_id	int4 (10)	No	task_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_usertask	userbysession_id	int4 (10)	No	userbysession_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_usertask	date	timestamptz (35, 6)	Sí	date	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_usertask	score	float8 (308, 17)	No	score	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_usertask	feedback	varchar (512)	Sí	feedback	Sí	No		No	

Tabla: lms\_versioncourse

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_versioncourse	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_versioncourse	uuid	varchar (16)	No	uuid	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_versioncourse	version	int4 (10)	No	version	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_versioncourse	position	int4 (10)	No	position	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_versioncourse	unit	varchar (1)	Sí	unit	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_versioncourse	version_type	varchar (10)	Sí	version_type	Sí	No		No	

Tabla: lms\_videoconference

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lms_videoconference	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_videoconference	name	varchar (50)	No	name	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_videoconference	description	varchar (500)	Sí	description	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_videoconference	date_availability_id	int4 (10)	Sí	date_availability_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_videoconference	evaluable	bool (1)	No	evaluable	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_videoconference	created	timestamptz (35, 6)	No	created	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lms_videoconference	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated	No	No		No	

kmemu kmemu anditel lms_videoconference url	varchar (255)	No	url	No	No
---	---------------	----	-----	----	----

**Tabla: locations\_location**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	locations_location	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	locations_location	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	locations_location	time_checkin	timestamptz (35, 6)	No	time_checkin		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	locations_location	place	varchar (100)	No	place		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	locations_location	latitude	float8 (308, 17)	No	latitude		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	locations_location	longitude	float8 (308, 17)	No	longitude		No		No	

**Tabla: lrs\_activity**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_id	varchar (2083)	No	activity_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	objectType	varchar (8)	No	objectType		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_name	text (2147483647)	No	activity_definition_name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_description	text (2147483647)	No	activity_definition_description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_type	varchar (2083)	No	activity_definition_type		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_moreInfo	varchar (2083)	No	activity_definition_moreInfo		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_interactionType	varchar (25)	No	activity_definition_interactionType		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_extensions	text (2147483647)	No	activity_definition_extensions		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_crpanswers	text (2147483647)	No	activity_definition_crpanswers		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_choices	text (2147483647)	No	activity_definition_choices		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_scales	text (2147483647)	No	activity_definition_scales		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_sources	text (2147483647)	No	activity_definition_sources		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_targets	text (2147483647)	No	activity_definition_targets		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	activity_definition_steps	text	No	activity_definition_steps		No		No	

(2147483647)												
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	authoritative	varchar (100)	No	authoritative		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activity	canonical_version	bool (1)	No	canonical_version		No		No	

Tabla: lrs\_activityprofile

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activityprofile	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activityprofile	profileId	varchar (2083)	No	profileId		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activityprofile	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activityprofile	activityId	varchar (2083)	No	activityId		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activityprofile	profile	varchar (100)	Sí	profile		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activityprofile	json_profile	text (2147483647)	No	json_profile		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activityprofile	content_type	varchar (255)	No	content_type		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activityprofile	etag	varchar (50)	No	etag		No		No	

Tabla: lrs\_activitystate

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activitystate	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activitystate	state_id	varchar (2083)	No	state_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activitystate	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activitystate	state	varchar (100)	Sí	state		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activitystate	json_state	text (2147483647)	No	json_state		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activitystate	agent_id	int4 (10)	No	agent_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activitystate	activity_id	varchar (2083)	No	activity_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activitystate	registration_id	varchar (40)	No	registration_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activitystate	content_type	varchar (255)	No	content_type		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_activitystate	etag	varchar (50)	No	etag		No		No	

Tabla: lrs\_agent

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas

kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent id	serial (10)	No	id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent objectType	varchar (6)	No	objectType	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent name	varchar (100)	No	name	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent mbox	varchar (128)	Sí	mbox	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent mbox_sha1sum	varchar (40)	Sí	mbox_sha1sum	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent openID	varchar (2083)	Sí	openID	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent oauth_identifier	varchar (192)	Sí	oauth_identifier	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent canonical_version	bool (1)	No	canonical_version	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent accountHomePage	varchar (2083)	Sí	accountHomePage	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent account_name	varchar (50)	Sí	account_name	Sí	No

Tabla: lrs\_agent\_member

Fuente				Destino				
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato Nulo TL ETL por defecto Auditble Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent_member	id	serial (10)	No	id	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent_member	from_agent_id	int4 (10)	No	from_agent_id	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agent_member	to_agent_id	int4 (10)	No	to_agent_id	No

Tabla: lrs\_agentprofile

Fuente				Destino				
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato Nulo TL ETL por defecto Auditble Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agentprofile	id	serial (10)	No	id	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agentprofile	profileId	varchar (2083)	No	profileId	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agentprofile	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agentprofile	agent_id	int4 (10)	No	agent_id	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agentprofile	profile	varchar (100)	Sí	profile	Sí
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agentprofile	json_profile	text (2147483647)	No	json_profile	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agentprofile	content_type	varchar (255)	No	content_type	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_agentprofile	etag	varchar (50)	No	etag	No

Tabla: lrs\_consumer

Fuente				Destino				
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato Nulo TL ETL por defecto Auditble Notas

kmemu	kmemu	anditel	lrs_consumer	id	serial (10)	No	id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_consumer	name	varchar (50)	No	name	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_consumer	description	text (2147483647)	No	description	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_consumer	default_scopes	varchar (100)	No	default_scopes	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_consumer	key	varchar (36)	No	key	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_consumer	secret	varchar (64)	No	secret	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_consumer	status	int2 (5)	No	status	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_consumer	user_id	int4 (10)	Sí	user_id	No	No

Tabla: lrs\_nonce

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_nonce	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_nonce	token_key	varchar (16)	No	token_key	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_nonce	consumer_key	varchar (64)	No	consumer_key	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_nonce	key	varchar (50)	No	key	No	No		No	

Tabla: lrs\_statement

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	statement_id	varchar (36)	No	statement_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	object_agent_id	int4 (10)	Sí	object_agent_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	object_activity_id	int4 (10)	Sí	object_activity_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	object_substatement_id	int4 (10)	Sí	object_substatement_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	object_statementref_id	int4 (10)	Sí	object_statementref_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	actor_id	int4 (10)	Sí	actor_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	verb_id	int4 (10)	Sí	verb_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	result_success	bool (1)	Sí	result_success	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	result_completion	bool (1)	Sí	result_completion	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	result_response	text (2147483647)	No	result_response	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	result_duration	varchar (40)	No	result_duration	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	result_score_scaled	float8 (308, 17)	Sí	result_score_scaled	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	result_score_raw	float8 (308, 17)	Sí	result_score_raw	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	result_score_min	float8 (308, 17)	Sí	result_score_min	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	result_score_max	float8 (308, 17)	Sí	result_score_max	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	result_extensions	text (2147483647)	No	result_extensions	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	stored	timestamptz (35, 6)	No	stored	No	No		No	

kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	timestamp	timestamptz (35, 6)	No	timestamp	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	authority_id	int4 (10)	Sí	authority_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	voided	bool (1)	Sí	voided	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	context_registration	varchar (40)	No	context_registration	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	context_instructor_id	int4 (10)	Sí	context_instructor_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	context_team_id	int4 (10)	Sí	context_team_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	context_revision	text (2147483647)	No	context_revision	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	context_platform	varchar (50)	No	context_platform	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	context_language	varchar (50)	No	context_language	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	context_extensions	text (2147483647)	No	context_extensions	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	context_statement	varchar (40)	No	context_statement	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	version	varchar (7)	No	version	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	user_id	int4 (10)	Sí	user_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement	full_statement	text (2147483647)	No	full_statement	No	No

Tabla: lrs\_statement\_attachments

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement_attachments	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement_attachments	statement_id	int4 (10)	No	statement_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statement_attachments	statementattachment_id	int4 (10)	No	statementattachment_id		No		No	

Tabla: lrs\_statementattachment

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementattachment	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementattachment	usageTipo	varchar (2083)	No	usageTipo		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementattachment	contentTipo	varchar (128)	No	contentTipo		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementattachment	length	int4 (10)	No	length		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementattachment	sha2	varchar (128)	No	sha2		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementattachment	fileUrl	varchar (2083)	No	fileUrl		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementattachment	payload	varchar (100)	Sí	payload		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementattachment	display	text (2147483647)	No	display		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementattachment	description	text (2147483647)	No	description		No		No	

**Tabla: lrs\_statementcontextactivity**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementcontextactivity	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementcontextactivity	key	varchar (8)	No	key		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementcontextactivity	statement_id	int4 (10)	No	statement_id		No		No	

**Tabla: lrs\_statementcontextactivity\_context\_activity**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo	Nulo	TL ETL por	Auditável	Notas
								de	defecto			
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementcontextactivity_context_activity	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementcontextactivity_context_activity	statementcontextactivity_id	int4 (10)	No	statementcontextactivity_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementcontextactivity_context_activity	activity_id	int4 (10)	No	activity_id		No		No	

**Tabla: lrs\_statementref**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementref	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementref	object_type	varchar (12)	No	object_type		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_statementref	ref_id	varchar (40)	No	ref_id		No		No	

**Tabla: lrs\_substatement**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	object_agent_id	int4 (10)	Sí	object_agent_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	object_activity_id	int4 (10)	Sí	object_activity_id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	object_statemtentref_id	int4 (10)	Sí	object_statemtentref_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	actor_id	int4 (10)	Sí	actor_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	verb_id	int4 (10)	Sí	verb_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	result_success	bool (1)	Sí	result_success	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	result_completion	bool (1)	Sí	result_completion	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	result_response	text (2147483647)	No	result_response	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	result_duration	varchar (40)	No	result_duration	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	result_score_scaled	float8 (308, 17)	Sí	result_score_scaled	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	result_score_raw	float8 (308, 17)	Sí	result_score_raw	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	result_score_min	float8 (308, 17)	Sí	result_score_min	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	result_score_max	float8 (308, 17)	Sí	result_score_max	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	result_extensions	text (2147483647)	No	result_extensions	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	timestamp	timestampz (35, 6)	Sí	timestamp	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	context_registration	varchar (40)	No	context_registration	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	context_instructor_id	int4 (10)	Sí	context_instructor_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	context_team_id	int4 (10)	Sí	context_team_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	context_revision	text (2147483647)	No	context_revision	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	context_platform	varchar (50)	No	context_platform	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	context_language	varchar (50)	No	context_language	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	context_extensions	text (2147483647)	No	context_extensions	No	No
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatement	context_statement	varchar (40)	No	context_statement	No	No

Tabla: lrs\_substatementcontextactivity

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatementcontextactivity	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatementcontextactivity	key	varchar (8)	No	key		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatementcontextactivity	substatement_id	int4 (10)	No	substatement_id		No		No	

Tabla: lrs\_substatementcontextactivity\_context\_activity

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo	Nulo	TL ETL por	Auditable	Notas
										de	defecto	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatementcontextactivity_context_activity	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_substatementcontextactivity_context_activity	substatementcontextactivity_id	int4 (10)	No	substatementcontextactivity_id		No		No	

kmemu kmemu anditel lrs_substatementcontextactivity_context_activity activity_id	int4 (10)	No	activity_id	No	No
--	-----------	----	-------------	----	----

Tabla: lrs\_token

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	key	varchar (16)	Sí	key		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	secret	varchar (64)	Sí	secret		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	token_type	int2 (5)	No	token_type		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	timestamp	int4 (10)	No	timestamp		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	is_approved	bool (1)	No	is_approved		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	lrs_auth_id	varchar (50)	Sí	lrs_auth_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	consumer_id	int4 (10)	No	consumer_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	scope	varchar (100)	No	scope		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	verifier	varchar (10)	No	verifier		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	callback	varchar (2083)	Sí	callback		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_token	callback_confirmed	bool (1)	No	callback_confirmed		No		No	

Tabla: lrs\_verb

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	lrs_verb	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_verb	verb_id	varchar (2083)	No	verb_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	lrs_verb	display	text (2147483647)	No	display		No		No	

Tabla: mailer\_dontsendentry

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	mailer_dontsendentry	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_dontsendentry	to_address	varchar (75)	No	to_address		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_dontsendentry	when_added	timestamptz (35, 6)	No	when_added		No		No	

**Tabla: mailer\_message**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	mailer_message	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_message	message_data	text (2147483647)	No	message_data		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_message	when_added	timestamptz (35, 6)	No	when_added		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_message	priority	varchar (1)	No	priority		No		No	

**Tabla: mailer\_messagelog**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	mailer_messagelog	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_messagelog	message_data	text (2147483647)	No	message_data		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_messagelog	when_added	timestamptz (35, 6)	No	when_added		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_messagelog	priority	varchar (1)	No	priority		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_messagelog	when_attempted	timestamptz (35, 6)	No	when_attempted		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_messagelog	result	varchar (1)	No	result		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	mailer_messagelog	log_message	text (2147483647)	No	log_message		No		No	

**Tabla: messages\_message**

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	subject	varchar (120)	No	subject		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	body	text (2147483647)	No	body		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	sender_id	int4 (10)	No	sender_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	recipient_id	int4 (10)	Sí	recipient_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	parent_msg_id	int4 (10)	Sí	parent_msg_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	sent_at	timestamptz (35, 6)	Sí	sent_at		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	read_at	timestamptz (35, 6)	Sí	read_at		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	replied_at	timestamptz (35, 6)	Sí	replied_at		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	sender_deleted_at	timestamptz (35, 6)	Sí	sender_deleted_at		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	recipient_deleted_at	timestamptz (35, 6)	Sí	recipient_deleted_at		Sí		No	

kmemu	kmemu	anditel	messages_message	is_help	bool (1)	No	is_help	No	No
kmemu	kmemu	anditel	messages_message	link_vote	varchar (500)	No	link_vote	No	No

Tabla: microblogging\_following

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_following	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_following	follower_content_type_id	int4 (10)	No	follower_content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_following	follower_object_id	int4 (10)	No	follower_object_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_following	followed_content_type_id	int4 (10)	No	followed_content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_following	followed_object_id	int4 (10)	No	followed_object_id		No		No	

Tabla: microblogging\_tweet

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweet	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweet	text	varchar (140)	No	text		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweet	sender_type_id	int4 (10)	No	sender_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweet	sender_id	int4 (10)	No	sender_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweet	sent	timestamptz (35, 6)	No	sent		No		No	

Tabla: microblogging\_tweetinstance

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweetinstance	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweetinstance	text	varchar (140)	No	text		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweetinstance	sender_type_id	int4 (10)	No	sender_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweetinstance	sender_id	int4 (10)	No	sender_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweetinstance	sent	timestamptz (35, 6)	No	sent		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweetinstance	recipient_type_id	int4 (10)	No	recipient_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	microblogging_tweetinstance	recipient_id	int4 (10)	No	recipient_id		No		No	

**Tabla: notification\_notice**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	notification_notice	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_notice	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_notice	message	text (2147483647)	No	message		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_notice	notice_type_id	int4 (10)	No	notice_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_notice	added	timestamptz (35, 6)	No	added		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_notice	unseen	bool (1)	No	unseen		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_notice	archived	bool (1)	No	archived		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_notice	on_site	bool (1)	No	on_site		No		No	

**Tabla: notification\_noticequeuebatch**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticequeuebatch	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticequeuebatch	pickled_data	text (2147483647)	No	pickled_data		No		No	

**Tabla: notification\_noticesetting**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticesetting	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticesetting	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticesetting	notice_type_id	int4 (10)	No	notice_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticesetting	medium	varchar (1)	No	medium		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticesetting	send	bool (1)	No	send		No		No	

**Tabla: notification\_noticetype**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticetype	id	serial (10)	No	id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	notification_noticeType	label	varchar (40)	No	label	No	No
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticeType	display	varchar (50)	No	display	No	No
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticeType	description	varchar (100)	No	description	No	No
kmemu	kmemu	anditel	notification_noticeType	default	int4 (10)	No	default	No	No

Tabla: notification\_observeditem

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	notification_observeditem	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_observeditem	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_observeditem	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_observeditem	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_observeditem	notice_type_id	int4 (10)	No	notice_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_observeditem	added	timestamptz (35, 6)	No	added		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	notification_observeditem	signal	text (2147483647)	No	signal		No		No	

Tabla: object\_permissions\_content\_perms

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_content_perms	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_content_perms	user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_content_perms	group_id	int4 (10)	Sí	group_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_content_perms	obj_id	int4 (10)	No	obj_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_content_perms	edit	int4 (10)	No	edit		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_content_perms	destroy	int4 (10)	No	destroy		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_content_perms	see_corrections	int4 (10)	No	see_corrections		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_content_perms	copy	int4 (10)	No	copy		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_content_perms	view	int4 (10)	No	view		No		No	

Tabla: object\_permissions\_contentinmodule\_perms

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_contentinmodule_perms	id	serial (10)	No	id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_contentinmodule_perms	user_id	int4 (10)	Sí	user_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_contentinmodule_perms	group_id	int4 (10)	Sí	group_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_contentinmodule_perms	obj_id	int4 (10)	No	obj_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_contentinmodule_perms	see_corrections	int4 (10)	No	see_corrections	No	No

Tabla: object\_permissions\_group\_perms

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_group_perms	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_group_perms	user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_group_perms	group_id	int4 (10)	Sí	group_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_group_perms	obj_id	int4 (10)	No	obj_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_group_perms	admin	int4 (10)	No	admin		No		No	

Tabla: object\_permissions\_question\_perms

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_question_perms	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_question_perms	user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_question_perms	group_id	int4 (10)	Sí	group_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_question_perms	obj_id	int4 (10)	No	obj_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_question_perms	edit	int4 (10)	No	edit		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_question_perms	copy	int4 (10)	No	copy		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_question_perms	view	int4 (10)	No	view		No		No	

Tabla: object\_permissions\_section\_perms

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_section_perms	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_section_perms	user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_section_perms	group_id	int4 (10)	Sí	group_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_section_perms	obj_id	int4 (10)	No	obj_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_section_perms	edit	int4 (10)	No	edit		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_section_perms	destroy	int4 (10)	No	destroy	No	No
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_section_perms	see_corrections	int4 (10)	No	see_corrections	No	No
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_section_perms	copy	int4 (10)	No	copy	No	No
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_section_perms	view	int4 (10)	No	view	No	No

Tabla: object\_permissions\_sectioninmodule\_perms

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_sectioninmodule_perms	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_sectioninmodule_perms	user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_sectioninmodule_perms	group_id	int4 (10)	Sí	group_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_sectioninmodule_perms	obj_id	int4 (10)	No	obj_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_sectioninmodule_perms	see_corrections	int4 (10)	No	see_corrections		No		No	

Tabla: object\_permissions\_versioncourse\_perms

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versioncourse_perms	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versioncourse_perms	user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versioncourse_perms	group_id	int4 (10)	Sí	group_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versioncourse_perms	obj_id	int4 (10)	No	obj_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versioncourse_perms	edit	int4 (10)	No	edit		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versioncourse_perms	destroy	int4 (10)	No	destroy		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versioncourse_perms	create_session	int4 (10)	No	create_session		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versioncourse_perms	view	int4 (10)	No	view		No		No	

Tabla: object\_permissions\_versiondiagnostic\_perms

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versiondiagnostic_perms	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versiondiagnostic_perms	user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versiondiagnostic_perms	group_id	int4 (10)	Sí	group_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versiondiagnostic_perms	obj_id	int4 (10)	No	obj_id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versiondiagnostic_perms	edit	int4 (10)	No	edit	No	No
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versiondiagnostic_perms	destroy	int4 (10)	No	destroy	No	No
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versiondiagnostic_perms	create_session	int4 (10)	No	create_session	No	No
kmemu	kmemu	anditel	object_permissions_versiondiagnostic_perms	view	int4 (10)	No	view	No	No

Tabla: oembed\_providerrule

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	oembed_providerrule	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	oembed_providerrule	name	varchar (128)	Sí	name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	oembed_providerrule	regex	varchar (2000)	No	regex		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	oembed_providerrule	endpoint	varchar (2000)	No	endpoint		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	oembed_providerrule	format	int4 (10)	No	format		No		No	

Tabla: oembed\_storedoembed

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	oembed_storedoembed	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	oembed_storedoembed	match	text (2147483647)	No	match		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	oembed_storedoembed	max_width	int4 (10)	No	max_width		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	oembed_storedoembed	max_height	int4 (10)	No	max_height		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	oembed_storedoembed	html	text (2147483647)	No	html		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	oembed_storedoembed	date_added	timestamptz (35, 6)	No	date_added		No		No	

Tabla: photo\_albums\_album

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photo_albums_album	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photo_albums_album	date_added	timestamptz (35, 6)	No	date_added		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photo_albums_album	title	varchar (100)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photo_albums_album	description	text (2147483647)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photo_albums_album	is_public	bool (1)	No	is_public		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photo_albums_album	tags	varchar (255)	No	tags		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	photo_albums_album	member_id	int4 (10)	Sí	member_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	photo_albums_album	group_id	int4 (10)	No	group_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	photo_albums_album	safetylevel	int4 (10)	No	safetylevel	No	No
kmemu	kmemu	anditel	photo_albums_album	publishinglevel	int4 (10)	No	publishinglevel	No	No

### Tabla: photologue\_gallery

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photologue_gallery	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_gallery	date_added	timestamptz (35, 6)	No	date_added		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_gallery	title	varchar (50)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_gallery	title_slug	varchar (50)	No	title_slug		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_gallery	description	text (2147483647)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_gallery	is_public	bool (1)	No	is_public		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_gallery	tags	varchar (255)	No	tags		No		No	

### Tabla: photologue\_gallery\_photos

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photologue_gallery_photos	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_gallery_photos	gallery_id	int4 (10)	No	gallery_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_gallery_photos	photo_id	int4 (10)	No	photo_id		No		No	

### Tabla: photologue\_galleryupload

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photologue_galleryupload	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_galleryupload	zip_file	varchar (100)	No	zip_file		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_galleryupload	gallery_id	int4 (10)	Sí	gallery_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_galleryupload	title	varchar (50)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_galleryupload	caption	text (2147483647)	No	caption		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_galleryupload	description	text (2147483647)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_galleryupload	is_public	bool (1)	No	is_public		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	photologue_galleryupload	tags	varchar (255)	No	tags	No	No
-------	-------	---------	--------------------------	------	---------------	----	------	----	----

**Tabla: photologue\_photo**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	image	varchar (100)	No	image		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	date_taken	timestamptz (35, 6)	Sí	date_taken		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	view_count	int4 (10)	No	view_count		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	crop_from	varchar (10)	No	crop_from		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	effect_id	int4 (10)	Sí	effect_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	title	varchar (50)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	title_slug	varchar (50)	No	title_slug		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	caption	text (2147483647)	No	caption		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	date_added	timestamptz (35, 6)	No	date_added		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	is_public	bool (1)	No	is_public		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photo	tags	varchar (255)	No	tags		No		No	

**Tabla: photologue\_photoeffect**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	name	varchar (30)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	description	text (2147483647)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	transpose_method	varchar (15)	No	transpose_method		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	color	float8 (308, 17)	No	color		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	brightness	float8 (308, 17)	No	brightness		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	contrast	float8 (308, 17)	No	contrast		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	sharpness	float8 (308, 17)	No	sharpness		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	filters	varchar (200)	No	filters		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	reflection_size	float8 (308, 17)	No	reflection_size		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	reflection_strength	float8 (308, 17)	No	reflection_strength		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photoeffect	background_color	varchar (7)	No	background_color		No		No	

**Tabla: photologue\_photosize**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	name	varchar (40)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	width	int4 (10)	No	width		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	height	int4 (10)	No	height		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	quality	int4 (10)	No	quality		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	upscale	bool (1)	No	upscale		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	crop	bool (1)	No	crop		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	pre_cache	bool (1)	No	pre_cache		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	increment_count	bool (1)	No	increment_count		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	effect_id	int4 (10)	Sí	effect_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_photosize	watermark_id	int4 (10)	Sí	watermark_id		No		No	

Tabla: photologue\_watermark

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photologue_watermark	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_watermark	name	varchar (30)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_watermark	description	text (2147483647)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_watermark	image	varchar (100)	No	image		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_watermark	style	varchar (5)	No	style		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photologue_watermark	opacity	float8 (308, 17)	No	opacity		No		No	

Tabla: photos\_image

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	image	varchar (100)	No	image		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	date_taken	timestamptz (35, 6)	Sí	date_taken		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	view_count	int4 (10)	No	view_count		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	crop_from	varchar (10)	No	crop_from		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	effect_id	int4 (10)	Sí	effect_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	title	varchar (200)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	title_slug	varchar (50)	No	title_slug		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	caption	text (2147483647)	No	caption		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	photos_image	date_added	timestamptz (35, 6)	No	date_added		No		No
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	is_public	bool (1)	No	is_public		No		No
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	group_id	int4 (10)	No	group_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	member_id	int4 (10)	Sí	member_id		No		No
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	safetylevel	int4 (10)	No	safetylevel		No		No
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	tags	varchar (255)	No	tags		No		No
kmemu	kmemu	anditel	photos_image	album_id	int4 (10)	No	album_id		No		No

Tabla: photos\_image\_photoset

Fuente						Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photos_image_photoset	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_image_photoset	image_id	int4 (10)	No	image_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_image_photoset	photoset_id	int4 (10)	No	photoset_id		No		No	

Tabla: photos\_photoset

Fuente						Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photos_photoset	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_photoset	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_photoset	description	text (2147483647)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_photoset	publish_type	int4 (10)	No	publish_type		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_photoset	tags	varchar (255)	No	tags		No		No	

Tabla: photos\_pool

Fuente						Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	photos_pool	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_pool	photo_id	int4 (10)	No	photo_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_pool	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_pool	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	photos_pool	created_at	timestamptz (35, 6)	No	created_at		No		No	

**Tabla: profiles\_area**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	profiles_area	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_area	name	varchar (200)	No	name		No		No	

**Tabla: profiles\_city**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	profiles_city	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_city	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_city	province_id	int4 (10)	No	province_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_city	code	int4 (10)	No	code		No		No	

**Tabla: profiles\_competencebypositionandarea**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	profiles_competencebypositionandarea	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_competencebypositionandarea	competence_id	int4 (10)	No	competence_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_competencebypositionandarea	position_id	int4 (10)	No	position_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_competencebypositionandarea	area_id	int4 (10)	No	area_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_competencebypositionandarea	level_id	int4 (10)	No	level_id		No		No	

**Tabla: profiles\_country**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	profiles_country	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_country	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_country	code	varchar (5)	No	code		No		No	

**Tabla: profiles\_massiveuserload**

Fuente						Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	profiles_massiveuserload	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_massiveuserload	file	varchar (100)	Sí	file		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_massiveuserload	name	varchar (50)	Sí	name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_massiveuserload	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_massiveuserload	setting_actions	int4 (10)	No	setting_actions		No		No	

**Tabla: profiles\_position**

Fuente						Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	profiles_position	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_position	name	varchar (200)	No	name		No		No	

**Tabla: profiles\_profile**

Fuente						Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditabile	Notas
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	name	varchar (100)	Sí	name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	lastname	varchar (100)	Sí	lastname		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	jobtitle	varchar (200)	Sí	jobtitle		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	area	varchar (200)	Sí	area		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	company	varchar (200)	Sí	company		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	office_phone	varchar (50)	Sí	office_phone		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	mobile_phone	varchar (50)	Sí	mobile_phone		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	about	text (2147483647)	Sí	about		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	document	varchar (50)	Sí	document		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	employee_id	varchar (50)	Sí	employee_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	city	varchar (100)	Sí	city		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	cost_center	varchar (15)	Sí	cost_center		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	boss_id	int4 (10)	Sí	boss_id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	supervisor_id	int4 (10)	Sí	supervisor_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	dealer_code	varchar (20)	Sí	dealer_code	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	dealer_jobtitle	varchar (200)	Sí	dealer_jobtitle	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	birth_date	date (13)	Sí	birth_date	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	address	varchar (200)	Sí	address	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	gender	varchar (1)	Sí	gender	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	document_type	varchar (1)	Sí	document_type	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	school_id	int4 (10)	Sí	school_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	occupation	varchar (200)	Sí	occupation	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	sector	varchar (200)	Sí	sector	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	number_employees	int4 (10)	Sí	number_employees	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	academic_level	varchar (200)	Sí	academic_level	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	parent_email	varchar (200)	Sí	parent_email	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	location	varchar (40)	Sí	location	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	marital_status	varchar (20)	Sí	marital_status	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	professional_degree	varchar (100)	Sí	professional_degree	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	graduation_date	date (13)	Sí	graduation_date	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	last_semester_coursed	int4 (10)	Sí	last_semester_coursed	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	city_id	int4 (10)	Sí	city_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	regional	varchar (100)	Sí	regional	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_profile	website	varchar (200)	Sí	website	Sí	No

Tabla: profiles\_province

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	profiles_province	code	int4 (10)	No	code		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_province	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_province	country_id	int4 (10)	No	country_id		No		No	

Tabla: profiles\_school

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	profiles_school	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_school	name	varchar (200)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_school	code	varchar (255)	No	code		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_school	province_id	int4 (10)	No	province_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_school	city_id	int4 (10)	No	city_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	profiles_school	calendar	varchar (255)	No	calendar		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	profiles_school	nature	varchar (255)	No	nature	No	No
kmemu	kmemu	anditel	profiles_school	day	varchar (255)	No	day	No	No

Tabla: ratings\_score

Fuente					Destino					TL ETL por defecto	Auditável	Notas
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	ratings_score	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_score	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_score	object_id	int4 (10)	No	object_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_score	key	varchar (16)	No	key	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_score	average	float8 (308, 17)	No	average	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_score	total	int4 (10)	No	total	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_score	num_votes	int4 (10)	No	num_votes	No	No		No	

Tabla: ratings\_vote

Fuente					Destino					TL ETL por defecto	Auditável	Notas
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	ratings_vote	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_vote	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_vote	object_id	int4 (10)	No	object_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_vote	key	varchar (16)	No	key	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_vote	score	float8 (308, 17)	No	score	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_vote	user_id	int4 (10)	Sí	user_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_vote	ip_address	inet (2147483647)	Sí	ip_address	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_vote	cookie	varchar (64)	Sí	cookie	Sí	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_vote	created_at	timestamptz (35, 6)	No	created_at	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	ratings_vote	modified_at	timestamptz (35, 6)	No	modified_at	No	No		No	

Tabla: schedule\_calendar

Fuente					Destino					TL ETL por defecto	Auditável	Notas
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	schedule_calendar	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_calendar	name	varchar (200)	No	name	No	No		No	

kmemu	kmemu	anditel	schedule_calendar	slug	varchar (200)	No	slug	No	No
kmemu	kmemu	anditel	schedule_calendar	color	varchar (7)	Sí	color	Sí	No

Tabla: schedule\_calendarrelation

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	schedule_calendarrelation	id	serial (10)	No	id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_calendarrelation	calendar_id	int4 (10)	No	calendar_id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_calendarrelation	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_calendarrelation	object_id	int4 (10)	No	object_id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_calendarrelation	distinction	varchar (20)	Sí	distinction	Sí	Sí	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_calendarrelation	inheritable	bool (1)	No	inheritable	No	No	No	No	

Tabla: schedule\_event

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	id	serial (10)	No	id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	start	timestamptz (35, 6)	No	start	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	end	timestamptz (35, 6)	No	end	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	title	varchar (255)	No	title	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	description	text (2147483647)	Sí	description	Sí	Sí	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	url	varchar (200)	Sí	url	Sí	Sí	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	modality	varchar (255)	Sí	modality	Sí	Sí	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	goals	text (2147483647)	Sí	goals	Sí	Sí	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	creator_id	int4 (10)	Sí	creator_id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	created_on	timestamptz (35, 6)	No	created_on	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	rule_id	int4 (10)	Sí	rule_id	No	No	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	end_recurring_period	timestamptz (35, 6)	Sí	end_recurring_period	Sí	Sí	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	priority	int4 (10)	Sí	priority	Sí	Sí	No	No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_event	calendar_id	int4 (10)	Sí	calendar_id	No	No	No	No	

Tabla: schedule\_eventrelation

Fuente				Destino					

BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	schedule_eventrelation	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_eventrelation	event_id	int4 (10)	No	event_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_eventrelation	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_eventrelation	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_eventrelation	distinction	varchar (20)	Sí	distinction		Sí		No	

## Tabla: schedule\_occurrence

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	schedule_occurrence	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_occurrence	event_id	int4 (10)	No	event_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_occurrence	title	varchar (255)	Sí	title		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_occurrence	description	text (2147483647)	Sí	description		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_occurrence	start	timestamptz (35, 6)	No	start		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_occurrence	end	timestamptz (35, 6)	No	end		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_occurrence	cancelled	bool (1)	No	cancelled		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_occurrence	original_start	timestamptz (35, 6)	No	original_start		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_occurrence	original_end	timestamptz (35, 6)	No	original_end		No		No	

## Tabla: schedule\_rule

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	schedule_rule	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_rule	name	varchar (32)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_rule	description	text (2147483647)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_rule	frequency	varchar (10)	No	frequency		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	schedule_rule	params	text (2147483647)	No	params		No		No	

## Tabla: scorm\_competencysco

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	scorm_competencysco	id	serial (10)	No	id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	scorm_competencyesco	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_competencyesco	sessioncourse_id	int4 (10)	No	sessioncourse_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_competencyesco	usertest_id	int4 (10)	No	usertest_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_competencyesco	external_content_id	int4 (10)	Sí	external_content_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_competencyesco	presentation	int4 (10)	No	presentation	No	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_competencyesco	competency	varchar (255)	No	competency	No	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_competencyesco	passed	int4 (10)	No	passed	No	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_competencyesco	total	int4 (10)	No	total	No	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_competencyesco	included	int4 (10)	No	included	No	No

Tabla: scorm\_correct\_response

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	scorm_correct_response	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_correct_response	position	int4 (10)	No	position	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_correct_response	interaction_id	int4 (10)	No	interaction_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_correct_response	pattern	varchar (1000)	Sí	pattern	Sí	Sí		No	

Tabla: scorm\_datascorm

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	id	serial (10)	No	id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	login	varchar (30)	No	login	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	sessioncourse_id	int4 (10)	No	sessioncourse_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	usertest_id	int4 (10)	No	usertest_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	external_content_id	int4 (10)	Sí	external_content_id	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	presentation	int4 (10)	No	presentation	No	No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmiscore_raw	varchar (20)	Sí	cmiscore_raw	Sí	Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmiscore_min	varchar (20)	Sí	cmiscore_min	Sí	Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmiscore_max	varchar (20)	Sí	cmiscore_max	Sí	Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicore_credit	varchar (20)	Sí	cmicore_credit	Sí	Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicore_entry	varchar	Sí	cmicore_entry	Sí	Sí		No	

(20)						
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicore_exit	varchar (50)	Sí cmicore_exit Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicore_lesson_location	varchar (255)	Sí cmicore_lesson_location Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicore_lesson_mode	varchar (20)	Sí cmicore_lesson_mode Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicore_lesson_status	varchar (20)	Sí cmicore_lesson_status Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicore_session_time	varchar (20)	Sí cmicore_session_time Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicore_student_id	varchar (255)	Sí cmicore_student_id Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicore_student_name	varchar (255)	Sí cmicore_student_name Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicore_total_time	varchar (20)	Sí cmicore_total_time Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmisuspenddata_element	varchar (4096)	Sí cmisuspenddata_element Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmilaunchdata_element	varchar (4096)	Sí cmilaunchdata_element Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmicommentsfromlms_element	varchar (4096)	Sí cmicommentsfromlms_element Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmistudentdata_mastery_score	varchar (5)	Sí cmistudentdata_mastery_score Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmistudentdata_max_time_allowed	varchar (20)	Sí cmistudentdata_max_time_allowed Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmistudentdata_time_limitaction	varchar (20)	Sí cmistudentdata_time_limitaction Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmistudentpreference_audio	varchar (20)	Sí cmistudentpreference_audio Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmistudentpreference_language	varchar (255)	Sí cmistudentpreference_language Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmistudentpreference_speed	varchar (20)	Sí cmistudentpreference_speed Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	cmistudentpreference_text	varchar (200)	Sí cmistudentpreference_text Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	date	varchar (20)	Sí date Sí No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_datascorm	comments	varchar (4096)	Sí comments Sí No

Tabla: scorm\_interaction

Fuente					Destino							
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction	id	serial (10)	No	id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction	interaction_id	varchar (255)	No	interaction_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction	time	varchar (20)	Sí	time	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction	Tipo	varchar (20)	Sí	Tipo	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction	correct_responses	varchar (255)	Sí	correct_responses	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction	weighting	varchar (20)	Sí	weighting	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction	student_response	varchar (4096)	Sí	student_response	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction	result	varchar (20)	Sí	result	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction	latency	varchar (20)	Sí	latency	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction	created	timestamptz (35, 6)	No	created	No	No

Tabla: scorm\_interaction\_datascorm

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction_datascorm	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction_datascorm	interaction_id	int4 (10)	No	interaction_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction_datascorm	position	int4 (10)	No	position		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_interaction_datascorm	data_scorm_id	int4 (10)	No	data_scorm_id		No		No	

Tabla: scorm\_objective

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective	objective_id	varchar (255)	Sí	objective_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective	score_raw	varchar (255)	Sí	score_raw		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective	score_max	varchar (255)	Sí	score_max		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective	score_min	varchar (255)	Sí	score_min		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective	status	varchar (255)	Sí	status		Sí		No	

Tabla: scorm\_objective\_datascorm

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective_datascorm	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective_datascorm	objective_id	int4 (10)	No	objective_id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective_datascorm	position	int4 (10)	No	position	No	No
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective_datascorm	data_scorm_id	int4 (10)	No	data_scorm_id	No	No

Tabla: scorm\_objective\_interaction

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective_interaction	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective_interaction	interaction_id	int4 (10)	No	interaction_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective_interaction	object_id	varchar (1000)	Sí	object_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_objective_interaction	position	int4 (10)	No	position		No		No	

Tabla: scorm\_scobystudent

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	scorm_scobystudent	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_scobystudent	usertest_id	int4 (10)	No	usertest_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_scobystudent	external_content_id	int4 (10)	Sí	external_content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_scobystudent	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_scobystudent	sessioncourse_id	int4 (10)	No	sessioncourse_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_scobystudent	state	varchar (20)	No	state		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_scobystudent	points	int4 (10)	No	points		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_scobystudent	presentation	int4 (10)	No	presentation		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_scobystudent	presentation_date	timestamptz (35, 6)	Sí	presentation_date		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	scorm_scobystudent	included	int4 (10)	No	included		No		No	

Tabla: sections\_choice

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_choice	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_choice	option	varchar (1000)	Sí	option		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_choice	question_id	int4 (10)	No	question_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_choice	correct	bool (1)	No	correct		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_choice	feedback	varchar (1024)	Sí	feedback		Sí		No	

kmemu	kmemu	anditel	sections_choice	weight	int4 (10)	Sí	weight	Sí	No
-------	-------	---------	-----------------	--------	-----------	----	--------	----	----

Tabla: sections\_diapositive

Fuente				Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	id	serial (10)	No	id	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	title	varchar (200)	Sí	title	Sí	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	questionGroup_id	int4 (10)	Sí	questionGroup_id	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	questionGroup_max_nr_slides	int4 (10)	Sí	questionGroup_max_nr_slides	Sí	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	questionGroup_min_weight	int4 (10)	Sí	questionGroup_min_weight	Sí	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	questionGroup_max_weight	int4 (10)	Sí	questionGroup_max_weight	Sí	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	aleatory	bool (1)	No	aleatory	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	text	varchar (2000)	Sí	text	Sí	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	question_id	int4 (10)	Sí	question_id	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	section_id	int4 (10)	Sí	section_id	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	position	int4 (10)	No	position	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	user_id	int4 (10)	Sí	user_id	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_diapositive	content_template_id	int4 (10)	Sí	content_template_id	No	No	No

Tabla: sections\_filecontent

Fuente				Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_filecontent	id	serial (10)	No	id	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_filecontent	filename	varchar (256)	No	filename	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_filecontent	file	varchar (100)	No	file	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_filecontent	position	int4 (10)	No	position	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_filecontent	visible	bool (1)	No	visible	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_filecontent	created	timestamptz (35, 6)	No	created	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_filecontent	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated	No	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_filecontent	mimeType	varchar (200)	No	mimeType	No	No	No

Tabla: sections\_glossary

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_glossary	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_glossary	word	varchar (200)	No	word		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_glossary	section_id	int4 (10)	No	section_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_glossary	meaning	varchar (2000)	No	meaning		No		No	

### Tabla: sections\_imagechoice

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagechoice	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagechoice	choice_id	int4 (10)	No	choice_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagechoice	image	varchar (100)	No	image		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagechoice	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagechoice	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagechoice	mimeType	varchar (200)	No	mimeType		No		No	

### Tabla: sections\_imagequestion

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagequestion	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagequestion	question_id	int4 (10)	No	question_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagequestion	image	varchar (100)	No	image		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagequestion	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagequestion	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_imagequestion	mimeType	varchar (200)	No	mimeType		No		No	

### Tabla: sections\_question

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	Tipo	varchar (2)	No	Tipo		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	sections_question	statement	varchar (4096)	Sí	statement	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	evaluable	bool (1)	No	evaluable	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	title	varchar (100)	Sí	title	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	time	int8 (20)	Sí	time	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	weight	int4 (10)	Sí	weight	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	questionGroup_id	int4 (10)	Sí	questionGroup_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	tags	varchar (255)	Sí	tags	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	user_id	int4 (10)	No	user_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	aleatory	bool (1)	No	aleatory	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	obligatory	bool (1)	No	obligatory	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	variable	varchar (200)	Sí	variable	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	version	int4 (10)	No	version	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	allow_comments	bool (1)	No	allow_comments	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	help_text	varchar (1024)	Sí	help_text	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_question	visible	bool (1)	No	visible	No	No

Tabla: sections\_question\_skills

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_question_skills	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_question_skills	question_id	int4 (10)	No	question_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_question_skills	competency_id	int4 (10)	No	competency_id		No		No	

Tabla: sections\_questiongroup

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_questiongroup	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_questiongroup	name	varchar (100)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_questiongroup	file	varchar (100)	Sí	file		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_questiongroup	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_questiongroup	aleatory	bool (1)	No	aleatory		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_questiongroup	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_questiongroup	version	int4 (10)	No	version		No		No	

**Tabla: sections\_relatedquestion**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_relatedquestion	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_relatedquestion	choice_id	int4 (10)	No	choice_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_relatedquestion	question_id	int4 (10)	No	question_id		No		No	

**Tabla: sections\_scormcontent**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_scormcontent	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_scormcontent	content_id	int4 (10)	No	content_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_scormcontent	first_file_id	int4 (10)	No	first_file_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_scormcontent	scorm_id	varchar (256)	Sí	scorm_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_scormcontent	parameters	varchar (256)	Sí	parameters		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_scormcontent	launch_data	varchar (1000)	Sí	launch_data		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_scormcontent	time_limit_action	varchar (30)	Sí	time_limit_action		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_scormcontent	state	varchar (128)	Sí	state		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_scormcontent	points	int4 (10)	Sí	points		Sí		No	

**Tabla: sections\_section**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	title	varchar (200)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	description	varchar (500)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	content_template_id	int4 (10)	Sí	content_template_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	duration	int8 (20)	Sí	duration		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	certificate_id	int4 (10)	Sí	certificate_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	training	bool (1)	No	training		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	aprobaton	int4 (10)	Sí	aprobaton		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	opportunities	int4 (10)	Sí	opportunities		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	tags	varchar (255)	Sí	tags		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	manual_thumbnail	varchar (100)	Sí	manual_thumbnail		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	sections_section	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	version	int4 (10)	No	version	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	published	bool (1)	No	published	No	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	efficiency_percentage	int4 (10)	Sí	efficiency_percentage	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	minutes_study	int4 (10)	Sí	minutes_study	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	header_image	varchar (100)	Sí	header_image	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	sections_section	display_mode	varchar (16)	Sí	display_mode	Sí	No

Tabla: sections\_section\_files

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section_files	id	serial (10)	No	id	No	No	No	No		
kmemu	kmemu	anditel	sections_section_files	section_id	int4 (10)	No	section_id	No	No	No	No		
kmemu	kmemu	anditel	sections_section_files	filecontent_id	int4 (10)	No	filecontent_id	No	No	No	No		

Tabla: sections\_section\_requisite

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section_requisite	id	serial (10)	No	id	No	No	No	No		
kmemu	kmemu	anditel	sections_section_requisite	section_id	int4 (10)	No	section_id	No	No	No	No		
kmemu	kmemu	anditel	sections_section_requisite	requisite_id	int4 (10)	No	requisite_id	No	No	No	No		

Tabla: sections\_section\_trainingContent

Fuente				Destino									
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	sections_section_trainingContent	id	serial (10)	No	id	No	No	No	No		
kmemu	kmemu	anditel	sections_section_trainingContent	from_section_id	int4 (10)	No	from_section_id	No	No	No	No		
kmemu	kmemu	anditel	sections_section_trainingContent	to_section_id	int4 (10)	No	to_section_id	No	No	No	No		

Tabla: sessionprofile\_sessionprofile

Fuente					Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla		Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	sessionprofile_sessionprofile		id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sessionprofile_sessionprofile		session_id	varchar (40)	No	session_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	sessionprofile_sessionprofile		user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No	

**Tabla: south\_migrationhistory**

Fuente					Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla		Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	south_migrationhistory		id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	south_migrationhistory		app_name	varchar (255)	No	app_name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	south_migrationhistory		migration	varchar (255)	No	migration		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	south_migrationhistory		applied	timestamptz (35, 6)	No	applied		No		No	

**Tabla: swaps\_offer**

Fuente					Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	swaps_offer	id	serial (10)	No	id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	swaps_offer	offerer_id	int4 (10)	No	offerer_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	swaps_offer	short_description	varchar (64)	No	short_description		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	swaps_offer	offering	text (2147483647)	No	offering		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	swaps_offer	want	text (2147483647)	Sí	want		Sí		No		
kmemu	kmemu	anditel	swaps_offer	state	int2 (5)	No	state		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	swaps_offer	offered_time	timestamptz (35, 6)	No	offered_time		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	swaps_offer	swapped_by_id	int4 (10)	Sí	swapped_by_id		No		No		
kmemu	kmemu	anditel	swaps_offer	tags	varchar (255)	No	tags		No		No		

**Tabla: swaps\_swap**

Fuente					Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas	
kmemu	kmemu	anditel	swaps_swap	id	serial (10)	No	id		No		No		

kmemu	kmemu	anditel	swaps_swap	proposing_offer_id	int4 (10)	No	proposing_offer_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	swaps_swap	responding_offer_id	int4 (10)	No	responding_offer_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	swaps_swap	state	int2 (5)	No	state	No	No
kmemu	kmemu	anditel	swaps_swap	proposed_time	timestamptz (35, 6)	No	proposed_time	No	No
kmemu	kmemu	anditel	swaps_swap	accepted_time	timestamptz (35, 6)	Sí	accepted_time	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	swaps_swap	fulfilled_time	timestamptz (35, 6)	Sí	fulfilled_time	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	swaps_swap	killed_time	timestamptz (35, 6)	Sí	killed_time	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	swaps_swap	conflicted_by_id	int4 (10)	Sí	conflicted_by_id	No	No

Tabla: tagging\_tag

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	tagging_tag	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tagging_tag	name	varchar (50)	No	name		No		No	

Tabla: tagging\_taggeditem

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	tagging_taggeditem	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tagging_taggeditem	tag_id	int4 (10)	No	tag_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tagging_taggeditem	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tagging_taggeditem	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	

Tabla: threadedcomments\_freethreadedcomment

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditable	Notas
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	name	varchar (128)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	website	varchar (200)	No	website		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	email	varchar (75)	No	email	No	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	date_submitted	timestamptz (35, 6)	No	date_submitted	No	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	date_modified	timestamptz (35, 6)	No	date_modified	No	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	date_approved	timestamptz (35, 6)	Sí	date_approved	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	comment	text (2147483647)	No	comment	No	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	markup	int4 (10)	Sí	markup	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	is_public	bool (1)	No	is_public	No	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	is_approved	bool (1)	No	is_approved	No	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_freethreadedcomment	ip_address	inet (2147483647)	Sí	ip_address	Sí	No

Tabla: threadedcomments\_testmodel

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditables	Notas
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_testmodel	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_testmodel	name	varchar (5)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_testmodel	is_public	bool (1)	No	is_public		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_testmodel	date	timestamptz (35, 6)	No	date		No		No	

Tabla: threadedcomments\_threadedcomment

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditables	Notas
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	parent_id	int4 (10)	Sí	parent_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	date_submitted	timestamptz (35, 6)	No	date_submitted		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	date_modified	timestamptz (35, 6)	No	date_modified		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	date_approved	timestamptz (35, 6)	Sí	date_approved		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	comment	text (2147483647)	No	comment		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	markup	int4 (10)	Sí	markup	Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	is_public	bool (1)	No	is_public	No	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	is_approved	bool (1)	No	is_approved	No	No
kmemu	kmemu	anditel	threadedcomments_threadedcomment	ip_address	inet (2147483647)	Sí	ip_address	Sí	No

Tabla: tickets\_generatedorderticket

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	name	varchar (1000)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	city_id	int4 (10)	No	city_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	company	varchar (1000)	Sí	company		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	school_id	int4 (10)	Sí	school_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	category_id	int4 (10)	Sí	category_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	school_grade	varchar (1000)	Sí	school_grade		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	quantity_codes	int4 (10)	No	quantity_codes		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	quantity_users	int4 (10)	No	quantity_users		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_generatedorderticket	updated	timestamptz (35, 6)	No	updated		No		No	

Tabla: tickets\_ticket

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	tickets_ticket	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_ticket	uuid	varchar (16)	No	uuid		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_ticket	order_id	int4 (10)	No	order_id		No		No	

Tabla: tickets\_ticket\_groups

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	tickets_ticket_groups	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_ticket_groups	ticket_id	int4 (10)	No	ticket_id		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	tickets_ticket_groups	group_id	int4 (10)	No	group_id	No	No
-------	-------	---------	-----------------------	----------	-----------	----	----------	----	----

**Tabla: tickets\_ticket\_users**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	tickets_ticket_users	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_ticket_users	ticket_id	int4 (10)	No	ticket_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tickets_ticket_users	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

**Tabla: topics\_topic**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	topics_topic	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	topics_topic	content_type_id	int4 (10)	Sí	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	topics_topic	object_id	int4 (10)	Sí	object_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	topics_topic	title	varchar (50)	No	title		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	topics_topic	creator_id	int4 (10)	No	creator_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	topics_topic	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	topics_topic	modified	timestamptz (35, 6)	No	modified		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	topics_topic	body	text (2147483647)	No	body		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	topics_topic	date_availability_id	int4 (10)	Sí	date_availability_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	topics_topic	tags	varchar (255)	No	tags		No		No	

**Tabla: training\_plan\_assistance**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_assistance	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_assistance	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_assistance	assistance	int4 (10)	Sí	assistance		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_assistance	training_id	int4 (10)	No	training_id		No		No	

**Tabla: training\_plan\_clasification**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_clasification	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_clasification	name	varchar (128)	No	name		No		No	

**Tabla: training\_plan\_customitem**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_customitem	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_customitem	name	varchar (128)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_customitem	Tipo	varchar (128)	No	Tipo		No		No	

**Tabla: training\_plan\_facilitator**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_facilitator	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_facilitator	user_id	int4 (10)	Sí	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_facilitator	name	varchar (128)	Sí	name		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_facilitator	intern	int4 (10)	Sí	intern		Sí		No	

**Tabla: training\_plan\_historicaldate**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditble	Notas
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_historicaldate	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_historicaldate	training_id	int4 (10)	No	training_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_historicaldate	reprogramming_date	timestamptz (35, 6)	No	reprogramming_date		No		No	

**Tabla: training\_plan\_training**

Fuente				Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable Notas
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	id	serial (10)	No	id		No	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	topic	varchar (256)	No	topic		No	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	justification	varchar (1024)	Sí	justification		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	area	varchar (256)	Sí	area		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	dpto	varchar (256)	Sí	dpto		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	division	varchar (256)	Sí	division		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	section	varchar (256)	Sí	section		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	city	varchar (256)	Sí	city		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	intern_extern	varchar (256)	Sí	intern_extern		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	clasification	varchar (256)	Sí	clasification		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	addressed_to	varchar (256)	Sí	addressed_to		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	estimated_execution_date	timestamptz (35, 6)	Sí	estimated_execution_date		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	reprogramming_date	timestamptz (35, 6)	Sí	reprogramming_date		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	real_execution_date	timestamptz (35, 6)	Sí	real_execution_date		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	extern_facilitator	varchar (256)	Sí	extern_facilitator		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	intern_facilitator	varchar (256)	Sí	intern_facilitator		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	estimated_number_persons	int4 (10)	Sí	estimated_number_persons		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	real_number_persons	int4 (10)	Sí	real_number_persons		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	initial_hour	timestamptz (35, 6)	Sí	initial_hour		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	final_hour	timestamptz (35, 6)	Sí	final_hour		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	observations	varchar (1024)	Sí	observations		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	status	varchar (128)	Sí	status		Sí	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	course_id	int4 (10)	No	course_id		No	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_training	coordination_responsible	varchar (128)	Sí	coordination_responsible		Sí	No

**Tabla: training\_plan\_trainingplan**

Fuente				Destino						
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo TL ETL por defecto	Auditable Notas
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_trainingplan	id	serial (10)	No	id		No	No
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_trainingplan	title	varchar (128)	No	title		No	No

**Tabla: training\_plan\_trainingplan\_group**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_trainingplan_group	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_trainingplan_group	training_plan_id	int4 (10)	No	training_plan_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_trainingplan_group	group_id	int4 (10)	No	group_id		No		No	

**Tabla: training\_plan\_trainingplan\_training**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_trainingplan_training	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_trainingplan_training	training_plan_id	int4 (10)	No	training_plan_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	training_plan_trainingplan_training	training_id	int4 (10)	No	training_id		No		No	

**Tabla: tribes\_tribe**

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	group_content_type_id	int4 (10)	Sí	group_content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	group_object_id	int4 (10)	Sí	group_object_id		Sí		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	slug	varchar (50)	No	slug		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	name	varchar (80)	No	name		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	creator_id	int4 (10)	No	creator_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	description	text (2147483647)	No	description		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	date_availability_id	int4 (10)	Sí	date_availability_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	private	bool (1)	No	private		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe	djongo_group_id	int4 (10)	No	djongo_group_id		No		No	

**Tabla: tribes\_tribe\_members**

Relación entre las tablas												

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe_members	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe_members	tribe_id	int4 (10)	No	tribe_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	tribes_tribe_members	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	

Tabla: votes

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	votes	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	votes	user_id	int4 (10)	No	user_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	votes	content_type_id	int4 (10)	No	content_type_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	votes	object_id	int4 (10)	No	object_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	votes	vote	int2 (5)	No	vote		No		No	

Tabla: wakawaka\_revision

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_revision	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_revision	page_id	int4 (10)	No	page_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_revision	content	text (2147483647)	No	content		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_revision	message	text (2147483647)	No	message		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_revision	creator_id	int4 (10)	Sí	creator_id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_revision	creator_ip	inet (2147483647)	No	creator_ip		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_revision	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_revision	modified	timestamptz (35, 6)	No	modified		No		No	

Tabla: wakawaka\_wikipage

Fuente				Destino								
BD	Catálogo	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Columna	Tipo de dato	Nulo	TL ETL por defecto	Auditável	Notas
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_wikipage	id	serial (10)	No	id		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_wikipage	slug	varchar (255)	No	slug		No		No	
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_wikipage	created	timestamptz (35, 6)	No	created		No		No	

kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_wikipage	modified	timestampz (35, 6)	No	modified	No	No
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_wikipage	content_type_id	int4 (10)	Sí	content_type_id	No	No
kmemu	kmemu	anditel	wakawaka_wikipage	object_id	int4 (10)	Sí	object_id	Sí	No